

平成 27 年度「後発医薬品品質確保対策事業」

検査結果報告書

厚生労働省 医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬対策課

平成 29 年 3 月

目次

| | |
|--------------------|---|
| はじめに | 1 |
| 1. 検査方法 | 1 |
| (1) 検査対象品目 | 1 |
| (2) 検査方法 | 2 |
| 2. 検査結果の概要 | 2 |
| 3. まとめ | 3 |
| 4. 協力機関 | 4 |
| 5. これまでの結果の推移（参考） | 4 |
| 表1. 試験項目及び検査結果のまとめ | 5 |
| 表2. 検査結果詳細 | 6 |

はじめに

後発医薬品は、先発医薬品の特許終了後に、先発医薬品と品質・有効性・安全性が同等であるものとして厚生労働大臣が承認を行っているものである。

厚生労働省では、後発医薬品の使用推進の観点から、平成 19 年 10 月に「後発医薬品の安全使用促進アクションプログラム」、平成 25 年 4 月に「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」をそれぞれ策定し、①安定供給等、②品質確保、③後発医薬品メーカーによる情報提供、④使用促進に係る環境整備及び⑤医療保険制度上の事項に関し、使用促進策に係る目標を設定し、国及び関係者が取組むべき施策を明らかにしてきたところである。

その中で品質確保の観点から、厚生労働省では平成 20 年度より「後発医薬品品質確保対策事業」として、市場に流通する後発医薬品を対象に溶出試験等の品質検査を実施し、その検査結果を積極的に公表することとしている。平成 27 年度も平成 27 年 7 月から平成 28 年 3 月までの期間で同事業を実施したので、その結果を報告する。

1. 検査方法

(1) 検査対象品目

検査対象品目は、イミダプリル、オロパタジン塩酸塩、カンデサルタンシレキセチル、グリクラジド^{※1}、ゲンタマイシン硫酸塩、ジルチアゼム塩酸塩、セフォチアム塩酸塩、チクロピジン塩酸塩、バルサルタン、フェキソフェナジン塩酸塩、ブシラミン、フルボキサミンマレイン酸塩、メトホルミン塩酸塩、レバミピド、レボフロキサシン、ロキスロマイシンの計 16 有効成分を含む医薬品計 398 品目（ただし、参照品目として先発医薬品 16 有効成分 34 品目を含む）。なお、バルサルタン製剤 6 品目については、試験実施担当機関での試験設備の不具合により試験が実施できなかったため、次年度以降に再度対象品目とすることとし、392 品目に関して実際の検査を実施した。

〔 ※1 グリクラジド製剤については、昨年度の検査結果では判定を適切に行うことはできないと判断したことから、本年度において再度の検査対象品目とした。 〕

(2) 検査方法

① 検査品目及び標準品の入手

平成 27 年 3 月 31 日時点で薬価収載されている品目について、経過措置

品目や製造中止等の理由により検体が入手困難な品目を除いた全品目を対象として検査を実施した。

検査品目については、流通されている医薬品の品質を確認するため、各都道府県において卸売販売業者等を通じて入手した。

標準品については、各都道府県等において先発品を取り扱っている製造販売業者等を通じて入手した。なお、日本薬局方抗生物質標準品については、国立感染症研究所で製品交付しているロットを使用した。

② 試験方法

成分及び剤形毎に溶出試験、力価試験又は純度試験から試験項目を選定し、試験を実施した。成分の試験項目については表1を参照。

各試験項目の試験方法については、日本薬局方又は日本薬局方外医薬品規格において規格（以下、「公的規格」という。）が定められている場合については、公的規格に規定されている試験法に基づき検査を実施した。公的規格が規定されていない場合については、承認書に規定されている試験法に基づき検査を実施した。

2. 検査結果の概要

平成27年度は398品目16有効成分について、溶出試験、力価試験又は純度試験に係る検査対象とした。なお、6品目1有効成分については、試験実施担当機関での試験設備の不具合により試験が実施できなかったため、次年度以降に再度対象品目とすることとした（18ページ参照）。そのため、392品目16有効成分について試験を実施したところ、検査時点で市場に流通していた391品目16有効成分が承認書に定める規格に適合した。なお、市場に流通していない製剤で、製造販売業者に保管されていた製剤に対して試験を実施した1品目1有効成分^{※2}が不適合となった（7ページ参照）。

※2 オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「KO」（寿製薬株式会社）については、使用期限内の製剤が市場に流通しておらず、今後市場へ出荷するために製造販売業者に保管されていた製剤ロットに関し、試験を実施したところ、不適合の結果が得られた。試験を実施した製剤ロットは市場に流通されることなく、廃棄された。

なお、当製造販売業者の製剤は、平成24年度の当事業においても不適合の結果が生じているため、他の製剤を含め、同様な事例が起らないように再発防止策を講じるよう当課及び都道府県から指導がなされている。

（表1：成分ごとの試験結果、表2：品目ごとの検査結果）

【溶出試験の結果】

溶出試験を実施した 341 品目 12 有効成分については、340 品目 12 有効成分が適合し、1 品目が不適合となった。

【力価試験の結果】

力価試験を行った 37 品目 3 有効成分については、全製品が適合した。

【純度試験の結果】

純度試験を行った 14 品目 1 有効成分については、全製品が適合した。

3. まとめ

今後とも、国立医薬品食品衛生研究所、国立感染症研究所及び地方公共団体と連携して本事業を実施し、検査結果を積極的に公開するとともに、後発医薬品の品質を確保に努めていく。

4. 協力機関

国立医薬品食品衛生研究所、国立感染症研究所、北海道、青森県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県。

なお、検査実施にあたり必要となる検査品、標準品などの入手にあたり、日本製薬団体連合会、日本製薬工業協会、日本ジェネリック製薬協会、一般社団法人日本医薬品卸売業連合会、一般社団法人日本ジェネリック医薬品販社協会の各業界団体のご協力をいただいたことを申し添える。

5. これまでの結果の推移（参考）

| 年度 | 平成 24 年度 | 平成 25 年度 | 平成 26 年度 | 平成 27 年度 |
|-----|----------|----------|----------|----------|
| 品目数 | 395 | 390 | 347 | 358 |
| 適合数 | 394 | 390 | 347 | 357 |
| 適合率 | 99.7% | 100% | 100% | 99.7% |

※後発医薬品のみ、判定ができなかった品目を除く

表1. 試験項目及び検査結果のまとめ

| | 成分名 | 規格 | 試験項目 | 検査対象品目数 | 適合数 |
|----|---------------|-----------|------|---------|------------------|
| 1 | イミダプリル | 2.5mg錠 | 純度試験 | 14 | 14 |
| 2 | オロパタジン塩酸塩 | 2.5mg錠 | 溶出試験 | 26 | 25 ^{※1} |
| | | 5mg錠 | 溶出試験 | 27 | 27 |
| 3 | カンデサルタンシレキセチル | 4mg錠 | 溶出試験 | 35 | 35 |
| 4 | グリクラジド | 20mg錠 | 溶出試験 | 6 | 6 |
| 5 | ゲンタマイシン硫酸塩 | 10mg注 | 力価試験 | 3 | 3 |
| | | 40mg注 | 力価試験 | 3 | 3 |
| | | 60mg注 | 力価試験 | 3 | 3 |
| 6 | ジルチアゼム塩酸塩 | 30mg錠 | 溶出試験 | 10 | 10 |
| | | 60mg錠 | 溶出試験 | 9 | 9 |
| | | 100mgカプセル | 溶出試験 | 4 | 4 |
| | | 200mgカプセル | 溶出試験 | 4 | 4 |
| 7 | セフォチアム塩酸塩 | 0.25g注 | 力価試験 | 6 | 6 |
| | | 0.5g注 | 力価試験 | 7 | 7 |
| | | 1g注 | 力価試験 | 7 | 7 |
| 8 | チクロピジン塩酸塩 | 100mg錠 | 溶出試験 | 11 | 11 |
| | | 10%細粒 | 溶出試験 | 3 | 3 |
| 9 | バルサルタン | 80mg錠 | 溶出試験 | 33 | 27 ^{※2} |
| 10 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 60mg錠 | 溶出試験 | 28 | 28 |
| 11 | ブシラミン | 50mg錠 | 溶出試験 | 5 | 5 |
| | | 100mg錠 | 溶出試験 | 5 | 5 |
| 12 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 25mg錠 | 溶出試験 | 17 | 17 |
| | | 50mg錠 | 溶出試験 | 17 | 17 |
| 13 | メトホルミン塩酸塩 | 250mg錠 | 溶出試験 | 7 | 7 |
| 14 | レバミピド | 100mg錠 | 溶出試験 | 27 | 27 |
| | | 20%顆粒 | 溶出試験 | 7 | 7 |
| 15 | レボフロキサシン | 250mg錠 | 溶出試験 | 29 | 29 |
| | | 500mg錠 | 溶出試験 | 29 | 29 |
| | | 10%細粒 | 溶出試験 | 8 | 8 |
| 16 | ロキシロマイシン | 150mg錠 | 力価試験 | 8 | 8 |
| 合計 | | | | 398 | 391 |

※1 当該製剤は市場に流通していないことを確認済みである。

※2 一部の製剤について試験が実施できなかったため、次年度以降の試験対象とすることとした。

表 2. 検査結果詳細

| 検査品目 | 販売名 | 製造販売業者 | 法人番号 | 先発品／ 後発品 | 製品を確保し た都道府県 | 試験実施 機関 | 試験項目 | 参照 試験法 | 試験 結果 |
|----------------------|-----------------------------|------------|---------------|-------------|-----------------|------------|------|-----------|----------|
| イミダプリル塩酸 塩錠 2.5mg | タナトリル錠 2.5 | 田辺三菱製薬 | 9120001077463 | 先発品 | 青森県 | 国衛研 | 純度試験 | 局方 | 適 |
| | イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 1010001091383 | 後発品 | 青森県 | 国衛研 | 純度試験 | 局方 | 適 |
| | イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 1220001004150 | 後発品 | 青森県 | 国衛研 | 純度試験 | 局方 | 適 |
| | イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg 「TYK」 | 武田テバ薬品 | 5160001005382 | 後発品 | 青森県 | 国衛研 | 純度試験 | 局方 | 適 |
| | イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 9160001005346 | 後発品 | 青森県 | 国衛研 | 純度試験 | 局方 | 適 |
| | イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg 「テバ」 | 武田テバファーマ | 7180001052842 | 後発品 | 青森県 | 国衛研 | 純度試験 | 局方 | 適 |
| | イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg 「PH」 | キョーリンリメディオ | 5220001004576 | 後発品 | 青森県 | 国衛研 | 純度試験 | 局方 | 適 |
| | イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg 「YD」 | 陽進堂 | 3230001004965 | 後発品 | 青森県 | 国衛研 | 純度試験 | 局方 | 適 |
| | イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg 「ケミファ」 | メディサ新薬 | 1120001118051 | 後発品 | 長崎県 | 国衛研 | 純度試験 | 局方 | 適 |
| | イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4120001000479 | 後発品 | 長崎県 | 国衛研 | 純度試験 | 局方 | 適 |
| | イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4120001157872 | 後発品 | 長崎県 | 国衛研 | 純度試験 | 局方 | 適 |
| | イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg 「日医工」 | 日医工 | 1230001002236 | 後発品 | 長崎県 | 国衛研 | 純度試験 | 局方 | 適 |
| | イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 7010001131745 | 後発品 | 長崎県 | 国衛研 | 純度試験 | 局方 | 適 |
| | イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg 「ファイザー」 | ファイザー | 1011001064627 | 後発品 | 長崎県 | 国衛研 | 純度試験 | 局方 | 適 |
| オロパタジン塩酸 塩錠 2.5mg | アレロック錠 2.5 | 協和発酵キリン | 7010001008670 | 先発品 | 富山県 | 富山県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg 「AA」 | ダイト | 4230001001499 | 後発品 | 富山県 | 富山県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg 「BMD」 | バイオメディクス | 7010001112745 | 後発品 | 富山県 | 富山県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg 「EE」 | エルメッド エーザイ | 8013301015253 | 後発品 | 富山県 | 富山県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |

表 2. 検査結果詳細

| 検査品目 | 販売名 | 製造販売業者 | 法人番号 | 先発品／ 後発品 | 製品を確保し た都道府県 | 試験実施 機関 | 試験項目 | 参照 試験法 | 試験 結果 |
|------|---------------------------|------------|---------------|-------------|-----------------|------------|------|-----------|----------|
| | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 1010001091383 | 後発品 | 富山県 | 富山県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg 「KO」 | 寿製薬 | 6100001011476 | 後発品 | 富山県 | 富山県 | 溶出試験 | 局方 | 不適 ※1 |
| | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg 「MEEK」 | 小林化工 | 6210001007109 | 後発品 | 富山県 | 富山県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg 「NSKK」 | シオノケミカル | 2010001046345 | 後発品 | 富山県 | 富山県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg 「TOA」 | 東亜薬品 | 6230001001811 | 後発品 | 富山県 | 富山県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg 「YD」 | 陽進堂 | 3230001004965 | 後発品 | 富山県 | 富山県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg 「ZE」 | 全星薬品工業 | 6120101003900 | 後発品 | 富山県 | 富山県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 2120001054849 | 後発品 | 富山県 | 富山県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 9160001005346 | 後発品 | 富山県 | 富山県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | 5220001004576 | 後発品 | 富山県 | 富山県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg 「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | 5140001048664 | 後発品 | 富山県 | 富山県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 5010001033101 | 後発品 | 富山県 | 富山県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg 「サトウ」 | 佐藤製薬 | 2010401011411 | 後発品 | 富山県 | 富山県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4120001000479 | 後発品 | 富山県 | 富山県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg 「サンド」 | サンド | 5010401010253 | 後発品 | 富山県 | 富山県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 3010501007399 | 後発品 | 富山県 | 富山県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg 「テバ」 | 武田テバ薬品 | 5160001005382 | 後発品 | 福井県 | 福井県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg 「トーフ」 | 東和薬品 | 4120001157872 | 後発品 | 福井県 | 福井県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |

表 2. 検査結果詳細

| 検査品目 | 販売名 | 製造販売業者 | 法人番号 | 先発品／ 後発品 | 製品を確保し た都道府県 | 試験実施 機関 | 試験項目 | 参照 試験法 | 試験 結果 |
|-------------------|----------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|------------|------|-----------|----------|
| | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg 「日医工」 | 日医工 | 1230001002236 | 後発品 | 福井県 | 福井県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg 「ファイザー」 | ファイザー | 1011001064627 | 後発品 | 福井県 | 福井県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg 「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 3010001034951 | 後発品 | 福井県 | 福井県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg 「KOG」 | 興和 | 1180001035811 | 後発品 | 福井県 | 福井県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| オロパタジン塩酸 塩錠5mg | アレロック錠5 | 協和発酵キリン | 7010001008670 | 先発品 | 茨城県 | 茨城県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠5mg「A A」 | ダイト | 4230001001499 | 後発品 | 茨城県 | 茨城県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠5mg「B MD」 | ビオメディクス | 7010001112745 | 後発品 | 茨城県 | 茨城県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠5mg「E E」 | エルメッド エーザイ | 8013301015253 | 後発品 | 茨城県 | 茨城県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠5mg「J G」 | 日本ジェネリック | 1010001091383 | 後発品 | 茨城県 | 茨城県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠5mg「K O」 | 寿製薬 | 6100001011476 | 後発品 | 茨城県 | 茨城県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠5mg「M EEK」 | 小林化工 | 6210001007109 | 後発品 | 茨城県 | 茨城県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠5mg「N SKK」 | シオノケミカル | 2010001046345 | 後発品 | 茨城県 | 茨城県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠5mg「T OA」 | 東亜薬品 | 6230001001811 | 後発品 | 茨城県 | 茨城県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠5mg「Y D」 | 陽進堂 | 3230001004965 | 後発品 | 茨城県 | 茨城県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠5mg「Z E」 | 全星薬品工業 | 6120101003900 | 後発品 | 茨城県 | 茨城県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠5mg「ア メル」 | 共和薬品工業 | 2120001054849 | 後発品 | 茨城県 | 茨城県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠5mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 9160001005346 | 後発品 | 茨城県 | 茨城県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠5mg「杏 林」 | キョーリンリメディオ | 5220001004576 | 後発品 | 茨城県 | 茨城県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |

表 2. 検査結果詳細

| 検査品目 | 販売名 | 製造販売業者 | 法人番号 | 先発品/ 後発品 | 製品を確保し た都道府県 | 試験実施 機関 | 試験項目 | 参照 試験法 | 試験 結果 |
|---------------------------|----------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|------------|------|-----------|----------|
| | オロパタジン塩酸塩錠5mg「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | 5140001048664 | 後発品 | 茨城県 | 茨城県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠5mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 5010001033101 | 後発品 | 茨城県 | 茨城県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠5mg「サトウ」 | 佐藤製薬 | 2010401011411 | 後発品 | 茨城県 | 茨城県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 4120001000479 | 後発品 | 茨城県 | 茨城県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠5mg「サンド」 | サンド | 5010401010253 | 後発品 | 茨城県 | 茨城県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠5mg「タカタ」 | 高田製薬 | 3010501007399 | 後発品 | 茨城県 | 茨城県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠5mg「テバ」 | 武田テバ薬品 | 5160001005382 | 後発品 | 静岡県 | 静岡県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠5mg「トーフ」 | 東和薬品 | 4120001157872 | 後発品 | 静岡県 | 静岡県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠5mg「日医工」 | 日医工 | 1230001002236 | 後発品 | 静岡県 | 静岡県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠5mg「ファイザー」 | ファイザー | 1011001064627 | 後発品 | 静岡県 | 静岡県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠5mg「マヤ」 | 摩耶堂製薬 | 4140001098181 | 後発品 | 静岡県 | 静岡県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠5mg「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 3010001034951 | 後発品 | 静岡県 | 静岡県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | オロパタジン塩酸塩錠5mg「KOG」 | 興和 | 1180001035811 | 後発品 | 静岡県 | 静岡県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| カンデサルタン シレキセチル錠4 mg | ブロプレス錠4 | 武田薬品工業 | 2120001077461 | 先発品 | 山口県 | 山口県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | カンデサルタン錠4mg「あすか」 | あすか製薬 | 9010401018375 | 後発品 | 山口県 | 山口県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | カンデサルタン錠4mg「BMD」 | ビオメディクス | 7010001112745 | 後発品 | 山口県 | 山口県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | カンデサルタン錠4mg「DK」 | 大興製薬 | 8030001055058 | 後発品 | 山口県 | 山口県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | カンデサルタン錠4mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 7010001131745 | 後発品 | 山口県 | 山口県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |

表 2. 検査結果詳細

| 検査品目 | 販売名 | 製造販売業者 | 法人番号 | 先発品／ 後発品 | 製品を確保し た都道府県 | 試験実施 機関 | 試験項目 | 参照 試験法 | 試験 結果 |
|------|------------------------|------------|---------------|-------------|-----------------|------------|------|-----------|----------|
| | カンデサルタン錠4mg「EE」 | エルメッド エーザイ | 8013301015253 | 後発品 | 山口県 | 山口県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | カンデサルタン錠4mg「FFP」 | 富士フィルムファーマ | 7010401084857 | 後発品 | 山口県 | 山口県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | カンデサルタン錠4mg「JG」 | 日本ジェネリック | 1010001091383 | 後発品 | 山口県 | 山口県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | カンデサルタン錠4mg「KN」 | 小林化工 | 6210001007109 | 後発品 | 山口県 | 山口県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | カンデサルタン錠4mg「KO」 | 寿製薬 | 6100001011476 | 後発品 | 山口県 | 山口県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | カンデサルタン錠4mg「KOG」 | 興和 | 1180001035811 | 後発品 | 山口県 | 山口県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | カンデサルタン錠4mg「TCK」 | 辰巳化学 | 1220001004150 | 後発品 | 山口県 | 山口県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | カンデサルタン錠4mg「YD」 | 陽進堂 | 3230001004965 | 後発品 | 山口県 | 山口県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | カンデサルタン錠4mg「ZE」 | 全星薬品工業 | 6120101003900 | 後発品 | 山口県 | 山口県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | カンデサルタン錠4mg「アメル」 | 共和薬品工業 | 2120001054849 | 後発品 | 山口県 | 山口県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | カンデサルタン錠4mg「イセイ」 | コーアイセイ | 3390001000131 | 後発品 | 山口県 | 山口県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | カンデサルタン錠4mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 9160001005346 | 後発品 | 山口県 | 山口県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | カンデサルタン錠4mg「科研」 | シオノケミカル | 2010001046345 | 後発品 | 山口県 | 山口県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | カンデサルタン錠4mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 5220001004576 | 後発品 | 山口県 | 山口県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | カンデサルタン錠4mg「ケミ ファ」 | 日本ケミファ | 5010001033101 | 後発品 | 山口県 | 山口県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | カンデサルタン錠4mg「サノ ファイ」 | サノフィ・ゼンティバ | 7011101066336 | 後発品 | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | カンデサルタン錠4mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 4120001000479 | 後発品 | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | カンデサルタン錠4mg「サンド」 | サンド | 5010401010253 | 後発品 | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |

表 2. 検査結果詳細

| 検査品目 | 販売名 | 製造販売業者 | 法人番号 | 先発品／ 後発品 | 製品を確保し た都道府県 | 試験実施 機関 | 試験項目 | 参照 試験法 | 試験 結果 |
|------------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|------------|------|-----------|----------|
| | カンデサルタン錠4mg「三和」 | 三和化学研究所 | 5180001016824 | 後発品 | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | カンデサルタン錠4mg「ゼリア」 | 日本薬品工業 | 7010001005981 | 後発品 | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | カンデサルタン錠4mg「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | 9120001077463 | 後発品 | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | カンデサルタン錠4mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 4120901019800 | 後発品 | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | カンデサルタン錠4mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 7180001052842 | 後発品 | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | カンデサルタン錠4mg「トーワ」 | 東和薬品 | 4120001157872 | 後発品 | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | カンデサルタン錠4mg「日医工」 | 日医工 | 1230001002236 | 後発品 | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | カンデサルタン錠4mg「日新」 | 日新製薬(山形) | 6390001004526 | 後発品 | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | カンデサルタン錠4mg「ニプロ」 | ニプロ | 8120001068678 | 後発品 | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | カンデサルタン錠4mg「ファイザー」 | マイラン製薬 | 8010401074139 | 後発品 | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | カンデサルタン錠4mg「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 3010001034951 | 後発品 | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| カンデサルタン錠4mg「モチダ」 | 持田製薬 | 9011101021173 | 後発品 | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 局方 | 適 | |
| グリクラジド錠20mg | グリミクロンHA錠20mg | 大日本住友製薬 | 3120001077477 | 先発品 | 石川県 | 石川県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | グリクラジド錠20mg「サワイ」 | メディサ新薬 | 1120001118051 | 後発品 | 石川県 | 石川県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | グリクラジド錠20mg「NP」 | ニプロ | 8120001068678 | 後発品 | 石川県 | 石川県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | グリクラジド錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | 4120001157872 | 後発品 | 石川県 | 石川県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | グリクラジド錠20mg「KN」 | 小林化工 | 6210001007109 | 後発品 | 石川県 | 石川県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | グリクラジド錠20mg「日新」 | 日新製薬(山形) | 6390001004526 | 後発品 | 石川県 | 石川県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |

表 2. 検査結果詳細

| 検査品目 | 販売名 | 製造販売業者 | 法人番号 | 先発品／ 後発品 | 製品を確保し た都道府県 | 試験実施 機関 | 試験項目 | 参照 試験法 | 試験 結果 |
|---------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|------------|------|-----------|----------|
| ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg | ゲンタシン注10 | MSD | 2010001135668 | 先発品 | 宮城県 | 感染研 | 力価試験 | 局外規 | 適 |
| | エルタシン注10mg | 富士製薬工業 | 5010001084045 | 後発品 | 宮城県 | 感染研 | 力価試験 | 局外規 | 適 |
| | ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」 | 日医工 | 1230001002236 | 後発品 | 宮城県 | 感染研 | 力価試験 | 局外規 | 適 |
| ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg | ゲンタシン注40 | MSD | 2010001135668 | 先発品 | 宮城県 | 感染研 | 力価試験 | 局外規 | 適 |
| | エルタシン注40mg | 富士製薬工業 | 5010001084045 | 後発品 | 宮城県 | 感染研 | 力価試験 | 局外規 | 適 |
| | ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」 | 日医工 | 1230001002236 | 後発品 | 宮城県 | 感染研 | 力価試験 | 局外規 | 適 |
| ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg | ゲンタシン注60 | MSD | 2010001135668 | 先発品 | 宮城県 | 感染研 | 力価試験 | 局外規 | 適 |
| | エルタシン注60mg | 富士製薬工業 | 5010001084045 | 後発品 | 宮城県 | 感染研 | 力価試験 | 局外規 | 適 |
| | ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」 | 日医工 | 1230001002236 | 後発品 | 宮城県 | 感染研 | 力価試験 | 局外規 | 適 |
| ジルチアゼム塩酸塩錠30mg | ヘルベッサ錠30 | 田辺三菱製薬 | 9120001077463 | 先発品 | 埼玉県 | 埼玉県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ | 7180001052842 | 後発品 | 埼玉県 | 埼玉県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 4120001000479 | 後発品 | 埼玉県 | 埼玉県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「ZE」 | 全星薬品工業 | 6120101003900 | 後発品 | 埼玉県 | 埼玉県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「CH」 | 長生堂製薬 | 4480001001086 | 後発品 | 埼玉県 | 埼玉県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | ハマレキート錠30mg | 鶴原製薬 | 4120901019800 | 後発品 | 滋賀県 | 滋賀県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「日医工」 | 日医工 | 1230001002236 | 後発品 | 滋賀県 | 滋賀県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「YD」 | 陽進堂 | 3230001004965 | 後発品 | 滋賀県 | 滋賀県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「トーフ」 | 東和薬品 | 4120001157872 | 後発品 | 滋賀県 | 滋賀県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 | |

表 2. 検査結果詳細

| 検査品目 | 販売名 | 製造販売業者 | 法人番号 | 先発品／ 後発品 | 製品を確保し た都道府県 | 試験実施 機関 | 試験項目 | 参照 試験法 | 試験 結果 |
|------------------------------|-------------------------------|----------|---------------|-------------|-----------------|------------|------|-----------|----------|
| | ジルチアゼム塩酸塩錠30mg 「日新」 | 日新製薬(山形) | 6390001004526 | 後発品 | 滋賀県 | 滋賀県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| ジルチアゼム塩 酸塩錠60mg | ヘルベッサー錠60 | 田辺三菱製薬 | 9120001077463 | 先発品 | 千葉県 | 千葉県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | ジルチアゼム塩酸塩錠60mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | 7180001052842 | 後発品 | 千葉県 | 千葉県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | ジルチアゼム塩酸塩錠60mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4120001000479 | 後発品 | 千葉県 | 千葉県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | ジルチアゼム塩酸塩錠60mg 「ZE」 | 全星薬品工業 | 6120101003900 | 後発品 | 千葉県 | 千葉県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | ジルチアゼム塩酸塩錠60mg 「CH」 | 長生堂製薬 | 4480001001086 | 後発品 | 千葉県 | 千葉県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | ジルチアゼム塩酸塩錠60mg 「日医工」 | 日医工 | 1230001002236 | 後発品 | 石川県 | 石川県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | ジルチアゼム塩酸塩錠60mg 「YD」 | 陽進堂 | 3230001004965 | 後発品 | 石川県 | 石川県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | ジルチアゼム塩酸塩錠60mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4120001157872 | 後発品 | 石川県 | 石川県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | ジルチアゼム塩酸塩錠60mg 「日新」 | 日新製薬(山形) | 6390001004526 | 後発品 | 石川県 | 石川県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| ジルチアゼム塩 酸塩徐放カプセル 100mg | ヘルベッサーRカプセル100m g | 田辺三菱製薬 | 9120001077463 | 先発品 | 東京都 | 東京都 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | ルチアノンカプセルR100 | 佐藤薬品工業 | 5150001010524 | 後発品 | 東京都 | 東京都 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル 100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 4120001000479 | 後発品 | 東京都 | 東京都 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg「日医工」 | 日医工 | 1230001002236 | 後発品 | 東京都 | 東京都 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| ジルチアゼム塩 酸塩情報カプセル 200mg | ヘルベッサーRカプセル200m g | 田辺三菱製薬 | 9120001077463 | 先発品 | 奈良県 | 奈良県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | ルチアノンカプセルR200 | 佐藤薬品工業 | 5150001010524 | 後発品 | 奈良県 | 奈良県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル 200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 4120001000479 | 後発品 | 奈良県 | 奈良県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 200mg「日医工」 | 日医工 | 1230001002236 | 後発品 | 奈良県 | 奈良県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |

表 2. 検査結果詳細

| 検査品目 | 販売名 | 製造販売業者 | 法人番号 | 先発品／ 後発品 | 製品を確保し た都道府県 | 試験実施 機関 | 試験項目 | 参照 試験法 | 試験 結果 |
|-----------------------|------------------------|----------|---------------|-------------|-----------------|------------|------|-----------|----------|
| セフトリアム塩酸 塩静注用0.25g | ハロスポア静注用0.25g | 富山化学工業 | 8011101014590 | 先発品 | 岡山県 | 感染研 | 力価試験 | 局方 | 適 |
| | パンスポリン静注用0.25g | 武田薬品工業 | 2120001077461 | 先発品 | 岡山県 | 感染研 | 力価試験 | 局方 | 適 |
| | セファピコール静注用0.25g | 武田テバファーマ | 7180001052842 | 後発品 | 岡山県 | 感染研 | 力価試験 | 局方 | 適 |
| | ケミスポリン静注用0.25g | ケミックス | 9020001034846 | 後発品 | 岡山県 | 感染研 | 力価試験 | 局方 | 適 |
| | セフトリアム塩酸塩静注用0.25g「日医工」 | 日医工 | 1230001002236 | 後発品 | 岡山県 | 感染研 | 力価試験 | 局方 | 適 |
| | セフトリアム塩酸塩静注用0.25g「NP」 | ニプロ | 8120001068678 | 後発品 | 岡山県 | 感染研 | 力価試験 | 局方 | 適 |
| セフトリアム塩酸 塩静注用0.5g | ハロスポア静注用0.5g | 富山化学工業 | 8011101014590 | 先発品 | 大分県 | 感染研 | 力価試験 | 局方 | 適 |
| | パンスポリン静注用0.5g | 武田薬品工業 | 2120001077461 | 先発品 | 大分県 | 感染研 | 力価試験 | 局方 | 適 |
| | セファピコール静注用0.5g | 武田テバファーマ | 7180001052842 | 後発品 | 大分県 | 感染研 | 力価試験 | 局方 | 適 |
| | ケミスポリン静注用0.5g | ケミックス | 9020001034846 | 後発品 | 大分県 | 感染研 | 力価試験 | 局方 | 適 |
| | セフトリアム塩酸塩静注用0.5g「日医工」 | 日医工 | 1230001002236 | 後発品 | 大分県 | 感染研 | 力価試験 | 局方 | 適 |
| | セフトリアム塩酸塩静注用0.5g「NP」 | ニプロ | 8120001068678 | 後発品 | 大分県 | 感染研 | 力価試験 | 局方 | 適 |
| | セフトリアム塩酸塩静注用0.5g「SN」 | シオノケミカル | 2010001046345 | 後発品 | 大分県 | 感染研 | 力価試験 | 局方 | 適 |
| セフトリアム塩酸 塩静注用1g | ハロスポア静注用1g | 富山化学工業 | 8011101014590 | 先発品 | 鹿児島県 | 感染研 | 力価試験 | 局方 | 適 |
| | パンスポリン静注用1g | 武田薬品工業 | 2120001077461 | 先発品 | 鹿児島県 | 感染研 | 力価試験 | 局方 | 適 |
| | セファピコール静注用1g | 武田テバファーマ | 7180001052842 | 後発品 | 鹿児島県 | 感染研 | 力価試験 | 局方 | 適 |
| | ケミスポリン静注用1g | ケミックス | 9020001034846 | 後発品 | 鹿児島県 | 感染研 | 力価試験 | 局方 | 適 |
| | セフトリアム塩酸塩静注用1g「日医工」 | 日医工 | 1230001002236 | 後発品 | 鹿児島県 | 感染研 | 力価試験 | 局方 | 適 |

表 2. 検査結果詳細

| 検査品目 | 販売名 | 製造販売業者 | 法人番号 | 先発品／ 後発品 | 製品を確保し た都道府県 | 試験実施 機関 | 試験項目 | 参照 試験法 | 試験 結果 |
|-------------------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|------------|------|-----------|----------|
| | セフォチアム塩酸塩静注用1g 「NP」 | ニプロ | 8120001068678 | 後発品 | 鹿児島県 | 感染研 | 力価試験 | 局方 | 適 |
| | セフォチアム塩酸塩静注用1g 「SN」 | シオノケミカル | 2010001046345 | 後発品 | 鹿児島県 | 感染研 | 力価試験 | 局方 | 適 |
| チクロピジン塩酸 塩錠100mg | パナルジン錠100mg | サノフィ | 7011101037279 | 先発品 | 福島県 | 福島県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | チクロピジン塩酸塩錠100mg 「日医工」 | 日医工 | 1230001002236 | 後発品 | 福島県 | 福島県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | チクロピジン塩酸塩錠100mg 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | 7180001052842 | 後発品 | 福島県 | 福島県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | マイトジン錠100mg | 鶴原製薬 | 4120901019800 | 後発品 | 福島県 | 福島県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | チクロピジン塩酸塩錠100mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 1120001118051 | 後発品 | 福島県 | 福島県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | チクロピジン塩酸塩錠100mg 「NP」 | ニプロ | 8120001068678 | 後発品 | 福島県 | 福島県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | チクロピジン塩酸塩錠100mg 「KN」 | 小林化工 | 6210001007109 | 後発品 | 福島県 | 福島県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | チクロピジン塩酸塩錠100mg 「YD」 | 陽進堂 | 3230001004965 | 後発品 | 福島県 | 福島県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | チクロピジン塩酸塩錠100mg 「杏林」 | キョーリンリメディオ | 5220001004576 | 後発品 | 福島県 | 福島県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | チクロピジン塩酸塩錠100mg 「トーフ」 | 東和薬品 | 4120001157872 | 後発品 | 福島県 | 福島県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | チクロピジン塩酸塩錠100mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 1220001004150 | 後発品 | 福島県 | 福島県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | チクロピジン塩酸 塩細粒10% | パナルジン細粒10% | サノフィ | 7011101037279 | 先発品 | 兵庫県 | 兵庫県 | 溶出試験 | 局外規 |
| チクロピジン塩酸塩細粒10% 「日医工」 | | 日医工 | 1230001002236 | 後発品 | 兵庫県 | 兵庫県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| チクロピジン塩酸塩細粒10% 「サワイ」 | | 沢井製薬 | 4120001000479 | 後発品 | 兵庫県 | 兵庫県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| バルサルタン錠8 0mg | ディオバン錠80mg | ノバルティス ファーマ | 4010401011491 | 先発品 | 新潟県 | 新潟県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | バルサルタン錠80mg「AA」 | あすかActavis製薬 | 1011101054800 | 後発品 | 新潟県 | 新潟県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |

表 2. 検査結果詳細

| 検査品目 | 販売名 | 製造販売業者 | 法人番号 | 先発品／ 後発品 | 製品を確保し た都道府県 | 試験実施 機関 | 試験項目 | 参照 試験法 | 試験 結果 |
|------|--------------------|------------|---------------|-------------|-----------------|------------|------|-----------|----------|
| | バルサルタン錠80mg「DK」 | 大興製薬 | 8030001055058 | 後発品 | 新潟県 | 新潟県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | バルサルタン錠80mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 7010001131745 | 後発品 | 新潟県 | 新潟県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | バルサルタン錠80mg「EE」 | エルメッド エーザイ | 8013301015253 | 後発品 | 新潟県 | 新潟県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | バルサルタン錠80mg「FFP」 | 富士フィルムファーマ | 7010401084857 | 後発品 | 新潟県 | 新潟県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | バルサルタン錠80mg「JG」 | 日本ジェネリック | 1010001091383 | 後発品 | 新潟県 | 新潟県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | バルサルタン錠80mg「KN」 | 小林化工 | 6210001007109 | 後発品 | 新潟県 | 新潟県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | バルサルタン錠80mg「KOG」 | 興和 | 1180001035811 | 後発品 | 新潟県 | 新潟県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | バルサルタン錠80mg「SN」 | シオノケミカル | 2010001046345 | 後発品 | 新潟県 | 新潟県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | バルサルタン錠80mg「TCK」 | 辰巳化学 | 1220001004150 | 後発品 | 新潟県 | 新潟県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | バルサルタン錠80mg「YD」 | 陽進堂 | 3230001004965 | 後発品 | 新潟県 | 新潟県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | バルサルタン錠80mg「ZE」 | 全星薬品工業 | 6120101003900 | 後発品 | 新潟県 | 新潟県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | バルサルタン錠80mg「アメル」 | 共和薬品工業 | 2120001054849 | 後発品 | 新潟県 | 新潟県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | バルサルタン錠80mg「イセイ」 | コーアイセイ | 3390001000131 | 後発品 | 新潟県 | 新潟県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | バルサルタン錠80mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 9160001005346 | 後発品 | 新潟県 | 新潟県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | バルサルタン錠80mg「科研」 | ダイト | 4230001001499 | 後発品 | 新潟県 | 新潟県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | バルサルタン錠80mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 5220001004576 | 後発品 | 新潟県 | 新潟県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | バルサルタン錠80mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 5010001033101 | 後発品 | 新潟県 | 新潟県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | バルサルタン錠80mg「サノファイ」 | 日本薬品工業 | 7010001005981 | 後発品 | 新潟県 | 新潟県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |

表 2. 検査結果詳細

| 検査品目 | 販売名 | 製造販売業者 | 法人番号 | 先発品／ 後発品 | 製品を確保し た都道府県 | 試験実施 機関 | 試験項目 | 参照 試験法 | 試験 結果 |
|-------------------|------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|------------|------|-----------|----------|
| | バルサルタン錠80mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 4120001000479 | 後発品 | 北海道 | 北海道 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | バルサルタン錠80mg「サンド」 | サンド | 5010401010253 | 後発品 | 北海道 | 北海道 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | バルサルタン錠80mg「タカタ」 | 高田製薬 | 3010501007399 | 後発品 | 北海道 | 北海道 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | バルサルタン錠80mg「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | 9120001077463 | 後発品 | 北海道 | 北海道 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | バルサルタン錠80mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 4120901019800 | 後発品 | 北海道 | 北海道 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | バルサルタン錠80mg「トーフ」 | 東和薬品 | 4120001157872 | 後発品 | 北海道 | 北海道 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | バルサルタン錠80mg「日医工」 | 日医工 | 1230001002236 | 後発品 | 北海道 | 北海道 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | バルサルタン錠80mg「日新」 | 日新製薬(山形) | 6390001004526 | 後発品 | 山形県 | 山形県 | 溶出試験 | 局方 | ※2 |
| | バルサルタン錠80mg「ニプロ」 | ニプロ | 8120001068678 | 後発品 | 山形県 | 山形県 | 溶出試験 | 局方 | ※2 |
| | バルサルタン錠80mg「ファイザー」 | ファイザー | 1011001064627 | 後発品 | 山形県 | 山形県 | 溶出試験 | 局方 | ※2 |
| | バルサルタン錠80mg「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 3010001034951 | 後発品 | 山形県 | 山形県 | 溶出試験 | 局方 | ※2 |
| | バルサルタン錠80mg「モチダ」 | 持田製薬 | 9011101021173 | 後発品 | 山形県 | 山形県 | 溶出試験 | 局方 | ※2 |
| バルサルタン錠80mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 7180001052842 | 後発品 | 山形県 | 山形県 | 溶出試験 | 局方 | ※2 | |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg | アレグラ錠60mg | サノフィ | 7011101037279 | 先発品 | 山梨県 | 国衛研 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」 | エルメッド エーザイ | 8013301015253 | 後発品 | 山梨県 | 国衛研 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「KN」 | 小林化工 | 6210001007109 | 後発品 | 山梨県 | 国衛研 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「DK」 | 大興製薬 | 8030001055058 | 後発品 | 山梨県 | 国衛研 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「FFP」 | 富士フィルムファーマ | 7010401084857 | 後発品 | 山梨県 | 国衛研 | 溶出試験 | 局方 | 適 |

表 2. 検査結果詳細

| 検査品目 | 販売名 | 製造販売業者 | 法人番号 | 先発品／ 後発品 | 製品を確保し た都道府県 | 試験実施 機関 | 試験項目 | 参照 試験法 | 試験 結果 |
|------|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|------------|------|-----------|----------|
| | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「KOG」 | 興和 | 1180001035811 | 後発品 | 山梨県 | 国衛研 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「NP」 | ニプロ | 8120001068678 | 後発品 | 山梨県 | 国衛研 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | 日医工サノフィ | 2011101056647 | 後発品 | 広島県 | 国衛研 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「TCK」 | 辰巳化学 | 1220001004150 | 後発品 | 広島県 | 国衛研 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「TOA」 | 東亜薬品 | 6230001001811 | 後発品 | 広島県 | 国衛研 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「YD」 | 陽進堂 | 3230001004965 | 後発品 | 広島県 | 国衛研 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ZE」 | 全星薬品工業 | 6120101003900 | 後発品 | 広島県 | 国衛研 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「アメル」 | 共和薬品工業 | 2120001054849 | 後発品 | 広島県 | 国衛研 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 5220001004576 | 後発品 | 広島県 | 国衛研 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 5010001033101 | 後発品 | 宮崎県 | 国衛研 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「三和」 | 日本薬品工業 | 7010001005981 | 後発品 | 宮崎県 | 国衛研 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ダイト」 | ダイト | 4230001001499 | 後発品 | 宮崎県 | 国衛研 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「テバ」 | 武田テバ薬品 | 5160001005382 | 後発品 | 宮崎県 | 国衛研 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーフ」 | 東和薬品 | 4120001157872 | 後発品 | 宮崎県 | 国衛研 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ファイザー」 | ファイザー | 1011001064627 | 後発品 | 宮崎県 | 国衛研 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「日新」 | 日新製薬(山形) | 6390001004526 | 後発品 | 熊本県 | 国衛研 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 3010001034951 | 後発品 | 熊本県 | 国衛研 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「モチダ」 | ニプロパッチ | 7030001051025 | 後発品 | 熊本県 | 国衛研 | 溶出試験 | 局方 | 適 |

表 2. 検査結果詳細

| 検査品目 | 販売名 | 製造販売業者 | 法人番号 | 先発品／ 後発品 | 製品を確保し た都道府県 | 試験実施 機関 | 試験項目 | 参照 試験法 | 試験 結果 |
|----------------------------|-------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|------------|------|-----------|----------|
| | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「CEO」 | セオリアファーマ | 3010001138892 | 後発品 | 熊本県 | 国衛研 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「JG」 | 日本ジェネリック | 1010001091383 | 後発品 | 熊本県 | 国衛研 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 4120001000479 | 後発品 | 熊本県 | 国衛研 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「タカタ」 | 高田製薬 | 3010501007399 | 後発品 | 熊本県 | 国衛研 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 4120901019800 | 後発品 | 熊本県 | 国衛研 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| ブシラミン錠50mg | リマチル錠50mg | 参天製薬 | 5120001051819 | 先発品 | 愛媛県 | 愛媛県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | ブシラント錠50 | 小林化工 | 6210001007109 | 後発品 | 愛媛県 | 愛媛県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レマルク錠50 | 武田テバ薬品 | 5160001005382 | 後発品 | 愛媛県 | 愛媛県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | ブシラミン錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | 4120001157872 | 後発品 | 愛媛県 | 愛媛県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | ブシラミン錠50mg「日医工」 | 日医工 | 1230001002236 | 後発品 | 愛媛県 | 愛媛県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| ブシラミン錠100mg | リマチル錠100mg | 参天製薬 | 5120001051819 | 先発品 | 愛媛県 | 愛媛県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | ブシラント錠100 | 小林化工 | 6210001007109 | 後発品 | 愛媛県 | 愛媛県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レマルク錠100 | 武田テバ薬品 | 5160001005382 | 後発品 | 愛媛県 | 愛媛県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | ブシラミン錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | 4120001157872 | 後発品 | 愛媛県 | 愛媛県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | ブシラミン錠100mg「日医工」 | 日医工 | 1230001002236 | 後発品 | 愛媛県 | 愛媛県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| フルボキサミンマ レイン酸塩錠25 mg | デプロメール錠25 | Meiji Seika ファルマ | 3010001034951 | 先発品 | 岐阜県 | 岐阜県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | ルボックス錠25 | アヅヴィ | 8010003017396 | 先発品 | 岐阜県 | 岐阜県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「CH」 | 長生堂製薬 | 4480001001086 | 後発品 | 岐阜県 | 岐阜県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |

表 2. 検査結果詳細

| 検査品目 | 販売名 | 製造販売業者 | 法人番号 | 先発品/ 後発品 | 製品を確保し た都道府県 | 試験実施 機関 | 試験項目 | 参照 試験法 | 試験 結果 |
|----------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|------------|------|-----------|----------|
| フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg | フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg「EMEC」 | エルメッド エーザイ | 8013301015253 | 後発品 | 岐阜県 | 岐阜県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg「FFP」 | シオノケミカル | 2010001046345 | 後発品 | 岐阜県 | 岐阜県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg「JG」 | 大興製薬 | 8030001055058 | 後発品 | 岐阜県 | 岐阜県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg「NP」 | ニプロ | 8120001068678 | 後発品 | 岐阜県 | 岐阜県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg「TCK」 | 辰巳化学 | 1220001004150 | 後発品 | 岐阜県 | 岐阜県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg「YD」 | 陽進堂 | 3230001004965 | 後発品 | 岐阜県 | 岐阜県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg「アメル」 | 共和薬品工業 | 2120001054849 | 後発品 | 岐阜県 | 岐阜県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 5220001004576 | 後発品 | 岐阜県 | 岐阜県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 4120001000479 | 後発品 | 岐阜県 | 岐阜県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg「タカタ」 | 高田製薬 | 3010501007399 | 後発品 | 岐阜県 | 岐阜県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg「日医工」 | 日医工 | 1230001002236 | 後発品 | 岐阜県 | 岐阜県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg「トーワ」 | 東和薬品 | 4120001157872 | 後発品 | 岐阜県 | 岐阜県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg「TYK」 | 武田テバ薬品 | 5160001005382 | 後発品 | 岐阜県 | 岐阜県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg「ファイザー」 | ファイザー | 1011001064627 | 後発品 | 岐阜県 | 岐阜県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| フルボキサミンマ レイン酸塩錠50 mg | デプロメール錠50 | Meiji Seika ファルマ | 3010001034951 | 先発品 | 京都府 | 京都府 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | ルボックス錠50 | アッヴィ | 8010003017396 | 先発品 | 京都府 | 京都府 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg「CH」 | 長生堂製薬 | 4480001001086 | 後発品 | 京都府 | 京都府 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg「EMEC」 | エルメッド エーザイ | 8013301015253 | 後発品 | 京都府 | 京都府 | 溶出試験 | 局方 | 適 |

表 2. 検査結果詳細

| 検査品目 | 販売名 | 製造販売業者 | 法人番号 | 先発品/ 後発品 | 製品を確保し た都道府県 | 試験実施 機関 | 試験項目 | 参照 試験法 | 試験 結果 |
|---------------------|-------------------------------|------------|---------------|-------------|-----------------|------------|------|-----------|----------|
| | フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg「FFP」 | シオノケミカル | 2010001046345 | 後発品 | 京都府 | 京都府 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg「JG」 | 大興製薬 | 8030001055058 | 後発品 | 京都府 | 京都府 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg「NP」 | ニプロ | 8120001068678 | 後発品 | 京都府 | 京都府 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg「TCK」 | 辰巳化学 | 1220001004150 | 後発品 | 京都府 | 京都府 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg「YD」 | 陽進堂 | 3230001004965 | 後発品 | 京都府 | 京都府 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg「アメル」 | 共和薬品工業 | 2120001054849 | 後発品 | 京都府 | 京都府 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 5220001004576 | 後発品 | 京都府 | 京都府 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 4120001000479 | 後発品 | 京都府 | 京都府 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg「タカタ」 | 高田製薬 | 3010501007399 | 後発品 | 京都府 | 京都府 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg「日医工」 | 日医工 | 1230001002236 | 後発品 | 京都府 | 京都府 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg「トーワ」 | 東和薬品 | 4120001157872 | 後発品 | 京都府 | 京都府 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg「TYK」 | 武田テバ薬品 | 5160001005382 | 後発品 | 京都府 | 京都府 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg「ファイザー」 | ファイザー | 1011001064627 | 後発品 | 京都府 | 京都府 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| メトホルミン塩酸 塩錠250mg | メトグルコ錠250mg | 大日本住友製薬 | 3120001077477 | 先発品 | 香川県 | 香川県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | メデット錠250mg | トーアエイヨー | 8010001052296 | 後発品 | 香川県 | 香川県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | ネルビス錠250mg | 三和化学研究所 | 5180001016824 | 後発品 | 香川県 | 香川県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | グリコラン錠250mg | 日本新薬 | 2130001012236 | 後発品 | 香川県 | 香川県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | メトホルミン塩酸塩錠250mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 4120001157872 | 後発品 | 香川県 | 香川県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |

表 2. 検査結果詳細

| 検査品目 | 販売名 | 製造販売業者 | 法人番号 | 先発品/ 後発品 | 製品を確保し た都道府県 | 試験実施 機関 | 試験項目 | 参照 試験法 | 試験 結果 |
|------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|------------|------|-----------|----------|
| | メトホルミン塩酸塩錠250mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 1010001091383 | 後発品 | 香川県 | 香川県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| | メトホルミン塩酸塩錠250mg 「SN」 | シオノケミカル | 2010001046345 | 後発品 | 香川県 | 香川県 | 溶出試験 | 局外規 | 適 |
| レバミピド錠100 mg | ムコスタ錠100mg | 大塚製薬 | 7010001012986 | 先発品 | 長野県 | 長野県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レバミピド錠100mg「EMEC」 | 大原薬品工業 | 9160001005346 | 後発品 | 長野県 | 長野県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レバミピド錠100mg「MED」 | メディサ新薬 | 1120001118051 | 後発品 | 長野県 | 長野県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レバミピド錠100mg「NP」 | ニプロ | 8120001068678 | 後発品 | 長野県 | 長野県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レバミピド錠100mg「ZE」 | 全星薬品工業 | 6120101003900 | 後発品 | 長野県 | 長野県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レバミピド錠100mg「あすか」 | あすか製薬 | 9010401018375 | 後発品 | 長野県 | 長野県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レバミピド錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 4120001000479 | 後発品 | 長野県 | 長野県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レバミピド錠100mg「DK」 | 大興製薬 | 8030001055058 | 後発品 | 長野県 | 長野県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レバミピド錠100mg「KTB」 | 寿製薬 | 6100001011476 | 後発品 | 長野県 | 長野県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レバミピド錠100mg「NPI」 | 日本薬品工業 | 7010001005981 | 後発品 | 長野県 | 長野県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レバミピド錠100mg「NS」 | 日新製薬(山形) | 6390001004526 | 後発品 | 長野県 | 長野県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レバミピド錠100mg「TCK」 | 辰巳化学 | 1220001004150 | 後発品 | 長野県 | 長野県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レバミピド錠100mg「TYK」 | 武田テバ薬品 | 5160001005382 | 後発品 | 長野県 | 長野県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レバミピド錠100mg「アメル」 | 共和薬品工業 | 2120001054849 | 後発品 | 長野県 | 長野県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レバミピド錠100mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 5010001033101 | 後発品 | 長野県 | 長野県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| レバミピド錠100mg「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | 9120001077463 | 後発品 | 長野県 | 長野県 | 溶出試験 | 局方 | 適 | |

表 2. 検査結果詳細

| 検査品目 | 販売名 | 製造販売業者 | 法人番号 | 先発品／ 後発品 | 製品を確保し た都道府県 | 試験実施 機関 | 試験項目 | 参照 試験法 | 試験 結果 |
|----------------|------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|------------|------|-----------|----------|
| | レバミピド錠100mg「トーワ」 | 東和薬品 | 4120001157872 | 後発品 | 長野県 | 長野県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レバミピド錠100mg「日医工」 | 日医工 | 1230001002236 | 後発品 | 群馬県 | 群馬県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レバミピド錠100mg「マイラン」 | マイラン製薬 | 8010401074139 | 後発品 | 群馬県 | 群馬県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レバミピド錠100mg「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 3010001034951 | 後発品 | 群馬県 | 群馬県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レバミピド錠100mg「JG」 | 日本ジェネリック | 1010001091383 | 後発品 | 群馬県 | 群馬県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レバミピド錠100mg「TSU」 | 鶴原製薬 | 4120901019800 | 後発品 | 群馬県 | 群馬県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レバミピド錠100mg「YD」 | 陽進堂 | 3230001004965 | 後発品 | 群馬県 | 群馬県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レバミピド錠100mg「タカタ」 | 高田製薬 | 3010501007399 | 後発品 | 群馬県 | 群馬県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レバミピド錠100mg「ファイ ザー」 | ファイザー | 1011001064627 | 後発品 | 群馬県 | 群馬県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レバミピド錠100mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 5220001004576 | 後発品 | 群馬県 | 群馬県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レバミピド錠100mg「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | 5140001048664 | 後発品 | 群馬県 | 群馬県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| レバミピド顆粒2 0% | ムコスタ顆粒20% | 大塚製薬 | 7010001012986 | 先発品 | 三重県 | 三重県 | 溶出試験 | 承認書 | 適 |
| | レバミピド顆粒20%「TCK」 | 辰巳化学 | 1220001004150 | 後発品 | 三重県 | 三重県 | 溶出試験 | 承認書 | 適 |
| | レバミピド顆粒20%「TYK」 | 武田テバ薬品 | 5160001005382 | 後発品 | 三重県 | 三重県 | 溶出試験 | 承認書 | 適 |
| | レバミピド顆粒20%「あすか」 | あすか製薬 | 9010401018375 | 後発品 | 三重県 | 三重県 | 溶出試験 | 承認書 | 適 |
| | レバミピド顆粒20%「アメル」 | 共和薬品工業 | 2120001054849 | 後発品 | 三重県 | 三重県 | 溶出試験 | 承認書 | 適 |
| | レバミピド顆粒20%「タカタ」 | 高田製薬 | 3010501007399 | 後発品 | 三重県 | 三重県 | 溶出試験 | 承認書 | 適 |
| | レバミピド顆粒20%「日医工」 | 日医工 | 1230001002236 | 後発品 | 三重県 | 三重県 | 溶出試験 | 承認書 | 適 |

表 2. 検査結果詳細

| 検査品目 | 販売名 | 製造販売業者 | 法人番号 | 先発品/ 後発品 | 製品を確保し た都道府県 | 試験実施 機関 | 試験項目 | 参照 試験法 | 試験 結果 |
|----------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|------------|------|-----------|----------|
| レボフロキサシン錠250mg | クラビット錠250mg | 第一三共 | 1010001095640 | 先発品 | 神奈川県 | 神奈川県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠250mg「CEO」 | 武田テバ薬品 | 5160001005382 | 後発品 | 神奈川県 | 神奈川県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠250mg「CH」 | 長生堂製薬 | 4480001001086 | 後発品 | 神奈川県 | 神奈川県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠250mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 7010001131745 | 後発品 | 神奈川県 | 神奈川県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠250mg「F」 | 富士製薬工業 | 5010001084045 | 後発品 | 神奈川県 | 神奈川県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠250mg「MEEK」 | 小林化工 | 6210001007109 | 後発品 | 神奈川県 | 神奈川県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠250mg「TCK」 | 辰巳化学 | 1220001004150 | 後発品 | 神奈川県 | 神奈川県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠250mg「YD」 | 陽進堂 | 3230001004965 | 後発品 | 神奈川県 | 神奈川県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠250mg「ZE」 | 全星薬品工業 | 6120101003900 | 後発品 | 神奈川県 | 神奈川県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠250mg「アメル」 | 共和薬品工業 | 2120001054849 | 後発品 | 神奈川県 | 神奈川県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠250mg「イセイ」 | コーアイセイ | 3390001000131 | 後発品 | 神奈川県 | 神奈川県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠250mg「イワキ」 | 岩城製薬 | 6010001036747 | 後発品 | 神奈川県 | 神奈川県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠250mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 9160001005346 | 後発品 | 神奈川県 | 神奈川県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠250mg「科研」 | シオノケミカル | 2010001046345 | 後発品 | 神奈川県 | 神奈川県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠250mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 5220001004576 | 後発品 | 神奈川県 | 神奈川県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠250mg「ケミファ」 | 大興製薬 | 8030001055058 | 後発品 | 神奈川県 | 神奈川県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| レボフロキサシン錠250mg「サトウ」 | 佐藤製薬 | 2010401011411 | 後発品 | 神奈川県 | 神奈川県 | 溶出試験 | 局方 | 適 | |
| レボフロキサシン錠250mg「サノフィ」 | 共和クリティケア株式会社 | 8011101062499 | 後発品 | 神奈川県 | 神奈川県 | 溶出試験 | 局方 | 適 | |

表 2. 検査結果詳細

| 検査品目 | 販売名 | 製造販売業者 | 法人番号 | 先発品／ 後発品 | 製品を確保し た都道府県 | 試験実施 機関 | 試験項目 | 参照 試験法 | 試験 結果 |
|----------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|------------|------|-----------|----------|
| レボフロキサシン錠250mg | レボフロキサシン錠250mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 4120001000479 | 後発品 | 神奈川県 | 神奈川県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠250mg「サンド」 | サンド | 5010401010253 | 後発品 | 神奈川県 | 神奈川県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠250mg「タカタ」 | 高田製薬 | 3010501007399 | 後発品 | 徳島県 | 徳島県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠250mg「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | 9120001077463 | 後発品 | 徳島県 | 徳島県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠250mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 7180001052842 | 後発品 | 徳島県 | 徳島県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠250mg「トーフ」 | 東和薬品 | 4120001157872 | 後発品 | 徳島県 | 徳島県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠250mg「日医工P」 | ヤクハン製薬 | 9430001033625 | 後発品 | 徳島県 | 徳島県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠250mg「ニットー」 | 日東メディック | 7230001005340 | 後発品 | 徳島県 | 徳島県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠250mg「ニプロ」 | ニプロ | 8120001068678 | 後発品 | 徳島県 | 徳島県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠250mg「ファイザー」 | ファイザー | 1011001064627 | 後発品 | 徳島県 | 徳島県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠250mg「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 3010001034951 | 後発品 | 徳島県 | 徳島県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| レボフロキサシン錠500mg | クラビット錠500mg | 第一三共 | 1010001095640 | 先発品 | 愛知県 | 愛知県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠500mg「CEO」 | 武田テバ薬品 | 5160001005382 | 後発品 | 愛知県 | 愛知県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠500mg「CH」 | 長生堂製薬 | 4480001001086 | 後発品 | 愛知県 | 愛知県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 7010001131745 | 後発品 | 愛知県 | 愛知県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠500mg「F」 | 富士製薬工業 | 5010001084045 | 後発品 | 愛知県 | 愛知県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠500mg「MEEK」 | 小林化工 | 6210001007109 | 後発品 | 愛知県 | 愛知県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠500mg「TCK」 | 辰巳化学 | 1220001004150 | 後発品 | 愛知県 | 愛知県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |

表 2. 検査結果詳細

| 検査品目 | 販売名 | 製造販売業者 | 法人番号 | 先発品／ 後発品 | 製品を確保し た都道府県 | 試験実施 機関 | 試験項目 | 参照 試験法 | 試験 結果 |
|------|--------------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|------------|------|-----------|----------|
| | レボフロキサシン錠500mg「Y D」 | 陽進堂 | 3230001004965 | 後発品 | 愛知県 | 愛知県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠500mg「Z E」 | 全星薬品工業 | 6120101003900 | 後発品 | 愛知県 | 愛知県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠500mg「ア メル」 | 共和薬品工業 | 2120001054849 | 後発品 | 愛知県 | 愛知県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠500mg「イ セイ」 | コーアイセイ | 3390001000131 | 後発品 | 愛知県 | 愛知県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠500mg「イ ワキ」 | 岩城製薬 | 6010001036747 | 後発品 | 愛知県 | 愛知県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠500mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 9160001005346 | 後発品 | 愛知県 | 愛知県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠500mg「科 研」 | シオノケミカル | 2010001046345 | 後発品 | 愛知県 | 愛知県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠500mg「杏 林」 | キョーリンリメディオ | 5220001004576 | 後発品 | 愛知県 | 愛知県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠500mg「ケ ミファ」 | 大興製薬 | 8030001055058 | 後発品 | 愛知県 | 愛知県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠500mg「サ トウ」 | 佐藤製薬 | 2010401011411 | 後発品 | 愛知県 | 愛知県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠500mg「サ ノフィ」 | 共和クリティケア株式会社 | 8011101062499 | 後発品 | 愛知県 | 愛知県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠500mg「サ ワイ」 | 沢井製薬 | 4120001000479 | 後発品 | 愛知県 | 愛知県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠500mg「サ ンド」 | サンド | 5010401010253 | 後発品 | 愛知県 | 愛知県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠500mg「タ カタ」 | 高田製薬 | 3010501007399 | 後発品 | 佐賀県 | 佐賀県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠500mg「タ ナベ」 | 田辺三菱製薬 | 9120001077463 | 後発品 | 佐賀県 | 佐賀県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠500mg「テ バ」 | 武田テバファーマ | 7180001052842 | 後発品 | 佐賀県 | 佐賀県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠500mg 「トーフ」 | 東和薬品 | 4120001157872 | 後発品 | 佐賀県 | 佐賀県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠500mg「日 医工P」 | ヤクハン製薬 | 9430001033625 | 後発品 | 佐賀県 | 佐賀県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |

表2. 検査結果詳細

| 検査品目 | 販売名 | 製造販売業者 | 法人番号 | 先発品／ 後発品 | 製品を確保し た都道府県 | 試験実施 機関 | 試験項目 | 参照 試験法 | 試験 結果 |
|---------------------|----------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|------------|------|-----------|----------|
| | レボフロキサシン錠500mg 「ニットー」 | 日東メディック | 7230001005340 | 後発品 | 佐賀県 | 佐賀県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠500mg「ニ プロ」 | ニプロ | 8120001068678 | 後発品 | 佐賀県 | 佐賀県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠500mg 「ファイザー」 | ファイザー | 1011001064627 | 後発品 | 佐賀県 | 佐賀県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン錠500mg「明 治」 | Meiji Seika ファルマ | 3010001034951 | 後発品 | 佐賀県 | 佐賀県 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| レボフロキサシン 細粒10% | クラビット細粒10% | 第一三共 | 1010001095640 | 先発品 | 大阪府 | 大阪府 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン細粒10%「C H」 | 長生堂製薬 | 4480001001086 | 後発品 | 大阪府 | 大阪府 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン細粒10%「ア メル」 | 共和薬品工業 | 2120001054849 | 後発品 | 大阪府 | 大阪府 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン細粒10% 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 9160001005346 | 後発品 | 大阪府 | 大阪府 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン細粒10%「サ ワイ」 | 沢井製薬 | 4120001000479 | 後発品 | 大阪府 | 大阪府 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン細粒10%「日 医工」 | 日医工 | 1230001002236 | 後発品 | 大阪府 | 大阪府 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン細粒10% 「ファイザー」 | ファイザー | 1011001064627 | 後発品 | 大阪府 | 大阪府 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| | レボフロキサシン細粒10%「D SEP」 | 第一三共エスファ | 7010001131745 | 後発品 | 大阪府 | 大阪府 | 溶出試験 | 局方 | 適 |
| ロキシスロマイシ ン錠150mg | ルリッド錠150 | サノフィ | 7011101037279 | 先発品 | 沖縄県 | 感染研 | 力価試験 | 局外規 | 適 |
| | ロキシマイン錠150mg | 東和薬品 | 4120001157872 | 後発品 | 沖縄県 | 感染研 | 力価試験 | 局外規 | 適 |
| | ロキシスロマイシン錠150mg 「サンド」 | サンド | 5010401010253 | 後発品 | 沖縄県 | 感染研 | 力価試験 | 局外規 | 適 |
| | ロキシスロマイシン錠150mg 「RM」 | ローマン工業 | 5010701010564 | 後発品 | 沖縄県 | 感染研 | 力価試験 | 局外規 | 適 |
| | ロキシスロマイシン錠150mg 「ファイザー」 | ファイザー | 1011001064627 | 後発品 | 沖縄県 | 感染研 | 力価試験 | 局外規 | 適 |
| | ロキシスロマイシン錠150mg 「JG」 | 長生堂製薬 | 4480001001086 | 後発品 | 沖縄県 | 感染研 | 力価試験 | 局外規 | 適 |

表 2. 検査結果詳細

| 検査品目 | 販売名 | 製造販売業者 | 法人番号 | 先発品／ 後発品 | 製品を確保し た都道府県 | 試験実施 機関 | 試験項目 | 参照 試験法 | 試験 結果 |
|------|--------------------------|--------|---------------|-------------|-----------------|------------|------|-----------|----------|
| | ロキシスロマイシン錠150mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4120001000479 | 後発品 | 沖縄県 | 感染研 | 力価試験 | 局外規 | 適 |
| | ロキシスロマイシン錠150mg 「日医工」 | 日医工 | 1230001002236 | 後発品 | 沖縄県 | 感染研 | 力価試験 | 局外規 | 適 |

※1 当該製剤は市場に流通していないことを確認済みである。

※2 都道府県において試験が実施できなかったため、再度、試験対象とすることとした。