

吸入__一次災害/急性症状

番号	英 語	日本語訳
1	Abdominal cramps.	胃痙攣
2	Abdominal pain.	腹痛
3	Ataxia	運動失調
4	Bleeding under the skin.	皮下出血
5	Blood in the urine.	血尿
6	Blue lips, fingernails and skin.	紫色(チアノーゼ)の唇、爪および皮膚
7	Blurred vision.	かすみ眼
8	Burning sensation behind the breastbone.	胸骨背部の灼熱感
9	Burning sensation in the throat and chest.	のどや胸の灼熱感
10	Burning sensation.	灼熱感
11	Chest pain.	胸痛
12	Chest tightness.	胸部圧迫感
13	Confusion.	錯乱
14	Convulsions.	痙攣
15	Cough.	咳
16	Coughing up blood.	喀血
17	Cyanosis.	チアノーゼ
18	Dark urine.	暗色尿
19	Death.	死
20	Diarrhoea.	下痢
21	Dizziness.	めまい
22	Drowsiness.	嗜眠
23	Dry throat.	喉の乾き
24	Elevated blood pressure.	血圧上昇
25	Euphoria.	多幸感
26	Excessive salivation.	唾液分泌過剰
27	Facial paralysis, numbness and tremor.	顔面神経麻痺、痺れ、振戦
28	Fall in blood pressure.	血圧低下
29	Fatigue.	倦怠感
30	Fever.	発熱
31	Flushing of the face.	顔面紅潮
32	Frequent, sudden and painful urination.	頻尿、尿失禁、排尿痛
33	Further see Ingestion.	他の症状については「経口摂取」参照
34	Garlic odour.	ニンニク臭
35	Hallucinations.	幻覚
36	Headache.	頭痛
37	Heart palpitations.	動悸

吸入__一次災害/急性症状

番号	英 語	日本語訳
38	Hemoglobinuria.	ヘモグロビン尿症
39	Incoordination.	協調不全
40	Increased heart rate.	心拍数増加
41	Irregular heartbeat.	不整脈
42	Irritability.	過敏性
43	Jaundice.	黄疸
44	Laboured breathing.	息苦しさ
45	Lethargy.	傾眠
46	Loss of memory.	記憶喪失
47	Loss of smell.	嗅覚消失
48	Loss of speech.	言語障害
49	Malaise.	不快感
50	Metallic taste.	金属味
51	Muscle cramps.	筋痙攣
52	Muscle pain.	筋肉痛
53	Muscle twitching.	筋攣縮
54	Muscular weakness.	筋力低下
55	Nasal congestion.	鼻づまり
56	Nasal discharge.	鼻漏
57	Nasal irritation.	鼻刺激
58	Nausea.	吐き気
59	Nervousness.	神経過敏
60	No acute symptoms expected.	急性症状はない
61	Nosebleeds.	鼻出血
62	Numbness.	痺れ
63	Palpitations.	動悸
64	Paralysis.	麻痺
65	Pupillary constriction, muscle cramp, excessive salivation.	縮瞳、筋痙攣、唾液分泌過剰
66	Pupillary constriction.	縮瞳
67	Red skin.	発赤
68	Red urine.	赤色尿
69	Respiratory and cardiac arrest.	心肺停止
70	Ring in the ears.	耳鳴り
71	See Effects of long-term or repeated exposure.	「長期または反復暴露の影響」参照
72	See Ingestion.	「経口摂取」参照
73	See Notes.	「注」参照
74	Shock.	衝撃

吸入__一次災害/急性症状

番号	英 語	日本語訳
75	Shortness of breath.	息切れ
76	Slowing of heart rate.	心拍数減少
77	Slurred speech.	ろれつが回らない
78	Sneezing.	くしゃみ
79	Sore throat.	咽頭痛
80	Staggering gait.	よろめき歩行
81	Suffocation.	窒息
82	Sweating.	発汗
83	Sweet taste in the mouth.	甘味感
84	Symptoms may be delayed.	症状は遅れて現われることがある
85	Tingling sensation.	刺痛感
86	Tremor.	振戦
87	Unconsciousness.	意識喪失
88	Visual disturbances.	視覚障害
89	Vomiting.	嘔吐
90	Weak and irregular pulse.	虚脈および不整脈
91	Weakness.	脱力感
92	Wheezing.	喘鳴