経口摂取__応急処置と消火活動

番号	英語	日本語訳
1	Administration of oxygen may be needed.	酸素処置が必要なことがある
2	Artificial respiration may be needed.	人工呼吸が必要なことがある
3	Avoid unnecessary stimulation of the victim.	被害者を不必要に刺激しない
4	Do NOT induce vomiting.	吐かせない
5	Give a slurry of activated charcoal in water to drink, but NOT if convulsions occur.	水に活性炭を懸濁した液を飲ませる、ただし痙攣を起こしている場 合は飲ませない
6	Give a slurry of activated charcoal in water to drink.	水に活性炭を懸濁した液を飲ませる
7	Give nothing to drink.	何も飲ませない
8	Give one or two glasses of water to drink.	コップ1、2杯の水を飲ませる
9	If within a few minutes after ingestion, one small glass of water may be given to drink.	摂取後数分以内の場合、小さなコップ1杯の水を飲ませる
10	Induce vomiting (ONLY IN CONSCIOUS PERSONS!).	吐かせる(意識がある場合のみ!)
11	NO mouth-to-mouth artificial respiration.	ロ対口の人工呼吸禁止
12	Refer for medical attention if breathing difficulties and/or fever develop.	呼吸困難や発熱の場合、医療機関に連絡する
13	Refer for medical attention if you fell unwell.	体調がよくないと感じた場合は、医療機関に連絡する
14	Refer immediately for medical attention.	直ちに医療機関に連絡する
15	Rest.	安静
16	Rinse mouth.	ロをすすぐ
17	See Notes.	「注」参照
18	Seek medical attention if you feel unwell.	体調がよくないと感じた場合は、医療機関を受診する
19	Wear protective gloves when inducing vomiting.	吐かせるときには保護手袋を着用する