

## 症状観察用語集

..... ( Terminology for cage-side observation in animals )

Code	全 身 的 症 状	解 説
J	被毛 Fur, Hair, Coat	
J 01	立毛 Piloerection	<p>接触などがなくても被毛が逆立っている状態。交感神経興奮のために毛が逆立っている状態で、一見毛が薄く見える。体温下降時にも見られる。毛包の立毛筋の勃起細胞の収縮による粗毛。自律神経異常。</p> <p>マウス、ラット等小動物においては立毛の判定は難しく、明確に立毛と判定された場合のみ記録すること。</p> <p>マウス、ラット、ウサギ、豚、サル 程度</p>
J 02	脱毛 Loss of fur Alopecia Dehairing	<p>被毛がある塊をもって、または疎らに抜け、明らかに禿げて皮膚が露出しているもの。</p> <p>正常では見られないので、症状の発現した時点で観察記録し、脱毛部位、大きさ等を注意して記録する。</p> <p>皮膚には特に病変を認めず、限局性または全身性に脱毛する。皮膚組織の機能障害とみられている。</p> <p>マウス、ラット、ウサギ、豚、サル 部位、程度</p>
J 03	被毛状態の異常 被毛粗剛 粗毛 被毛疎 被毛の光沢 の消失	<p>Abnormal fur Rough fur Coarse fur Unkempt fur Lusterless fur Sparse fur</p> <p>一般状態が不良で身づくろいしないことによる。被毛に色つやがなく、毛並みが荒れている状態。被毛状態の異常は、毛並みの悪化、被毛光沢消失、被毛粗剛化の3点を指標とし、この3要素が極めて著明に認められる場合を高度とし、それ以下のものを軽度とする。被毛状態は成長状態によって変化するので、観察は常にその時点での対照群と比較して行なう。</p> <p>マウス、ラット、ウサギ、豚、サル 部位、程度</p>
J 04	被毛の汚れ 油性被毛 被毛湿潤	<p>Soiled fur Oily fur Moist fur Stained fur</p> <p>身づくろいが正常に行われず、被毛の外観に変化の起きた状態。</p> <p>マウス、ラット、ウサギ、豚、サル 部位、程度</p>