

内部異常

Code	Internal anomaly 内部異常	定 義
General 全身		
Situs inversus viscerum totalis or partialis	全内臓逆位《倒錯》、 部分内臓倒錯 ぜんないぞうぎゃくい 《とうさく》、 ぶぶんないぞうとうさく	身体の反対側への内臓の全転位 あるいは部分的転位（不完全な 回転に因る）；心臓は殆ど共通し て変化している（右心症）。
Head 頭部		
Cranium 頭蓋		
Acrania	無頭蓋 むずがい	頭蓋骨の部分的あるいは完全な 欠如。
Agenesis of Corpus Callosum Callosal Agenesis	脳梁欠損、脳梁無発生 のうりょうけっそん のうりょうむはっせい	脳梁の一部あるいは全部の欠如。
Agenesis of Vermis Aplastic Vermis	小脳虫部欠損、小脳虫部無発生 しょうのうちゅうぶけっそん しょうのうちゅうぶむはっせい	小脳虫部の欠損。
Anencephaly	無脳 症 むのう しょう	脳の欠損あるいは減形成を伴っ た頭蓋円蓋の欠如。
Arrhinencephaly	無嗅脳 症 むきゅうのう しょう	一側あるいは両側の嗅脳の欠如 あるいは痕跡。
Cephalocele	頭瘤 ずりゅう	頭蓋内容物の一部分の突出、必 ずしも神経組織ではない。
Cerebellar Hypoplasia	小脳低形成 しょうのうていけいせい	小脳の不完全な発達。
Cranioschisis	頭蓋裂 ずがいれつ	頭蓋の異常な裂；髄膜瘤あるい は脳瘤を伴うこともある。
Dilatation of Lateral Ventricle	側脳室の拡張 そくのうしつのかくちょう	側脳室の拡張。
Domed head	ドーム頭 ド・ムとう	ドーム状の頭；水頭症を伴うこ ともある。

Dysgenetic Hydrocephaly	異形成水頭 症 、 奇形性水頭 症 いけいせいすいとう しょう 、 きけいせいすいとう しょう	脳の発生障害自体が原因の水頭症。
Encephalocele	脳瘤 のうりゅう	異常な頭蓋開口部を介した脳の部分的突出；外脳症ほど重症ではない。
Exencephaly	外脳 症 がいのう しょう	脳が大きく欠損した頭蓋の外側に脱出した状態。
Holoprosencephaly	全前脳「胞」 症 ぜんぜんのう「ほう」 しょう	神経管が閉鎖したのち、3 脳胞期に前脳胞が左右の半球に分化せず、終脳が単一となった状態。普通、間脳は痕跡的となり、顔面その他に一群の奇形を併発する。
Hydrocephaly	水頭 症 すいとう しょう	くも膜下腔（外水頭）あるいは脳室系での脳脊髄液の異常な蓄積に起因した頭部の腫大。
Hypophysial 《hypophyseal》 Agensis	下垂体無形成 かすいたいむけいせい	下垂体の欠如。
Hypophysial 《hypophyseal》 Hypoplasia	下垂体低形成 かすいたいていけいせい	下垂体の不完全な発達。
Megalocephaly	巨脳 症 きよのう しょう	異常に大きな脳。
Meningocele	髄膜瘤 ずいまくりゅう	頭蓋あるいは脊柱の欠損部を介した髄膜のヘルニア様突出。
Micrencephaly	小脳髄 症 しょうのうずい しょう	異常に小さな脳。
Microcephaly	小頭 症 しょうとう しょう	小さな頭。
Pharyngeal Hypophysis	咽頭下垂体 いんとうかすいたい	下垂体嚢の起始部にあたる咽頭粘膜内における下垂体組織の小片の遺残。

Eye 眼

Anophthalmia	無眼球 症 むがんきゅう しょう	眼球の欠如。
Buphthalmos	牛眼 ぎゅうがん	眼内液の増加により膨大した眼球。
Cataract Opaque Lens	白内障、水晶体混濁 はくないしょう、 すいしょうたいこんだく	水晶体の混濁。
Coloboma of Iris Coloboma Iridis Iris Coloboma	虹彩欠損 こうさいけっそん	虹彩の欠裂。
Coloboma of Lens Lens Coloboma Coloboma Lentis	水晶体欠損 すいしょうたいけっそん	水晶体の明らかな欠如あるいは部分的欠如。
Coloboma of Optic Nerve	視神経欠損 しんけいけっそん	視神経線維、乳頭、網膜中心動脈などの欠如。
Coloboma of Retina	網膜欠損 もうまくけっそん	網膜の部分的あるいは完全な欠如。
Macrophthalmia Megalophthalmia	巨大眼球 症 きょだいがんきゅう しょう	異常に大きい眼。
Microphthalmia	小眼球 症 しょうがんきゅう しょう	小さな眼。
Retinal Fold	網膜皺壁 もうまくすうへき	網膜の脈絡膜からの剥離。

Nose 鼻

Enlarged Nasal Turbinates	鼻道拡張 びどうかくちょう	鼻甲介の欠如、あるいは小さいことに因る鼻道の拡張。
Nasal Agenesis	鼻無発生 びむはっせい	鼻腔と外鼻の欠如。
Septal Agenesis	中隔無発生 ちゅうかくむはっせい	鼻中隔の欠如。

Mouth/Jaw 口/顎

Cleft Palate	口蓋裂 こうがいれつ	口蓋堤の不完全な癒合。
--------------	---------------	-------------

High-arched Palate	高口蓋 こうこうがい	正常の口蓋よりも高いもの。
--------------------	---------------	---------------

Neck 頸部

Thyroid 甲状腺

Aberrant Thyroid Tissue Ectopic Thyroid Tissue	異所性甲状腺組織 いしょせいこうじょうせんそしき	甲状腺の位置異常。
---	-----------------------------	-----------

Hypoplasia of Thyroid Gland	甲状腺低形成 こうじょうせんていけいせい	甲状腺の不完全な発達。
--------------------------------	-------------------------	-------------

Persistent Thyroglossal Duct	甲状舌管遺残 こうじょうぜつかんいざん	甲状舌管の遺残。
---------------------------------	------------------------	----------

Thorax 胸部

Esophagus/Trachea 食道 / 気管

Ectopic Esophagus	異所性食道 いしょせいしょくどう	食道の位置異常。
-------------------	---------------------	----------

Esophageal Atresia	食道閉鎖 しょくどうへいさ	通常は気管食道瘻を伴う食道腔の不連続。
--------------------	------------------	---------------------

Esophageal Stenosis	食道狭窄 しょくどうきょうさく	食道腔の絞扼あるいは狭くなったもの。
---------------------	--------------------	--------------------

Tracheal Atresia	気管閉鎖 きかんへいさ	気管腔の不連続。
------------------	----------------	----------

Tracheal Stenosis	気管狭窄 きかんきょうさく	気管腔の絞扼あるいは狭くなったもの。
-------------------	------------------	--------------------

Trachoesophageal Fistula	気管食道瘻 きかんしょくどうろう	食道腔と気管腔の連絡。
-----------------------------	---------------------	-------------

Thymus 胸腺

Aplasia of Thymus	胸腺無形成 きょうせんむけいせい	胸腺の欠如。
-------------------	---------------------	--------

Hypoplasia of Thymus	胸腺低形成 きょうせんていけいせい	胸腺の不完全な発達。
Thymic Remnant in Neck	胸腺頸部残留 きょうせんけいぶざんりゅう	胸腺が頸部に残留しているもの。

Heart/Major Vessels 心/大血管

Aberrant Right Subclavian Artery	迷走右鎖骨下動脈 めいそうみぎさこつか どうみゃく	右鎖骨下動脈が下行大動脈から起 始し食道の背側を走行するもの。 の。
Abnormal Origin of Right Common Carotid Artery and Right Subclavian Artery	右総頸動脈と右鎖骨下動脈の 起始異常 みぎそうけいどうみゃくとみ ぎさこつかどうみゃくのきし いじょう	両動脈が大動脈弓から直接分枝 したもので腕頭動脈の欠如を伴 う。
Atrioventricular Septal Defect	房室中隔欠損 ぼうしつちゅうかくけっそん	心房と心室間の連絡を生じる欠 損。
Enlarged Atrio-ventricular Ostium 《Orifice》 Enlarged Atrio-ventricular Valve	房室口《孔》拡大、房室弁拡大 ぼうしつこう《こう》かくだい ぼうしつべんかくだい	房室口の拡大。
Brachiocephalic Artery Agenesis	腕頭動脈無発生 わんとうどうみゃくむはっせい	腕頭動脈（正常には大動脈弓か ら起始している）が欠如したも ので、大動脈弓から右総頸動脈 と右鎖骨下動脈が別々に起始を 伴う。
Cardiomegaly	巨心 症 きょしん しょう	心臓の肥大（拡大）。
Cardio-vascular Situs Inversus	心血管倒錯 症 しんけっかんとうさく しょう	体の反対側への心血管の鏡像転 位。
Coarctation of Aorta	大動脈絞窄 だいどうみゃくこうさく	大動脈弓あるいはそれより末梢 で大動脈が著しく狭くなった状 態。
Cor Biloculare	二腔心 にこうしん	2 つの腔がある心臓。
Cor Triloculare	三腔心 さんこうしん	3 つの腔がある心臓。

Dextrocardia	右心症、右胸心 うしんしょう、うきょうしん	胸部の右側部に位置する心臓。 全あるいは部分内臓倒錯（大血管及び他の胸腹部臓器の転位）に伴ったもの、あるいは単一の異常として生じる発生障害。
Secondary Dextrocardia	二次性右心 症 にじせいうしん しょう	胸膜、横隔膜あるいは肺の疾病の結果として胸部右側部への心臓の変位。
Double Aortic Arch	重複大動脈弓 じゅうふくだいどうみゃくきゅう	両側性に生じた大動脈弓が気管を囲み動脈管の開口部で合一するもの。
Double Caudal Vena Cava	重複後大静脈 じゅうふくこうだいじょうみゃく	後大静脈が2つあるもの。
Ectocardia	心臓転位 しんぞうてんい	胸部の内部あるいは外部における心臓の変位。
Ectopia Cordis	異所性心 いしょせいしん	中央線の閉鎖障害（胸骨裂）に起因した心臓の胸部外部への変位。
Enlarged Pericardial Sac	心嚢拡張 しんのうかくちょう	心臓を囲む嚢（腔）の拡張。
Hypoplastic Right Ventricle	右室低形成 うしつていけいせい	心筋が薄くなった右心室の異常発達。
Dilated Inferior Vena Cava	拡張後大静脈 かくちょうこうだいじょうみゃく	後大静脈管腔が拡張あるいは拡大したもの。
Displaced Inferior Vena Cava	変位後大静脈 へんいこうだいじょうみゃく	正常位置から逸脱した後大静脈。
Atrial Septal Defect [ASD] Patent Foramen Ovale	心房中隔欠損、卵円孔開存 しんぼうちゅうかくけっそん らんえんこうかいぞん	心房間の連絡を生ずる欠損、この欠損は第一次中隔と第二次中隔の異常な発生に因り生ずる。
Ventricular Septal Defect [VSD]	心室中隔欠損 しんしつちゅうかくけっそん	心室間の中隔の欠損。通常は中隔の膜性部にみられる。
Levocardia	左心症、左胸心 さしんしょう、さきょうしん	胸部の左側部における心臓の極端な変位。
Patent Ductus	動脈管開存	肺動脈幹と大動脈の間を連絡す

Arteriosus Persistent 《Patency of》 Ductus Arteriosus 《Ductus Botalli》	どうみゃくかんかいぞん	る通路。
Persistent Atrio- Ventricular Canal	共通房室口《管》遺残 きょうつうぼうしつこう《かん》 いざん	単一の房室間口が形成され、同 時にこれに連なる心房中隔及び 心室中隔の欠損を生じているも の。
Persistent Left Azygos Vein	左奇静脈遺残 ひだりきじょうみゃくいざん	成体では右奇静脈が通常の動物 (ウサギなど)において、胎生 期の左後主静脈が遺残したもの。
Persistent Left Umbilical Artery	左臍動脈遺残 ひだりさいどうみゃくいざん	左臍動脈の遺残。
Persistent Right Azygos Vein	右奇静脈遺残 みぎきじょうみゃくいざん	成体では左奇静脈が通常の動物 (マウス、ラットなど)におい て、胎生期の右後主静脈が遺残 したもの。
Right Aortic Arch	右大動脈弓 みぎだいどうみゃくきゅう	大動脈弓が左側の替わりに右側 を走行するもの。
Right-sided Descending Aorta	右側下行大動脈 うそくかこうだいどうみゃく	左側の替わりに右側を下行する 大動脈。
Supernumerary Coronary Ostium	冠状動脈口過剰 かんじょうどうみゃくこう かじょう	冠状動脈口が通常よりも多いも の。
Tetralogy of Fallot	ファロー四徴症 ファロ - しちょうしょう	肺動脈狭窄、心室中隔欠損、心 室中隔に騎乗し両心室から血液 を供給される大動脈の右方転位、 右心室肥大を含む心臓の異常。
Transposition of Great Vessels	大血管転換 だいけっかんてんかん	大動脈は右心室から起始し、肺 動脈は左心室から起始している もの。しばしば心室中隔欠損あ るいは動脈管開存を伴う。
Truncus Arteriosus Communis Persistent Truncus Arteriosus	総動脈幹 そうどうみゃくかん 動脈幹遺残 どうみゃくかんいざん	大動脈と肺動脈の共通の動脈幹。 通常は他の心臓/血管の異常を 伴う。
Vascular Rings	血管輪 けっかんりん	気管及び食道が血管構造に囲ま れている大動脈弓の異常。

Lung 肺

Agenesis of Lung 「Lobe」肺「葉」無発生	はい「よう」むはっせい	肺葉の完全な欠如。
Aplasia of Lung	肺の無形成 はいのむけいせい	気管は痕跡状を示すが肺と血管構造が欠如しているもの。
Atelectasis	無気肺 むきはい	出生時の肺（あるいは肺の一部）の不完全な拡大。生後時期の肺胞の虚脱。
Hypoplasia of Lung	肺低形成 はいていけいせい	気管支樹および肺組織（全体あるいは部分的に）の発達が不完全で小さいもの。
Lobulation 《Lobation》 Anomaly of Lung	肺分葉異常 はいぶんよういじょう	通常の葉間切痕の形態と異なるもの。
Unilobular Lung	単葉肺 たんようはい	右葉が4つの肺葉（マウス、ラット、ウサギ）の替わりに1つの肺葉になっている状態。

Abdomen 腹部

Diaphragm 横隔膜

Diaphragmatic Eventration	横隔膜脱出 おうかくまくだっしゅつ	横隔膜ドームの上昇。
Diaphragmatic Hernia	横隔膜ヘルニア おうかくまくヘルニア	横隔膜の欠損部位を介して腹腔内の器官（通常は肝臓あるいは腸管）が胸腔内に突出している状態。

Stomach 胃

Gastromegaly	胃巨大 症 いきょだい しょう	胃の異常な拡張。
--------------	--------------------	----------

Liver 肝

Lobulation 《Lobation》 Anomaly of Liver	肝の分葉異常 かんのぶんよういじょう	通常の葉間切痕の形態と異なるもの。
---	-----------------------	-------------------

Hepatomegaly	肝腫 かんしゅ	肝の異常な肥大。
Hepatic Lobe Agenesis	肝葉無発生 かんようむはっせい	肝葉の欠如。
Multilobular Liver	多葉肝 たようかん	肝葉の数が正常よりも多いもの。

Gall Bladder 胆嚢

Agenesis of Gall Bladder	胆嚢無発生 たんのうむはっせい	胆嚢の欠如（注意：ラットは胆嚢は無い）。
Multiple Gall Bladder	多発胆嚢 たはつたんのう	1個よりも多い胆嚢。

Intestines 腸

Agenesis of Intestine	腸無発生 ちょうむはっせい	腸あるいはその分節の欠如。
Intestinal Atresia	腸閉鎖 ちょうへいさ	腸の内腔が完全に閉塞されている状態。
Intestinal Diverticulum	腸憩室 ちょうけいしつ	腸筋層部の欠損を介した粘膜のヘルニア様突出に形成された嚢。
Intestinal Stenosis	腸狭窄 ちょうきょうさく	腸の内腔が部分的にあるいは不完全に閉塞されている状態。

Kidneys 腎臓

Absent or Reduced Renal Papilla	腎乳頭欠損、腎乳頭減形成 じんにゅうとうけっそん じんにゅうとうげんけいせい	腎臓の腎錐体の先端が欠如しているか、通常よりも小さいもの。
Congenital Cystic Disease of Kidney	腎臓の先天性嚢胞疾患 じんぞうのせんてんせい のうほうしっかん	種々の嚢胞性の腎臓疾患。
Dilatation 《Dilation》 of Renal Pelvis	腎盂拡張 じんうかくちょう	腎乳頭の遅延した発達あるいは尿貯留に起因した腎盂の異常な拡張。
Disk Kidney	円盤腎 えんばんじん	両腎臓の上極と下極の癒合。

Double Kidney	重複腎 じゅうふくじん	片側の腎臓における腎盂と尿管の重複。ある例では重複臓器の分離は不完全である（癒合した過剰腎）。
Enlarged Kidney	肥大腎 ひだいじん	正常の大きさよりも大きい腎臓。
Fused Kidney	癒合腎 ゆごうじん	両腎臓の癒合。
Horseshoe Kidney	馬蹄鉄腎 ばていてつじん	下極（大部分）あるいは上極（稀）の腎臓の癒合。
Hydronephrosis	水腎 すいじん	通常は腎実質の破壊としばしば尿管の拡張（両側性、一側性）を伴う腎盂の拡張。
Lump Kidney	塊状腎 かいじょうじん	両腎臓が1個の腎臓を形成するように結合した極端な癒合。
Malposition of Kidney	腎の位置異常 じんのいちいじょう	異常な部位に位置している腎臓の先天異常。
Pelvic Kidney	骨盤腎 こつばんじん	骨盤部に位置している腎臓。
Polycystic Kidney	嚢胞腎 のうほうじん	腎実質内全体にわたって種々の程度の大小無数の嚢胞が先天的に形成されているもの。
Renal Agenesis	腎無発生、無腎 じんむはっせい、むじん	腎臓の欠如。
Renal Hypoplasia	腎形成不全 じんけいせいふぜん	腎臓の不完全な発達。
Sigmoid Kidney	S字状腎 エスじじょうじん	一側の下極と他側の上極の腎臓の癒合。
Supernumerary Kidney	過剰腎 かじょうじん	通常の2個に余分に加わった1個の腎臓。

Ureters 尿管

Aplasia of Ureter	尿管無形成 にょうかんむけいせい	尿管の発達の不全。
Convolutud Ureters	蛇行尿管	尿管の捻れ（コイル状）。

	だこうにょうかん	
Dilatation of Ureter Ureteroectasia	尿管拡張 にょうかんかくちょう	通常の尿管よりも拡張しているもの。
Duplicated Ureter	重複尿管 じゅうふくにょうかん	両側あるいは一側における尿管の重複。
Hydroureter	水尿管 すいにょうかん	閉塞に因り、尿あるいは水様液を入れた尿管の異常な拡張。
Postarterial Ureter	動脈後尿管 どうみゃくごにょうかん	尿管が正常な走行を逸脱して腸骨動脈の背後を下行するもの。
Retrocaval Ureter	大静脈後尿管 だいじょうみゃくごにょうかん	尿管が後大静脈の背後を回ってその後は正常の走行をとって下行するもの。

Adrenals 副腎

Accessory Adrenals	副副腎 ふくふくじん	正常副腎以外に皮質及び髄質組織を有する余分なもの。
Adrenal Agenesis	副腎無発生 ふくじんむはっせい	副腎の欠如。
Adrenal Hypoplasia	副腎低形成 ふくじんていけいせい	低発達の副腎。
Enlarged Adrenals	副腎肥大 ふくじんひだい	正常の大きさよりも大きいもの。
Malposition of Adrenals	副腎位置異常 ふくじんいちいじょう	副腎が正常以外の部位に位置しているもの。

Spleen 脾臓

Accessory Spleen	副脾 ふくひ	余分な脾。
Asplenia	無脾 症 むひ しょう	脾の欠如。
Enlarged Spleen	肥大脾 ひだいひ	正常の大きさよりも大きいもの。

Pelvic Region 骨盤部		
Urinary Bladder 膀胱		
Acystia	無膀胱 症 むぼうこう しょう	膀胱の欠如。
Genitalia 生殖器		
Absence of Ductus Deferens	精管欠損 せいかんけっそん	精管の欠如。
Anorchism	無精巣 むせいそう	一側あるいは両側の精巣の欠如。
Cryptorchidism Undescended Testes	潜伏精巣、停留精巣 せんぷくせいそう、 ていりゅうせいそう 精巣下降不全 せいそうかこうふぜん	陰嚢内への精巣下降の不全。
Ectopic Testis	異所性精巣 いしょせいせいそう	精巣が正常以外の部位に位置しているもの。
Ectopic Ovary	異所性卵巣 いしょせいらんそう	卵巣が正常以外の部位に位置しているもの。
Hermaphroditism	半陰陽 はんいんよう	1 個体に雌雄両性の生殖腺が存在するもの。
Ovarian Agenesis	卵巣無発生 らんそうむはっせい	卵巣の欠如。
Pseudhermaphroditism	仮性半陰陽 かせいはんいんよう	片性の生殖腺（卵巣あるいは精巣）を有するが、反対の性に多少似たいくつかの第二性徴と外性器を伴う。
Testicular Hypoplasia	精巣發育不全 せいそうはついくふぜん	精巣の不完全な発達。
Testicular Feminization	精巣性女性化症 せいそうせいじょせいかしょう	男性仮性半陰陽の一種。表現型は完全な雌であるが、子宮および卵管を欠如する。精巣の形状はほぼ正常であるが、精細管の發育は不良で、殆ど Sertoli 細胞のみから構成され、精子形成能はなく精子は認められない。

Tubal Absence	卵管欠如 らんかんけつじょ	卵管の欠如。
Tubal Hypoplasia	卵管低形成 らんかんけいせいふぜん	卵管の不完全な発達。
Uterus Hypoplasia	子宮低形成 しきゅうていけいせい	子宮の不完全な発達。
Uterus Agenesis	子宮無発生 しきゅうむはっせい	子宮の欠如。

Anus 肛門

Anal Atresia	肛門閉鎖、鎖肛 こうもんへいさ、さこう	肛門の先天性欠如。
Imperforate Anus	鎖肛、肛門無開口 さこう、こうもんむかいこう	肛門膜の残存したもので、肛門は閉じている（しばしば直腸下部の閉鎖を伴う）。