

英語名索引 (* ; コード用語)	対応する日本語名	コード番号
----------------------	----------	-------

Abdomen, Frog	膨満 蛙腹	R01
* Abdominal distention	膨満 蛙腹	R01
Abdominal position	腹臥位 腹違い位	B01
* Abduction of limbs	四肢の外転 後肢外転	B12
Abduction, Hindlimb	四肢の外転 後肢外転	B12
* Abnormal fur	被毛状態の異常 被毛粗剛 粗毛 被毛光沢の消失	J03
* Abnormal gait	歩行異常 異常歩行 異常歩調 歩行困難	D25
Abnormal phonation	異常発声 啼鳴	D18
Abnormal walking	歩行異常 異常歩行 異常歩調 歩行困難	D25
* Abscess	膿瘍 化膿	K29
Accelerated respiration	頻呼吸 過呼吸 呼吸数増加 呼吸亢進	F05
Action tremor	振戦 振顫 静止時振戦 動作振戦 企図振戦	E02
* Adduction of limbs	四肢の内転	B13
* Aggression	攻撃性	C05
Aggressive	攻撃性	C05
Agitation	興奮	C01
* Agonal respiration	死戦期呼吸 終末呼吸	F10
Allotriophagy	異嗜 異味症 異食症	
Alopecia	脱毛	J02
* Alvi, Incontinencia	大便失禁	T14
Analgesia	痛覚鈍麻	D28
* Ananastasia	起立不能	B14
* Anemic	貧血様	K06
Anemia conjunctiva	結膜貧血 結膜蒼白	M17
* Anemia, Conjunctival	結膜貧血 結膜蒼白	M17
Anemic eyeball	眼球変色 眼褪色 眼球貧血	M32
* Anisocoria	瞳孔不同	M50
* Anorexia	摂餌低下 食欲不振 食思不良 摂食不良	A06
Anterior synechia	虹彩癒着 虹彩前癒着 虹彩後癒着	M46
* Anuria	無尿	T05
* Anus, Prolapse of	脱肛	S11
Apathetic	無関心 無欲	C09
Apathy	無関心 無欲	C09
* Apnea	無呼吸	F11
Apocleisis	拒食	A07
Appetite, Loss of	摂餌低下 食欲不振 食思不良 摂食不良	A06
* Arrhythmia	不整脈	G03
* Asphyxial convulsion	窒息性痙攣	E08
Asthenic gait	歩行異常 異常歩行 無力性歩行	D25
* Ataxic gait	歩行失調 失調性歩行 よろめき歩行	D23
Atonia	筋緊張低下 筋弛緩	E14
* Atrophy of tongue	舌の萎縮	Q20
* Atrophy, Muscle	筋萎縮	E16
Attentive walking	探索行動	
* Auditory response, Increase in	聴覚反応亢進 音に対する反応の亢進	N01
* Auditory response, Decrease in	聴覚反応減少 音に対する反応の消失	N02
* Auditory meatus bleeding	耳孔の出血	N05
Balling	円背位 円背 背弯姿勢 前屈位 屈曲位	B07
Behavior, Contact	接触行動	
Behavior, Exploratory	探索行動	
* Behavior, Hallucinatory	幻覚様行動	D22
Behavior, Stereotyped	常同行動 常同運動	D21
* Biot's respiration	ビオ呼吸	F03
* Bite wound	咬創 咬傷	K20
* Blackish feces	黒色便 タール状便	T25

英語名索引 (* ; コード用語)	対応する日本語名	コード番号
----------------------	----------	-------

Bleeding	出血	K26
* Bleeding, Auditory meatus	耳孔の出血	N05
* Bleeding, Gingival	歯肉の出血	Q14
Bleeding, Nasal	鼻出血	P04
* Bleeding, Urogenital	泌尿・生殖器出血	S07
* Bleeding, Vaginal	腔口出血	S08
Blepharedema	眼瞼浮腫	M02
* Blepharospasm	眼瞼痙攣	M11
* Bloody stool	血便	T22
* Bradycardia	徐脈	G01
* Bradypnea	緩徐呼吸 呼吸低下 呼吸数減少	F06
Breathing, Cheyne-Stokes'	チエントーク呼吸	F02
* Breathing, Nasal alar	鼻翼呼吸	F09
* Bulbi, Phthisis	眼球萎縮 眼球瘍	M28
* Bulla	水疱	K30
* Callosity	線維症 肪脛 べんち	K37
Callus	線維症 肪脛 べんち	K37
* Cardiac murmur	心雜音	G04
* Catalepsy	カタレプシー	B09
* Cataract	白内症 水晶体混濁	M55
* Chemosis	結膜浮腫	M14
Chemosis of conjunctiva	結膜浮腫	M14
Cheyne-Stokes' breathing	チエントーク呼吸	F02
* Cheyne-Stokes' respiration	チエントーク呼吸	F02
* Chops, Licking	舌舐めずり	Q07
* Chromaturia	着色尿	T10
Chromodacryorrhea	紅涙 色素涙	M22
* Chylous urine	混濁尿	T13
* Circling	旋回	D16
Circular movement	旋回	D16
Cissa	異嗜 異味症 異食症	
Clasp-knife phenomenon	筋緊張亢進 折り畳みナイフ現象	E12
* Clicking	舌打ち	F22
* Clonic convulsion	間代性痙攣	E05
* Clonic-tonic convulsion	間代性強直性痙攣	E07
Closed eyelid	閉瞼 閉眼 眼瞼閉鎖	M08
Closing eyelids	閉瞼 閉眼 眼瞼閉鎖	M08
Closure, Eyelid	閉眼	M08
* Closure, Lid	閉眼	M08
Closure, Palpebral	眼瞼閉鎖状態	
Clouded	意識混濁 意識障害	C08
Cloudiness	意識混濁 意識障害	C08
* Clouding of consciousness	意識混濁 意識障害	C08
Cloudy urine	混濁尿	T13
Coarse fur	被毛状態の異常 被毛粗剛 粗毛 被毛光沢の消失	J03
* Coated tongue	舌苔	Q19
Cog-wheel rigidity	筋硬直 齒車様硬直	E13
* Coloring of skin	皮膚の着色化	K40
Colpoptosis	腫脱	S09
* Colpoptosis	腫脱	S09
* Coma	昏睡	C11
Comatose	昏睡	C11
* Compound-colored feces	薬物混入便	T30
Confusion	朦朧状態 錯乱	C13
* Congestion	うっ血 酔血	K17

英語名索引 (* ; コード用語)	対応する日本語名	コード番号
----------------------	----------	-------

* Congestion, Iris	虹彩充血	M48
* Congestion, Scleral	強膜の充血	M35
Conjunctiva, Anemia	結膜貧血	M17
Conjunctiva, Chemosis of	結膜浮腫	M14
Conjunctiva, Hyperemic	結膜充血	M15
* Conjunctiva, Swelling of	結膜腫脹	M13
* Conjunctival anemia	結膜貧血 結膜蒼白	M17
* Conjunctival hemorrhage	結膜出血	M16
* Conjunctival injection	結膜充血	M15
* Consciousness, Clouding of	意識混濁 意識障害	C08
Contact behavior	接触行動	
* Contused wound	挫創	K21
* Convulsion	痙攣	E03
* Convulsion, Asphyxial	窒息性痙攣	E08
* Convulsion, Clonic	間代性痙攣	E05
* Convulsion, Clonic-tonic	間代性強直性痙攣	E07
* Convulsion, Tonic	強直性痙攣 後弓反張 前彎痙攣 後肢伸展	E04
* Convulsion, Tonic-clonic	強直性間代性痙攣	E06
Coprophagy	糞食 食糞	
* Cornea, Macula of	角膜斑	M39
* Cornea, Nubecula	角膜片雲	M40
Cornea, Nubela of	角膜片雲	M40
* Corneal edema	角膜浮腫	M41
Corneal epithelial loss	角膜びらん 角膜上皮の欠損	M42
* Corneal erosion	角膜びらん	M42
* Corneal leukoma	角膜白斑	M38
* Corneal vascularization	角膜血管新生	M43
Corneal nubecula	角膜片雲	M40
* Corneal opacity	角膜混濁	M37
* Corneal reflex, Loss of	角膜反射消失	M45
Corneal spot	角膜斑	M39
* Coated tongue	舌苔	Q19
* Cough	咳	F16
* Crawling position	はいざり姿勢 匍匐位 匍匐姿勢	B02
Creeping position	はいざり姿勢 匍匐位 匍匐姿勢	B02
Crepitant rale	捻髪音	F13
* Crepitant whistle	捻髪音	F13
* Crouching position	うずくまり 蹴り姿勢	B08
Crushing of teeth	歯の欠損 歯の破折	Q11
* Crust formation	痂皮形成	K34
Curiosity	探索行動	
* Cyanosis	チアノーゼ	K07
* Death	死 死亡	A01
* Decrease in auditory response	聴覚反射減少 音に対する反応の消失	N02
* Decrease in exploration	探索行動の低下	D03
* Decrease in grooming	身づくろいの低下	D06
* Decrease in locomotor activity	自発運動の低下	D11
Decrease in movement	不活発 活動性低下 元気消失	C07
Decrease in urinary volume	乏尿 尿量減少	T04
Decrease of response to sound	聴覚反応減少 音に対する反応の消失	N02
Decreased respiration	緩徐呼吸 呼吸低下 呼吸数減少	F06
* Deep respiration	呼吸深大 深呼吸 クマウル呼吸	F07
* Defecation	脱糞	T15
Defecation, Involuntary	大便失禁	T14
Dehairing	脱毛	J02

英語名索引 (* ; コード用語)	対応する日本語名	コード番号
----------------------	----------	-------

* Depigmentation of eyelid	眼瞼脱色	M05
Depigmentation of skin	皮膚の褪色 皮膚の脱色	K14
* Desquamation	鱗屑 落屑 表皮剥離	K35
* Diarrhea	下痢	T17
Diarrhea, Serous	水様下痢 水様便 液状便 奕液性下痢	T18
* Diarrhea, Watery	水様下痢 水様便 液状便 奕液性下痢	T18
Difficulty in walking	歩行異常 異常歩行 異常歩調 歩行困難	D25
Dirty nose	鼻の周囲の汚れ 鼻端の汚れ	P03
Disappearance of exploration	探索行動の消失	D04
Disappearance of pinna reflex	耳介反射消失	N03
Disappearance, Sound response	聴覚反射減少	N02
* Discharge, Ejaculatory	射精分泌物	S02
* Discharge, Eye	眼脂 眼漏	M23
* Discharge, Nasal	鼻汁 鼻汁分泌物 鼻化膿	P01
Discharge, Ocular	眼脂 眼漏	M23
* Discharge, Vaginal	膣分泌物	S06
* Discoloration of eyeball	眼球変色 眼褪色 眼球貧血	M32
* Discoloration of palate	口蓋の褪色	Q26
* Discoloration of pharynx	咽頭の褪色	Q29
* Discoloration of skin	皮膚の褪色 皮膚の脱色	K14
* Discoloration of teeth	歯の変色	Q12
* Discoloration of tongue	舌の変色	Q17
* Discoloration, Gingival	歯肉の褪色	Q15
* Disjunctive position	四肢分離位	B11
Dominant	優位性	
Domination	優位性	
Dorsal position	背臥位 背臥 仰臥	B04
Dragging of hindlimbs	歩行異常 異常歩行 引きずり歩行 後肢麻痺	D25
Droopy	不活発 活動性低下 行動性低下 運動低下	C07
* Drowsiness	傾眠	C14
Drowsy	傾眠	C14
* Dry eye	眼球乾燥	M29
* Dry nose	鼻端の乾燥	P05
Dry rale	ラッセル音 乾性ラッセル音 湿性ラッセル音	F12
Dry tongue	舌の乾燥	Q18
* Dryness	乾燥	K02
* Dryness of tongue	舌の乾燥	Q18
* Dyspnea	呼吸困難 喘ぎ呼吸	F08
Eating and drinking	飲食行動	
Ectopia lentis	水晶体脱臼 水晶体変位 水晶体転位	M54
* Edema	浮腫	K18
* Edema, Corneal	角膜浮腫	M41
* Edema, Palpebral	眼瞼浮腫	M02
* Ejaculatory discharge	射精分泌物	S02
* Elation	意識高揚	C02
Emesis	嘔吐	Q02
* Emaciation	瘦せ 削瘦 瘦削 るいそう	A04
* Enlarged globe	眼球膨大 眼球腫大	M25
Enlargement of eyeball	眼球膨大 眼球腫大	M25
Enlargement of tongue	舌の腫脹 巨大舌	Q21
* Enophthalmos	眼球陥没 眼球陷入	M27
Epistaxis	鼻出血	P04
Episthotonus	強直性痙攣 後弓反張 前弯痙攣 前弓痙攣	E04
Epithelial loss, Corneal	角膜びらん 角膜上皮の欠損	M42
* Epulis	歯肉腫脹	Q13

英語名索引 (* ; コード用語)	対応する日本語名	コード番号
----------------------	----------	-------

Erect position	立位	B05
* Erosion	びらん 糜爛	K32
* Erosion of lid margin	眼瞼縁のびらん	M04
* Erosion of tongue	舌のびらん 舌の潰瘍	Q23
* Erosion, Corneal	角膜びらん 角膜上皮の欠損	M42
* Eruption	発疹 皮疹	K08
* Erythema	紅斑 発赤	K11
* Erythema of lid margin	眼瞼縁の発赤	M03
Erythrocyturia	血尿	T06
Escharosis	痂皮形成	K34
* Estrus sign	発情性変化 外陰部腫脹	S04
Eversion, Foot	歩行異常 異常歩行 後足の反転	D25
Exanthema	発疹 皮疹	K08
Excited	興奮	C01
* Excitement	興奮	C01
* Excoriation	擦創	K25
Exfoliation	鱗屑 落屑 表皮剥離	K35
Exhausted	衰弱 消耗	A03
* Exhaustion	衰弱 消耗	A03
* Exophthalmos	眼球突出 眼球膨大 眼球腫大	M24
Exploration	探索行動	
* Exploration, Decrease in	探索行動の低下	D03
Exploration, Disappearance of	探索行動の消失	D04
* Exploration, Increase in	探索行動の亢進	D02
* Exploration, Loss of	探索行動の消失	D04
Exploratory behavior	探索行動	
* Exposure of nictitating membrane	瞬膜露出	M19
* Eye discharge	眼脂 眼漏	M23
* Eye, Dry	眼球乾燥	M29
* Eyeball, Anemic	眼球変色 眼褪色 眼球貧血	M32
* Eyeball, Discoloration of	眼球変色 眼褪色 眼球貧血	M32
Eyeball, Enlargement of	眼球膨大 眼球腫大	M25
* Eyeball, Luxation of	眼球脱臼	M26
* Eyeball, Opacity of	眼球混濁	M31
Eyeball, Phthisis of	眼球萎縮 眼球瘻	M28
Eyelash reflex, Loss of	眼瞼反射の消失 睫毛反射の消失	M12
Eyelid, Closed	閉瞼 閉眼 眼瞼閉鎖	M08
Eyelid closure	閉瞼 閉眼 眼瞼閉鎖	M08
* Eyelid, Depigmentation of	眼瞼脱色	M05
* Eyelid, Fused	開瞼不全 開瞼遅延	M10
Eyelid, Gum of	眼脂 眼漏	M23
* Eyelid opening, Incomplete	半眼	M07
Eyelid opening, Retarded	開瞼不全 開瞼遅延	M10
* Eyelid reflex, Loss of	眼瞼反射の消失 睫毛反射の消失	M12
Eyelids, Closing	閉瞼 閉眼 眼瞼閉鎖	M08
* Face washing	洗顔行動 洗顔様行動	D07
Face-down position	腹臥位 腹這い位	B01
Face-up position	背臥位 背臥 仰臥	B04
Fascicular twitch	線維束性収縮	E11
* Fasciculation	線維束性収縮	E11
* Feces, Blackish	黒色便 タール状便	T25
* Feces, Compound-colored	薬物混入便	T30
Feces, Incontinence of	大便失禁	T14
* Feces, Mucous	粘液便	T20
* Feces, No-	無便 便なし	T28

英語名索引 (* ; コード用語)	対応する日本語名	コード番号
----------------------	----------	-------

* Feces, Reddish	赤色便	T24
Feces, Sanguineous	血便	T22
Feces, Soft	軟便	T16
Fibrillary twitch	線維性収縮	E10
* Fibrillation	線維性収縮	E10
Fibrosis	線維症 肝臓 べんち	K37
* Fighting	闘争	C06
* Fissure	亀裂 裂瘍	K38
* Flaccidity	筋緊張低下 筋弛緩	E14
* Flatulence	鼓脹	R02
* Flush	潮紅	K04
Food consumption, Increase or decrease of	摂餌量の増減	
Food intake, Increase or decrease of	摂餌量の増減	
Foot eversion	歩行異常 異常歩行 後足の反転	D25
Frog abdomen	膨満 蛙腹	R01
* Fur, Abnormal	被毛状態の異常 被毛粗剛 粗毛 被毛光沢の消失	J03
Fur, Coarse	被毛状態の異常 被毛粗剛 粗毛 被毛光沢の消失	J03
* Fur, Loss of	脱毛	J02
Fur, Lusterless	被毛状態の異常 被毛粗剛 粗毛 被毛光沢の消失	J03
Fur, Moist	被毛の汚れ 油性被毛 被毛湿潤	J04
Fur, Oily	被毛の汚れ 油性被毛 被毛湿潤	J04
Fur, Rough	被毛状態の異常 被毛粗剛 粗毛 被毛光沢の消失	J03
* Fur, Soiled	被毛の汚れ 油性被毛 被毛湿潤	J04
Fur, Stained	被毛の汚れ 油性被毛 被毛湿潤	J04
Fur, Sparse	被毛状態の異常 被毛粗剛 粗毛 被毛光沢の消失	J03
Fur, Unkempt	被毛状態の異常 被毛粗剛 粗毛 被毛光沢の消失	J03
* Fused eyelid	開瞼不全 開瞼遅延	M10
Gait disturbance	歩行異常 異常歩行 異常歩調 歩行困難	D25
* Gait, Abnormal	歩行異常 異常歩行 異常歩調 歩行困難	D25
Gait, Asthenic	歩行異常 異常歩行 無力性歩行	D25
* Gait, Ataxic	歩行失調 失調性歩行 よろめき歩行	D23
* Gait, Paralytic	麻痺性歩行 擦印歩行 痉直性歩行	D24
Gait, Shuffling	歩行異常 異常歩行 引きずり歩行	D25
Gait, Spasmodic	麻痺性歩行 擦印歩行 痉直性歩行	D24
Gait, Spastic	麻痺性歩行 擦印歩行 痉直性歩行	D24
Gait, Staggering	歩行失調 失調性歩行 よろめき歩行	D23
Gait, Stamping	麻痺性歩行 擦印歩行 痉直性歩行	D24
Gait, Tip toe	歩行異常 歩行困難 円背歩行 爪先歩行	D25
Gasping	呼吸困難 喘ぎ呼吸	F08
* Gingival bleeding	歯肉の出血	Q14
* Gingival discoloration	歯肉の褪色	Q15
* Glaucosuria	緑色尿	T09
* Globe, Enlarged	眼球膨大 眼球腫大	M25
* Globe, Rupture of	眼球破裂	M30
* Granulation	肉芽	K27
* Grayish stool	灰色便 灰白便	T26
* Greenish stool	緑色便	T27
Grinding	咬痙 牙関緊急 咬筋痙攣 開口障害	Q08
* Groaning	うめき 呻吟	F14
* Grooming, Decrease in	身づくろいの減少	D06
* Grooming, Increase in	身づくろいの増加	D05
Grouping, Loss of	群居性の消失	D01
Gum of eyelid	眼脂 眼漏	M23
* Gynecomastia	雄乳腺の発達	K42
Gyration	旋回	D16

英語名索引 (* ; コード用語)	対応する日本語名	コード番号
----------------------	----------	-------

* Halitosis	口臭	Q16
* Hallucinatory behavior	幻覚様行動	D22
Hardening	硬結 硬化	K28
Hardening of mammary gland	乳腺の硬化	K41
* Head drop	ヘッドドロップ	L02
* Head shaking	頭部反転動作	L03
Hemafecia	血便	T22
* Hematemesis	吐血	Q04
* Hematuria	血尿	T06
* Hemoglobinuria	色素尿 ヘモグロビン尿	T08
* Hemophthalmia	眼球出血	M33
* Hemorrhage	出血	K26
* Hemorrhage, Conjunctival	結膜出血	M16
* Hemorrhage, Iris	虹彩出血 前房出血	M49
* Hemorrhage, Nasal	鼻出血	P04
* Hemorrhage, Scleral	強膜の出血	M36
* Hemorrhage, Urogenital	泌尿・生殖器出血	S07
* Hemorrhage, Vaginal	膣口出血	S08
* Hiccup	しゃっくり	F19
Hindlimb abduction	四肢の外転 後肢外転	B12
Hindlimbs, Dragging of	歩行異常 異常歩行 引きずり歩行 後肢麻痺	D25
Hindlimbs, Tonic extension of	強直性痙攣 後弓反張 前撓痙攣	E04
* Huddling, Loss of	群居性の消失	D01
* Hunchback position	円背位 円背 背弯姿勢 前屈位 屈曲位	B07
Hunched position	円背位 円背 背弯姿勢 前屈位 屈曲位	B07
Hyperactivity	自発運動の亢進	D10
* Hyperalgesia	痛覚過敏	D27
* Hyperemia	充血	K16
Hyperemic conjunctiva	結膜充血	M15
Hyperidrosis	発汗 多汗	K01
Hyperlocomotion	自発運動の亢進	D10
Hyperpnea	頻呼吸 過呼吸 呼吸数増加 呼吸亢進	F05
Hypersensitivity	易刺激性 苛立ち 過敏	C04
* Hyperthermia	体温上昇 発熱	H01
* Hypertrophy of mamma	乳頭肥大	K43
Hyperventilation	頻呼吸 過呼吸 呼吸数増加 呼吸亢進	F05
* Hypesthesia	痛覚鈍麻	D28
Hyphema	虹彩出血 前房出血	M49
Hypoactivity	自発運動の低下 自発運動の抑制	D11
Hypolocomotion	自発運動の低下 自発運動の抑制	D11
Hypopnea	緩徐呼吸 呼吸低下 呼吸数減少	F06
Hyposthenia	衰弱 消耗	A03
* Hypothermia	体温下降 体温低下	H02
Hypotonia	筋緊張低下 筋弛緩	E14
Icterus	黄疸	K03
* Inanimation	不活発 活動性低下 行動性低下	C07
Inanition	衰弱 消耗	A03
Inappetence	摂餌低下 食欲不振 食意不良 摂食不良	A06
* Incised wound	切創	K23
* Incomplete eyelid opening	半眼	M07
Incontinence of feces	大便失禁	T14
* Incontinence of urine	尿失禁	T01
* Incontinentia alvi	大便失禁	T14
* Increase in auditory response	聴覚反応亢進 音に対する反応の亢進	N01
* Increase in exploration	探索行動の亢進	D02

英語名索引 (* ; コード用語)	対応する日本語名	コード番号
----------------------	----------	-------

* Increase in grooming	身づくろいの増加	D05
* Increase in locomotor activity	自発運動の亢進	D10
Increase in response to sound	聴覚反応亢進 音に対する反応の亢進	N01
increase in urinary volume	多尿 尿量増加	T03
Increased respiration	頻呼吸 過呼吸 呼吸数増加 呼吸亢進	F05
Indicanuria	緑色尿	T09
* Indifference	無関心 無欲	C09
Indifferent	無関心 無欲	C09
* Induration	硬結	K28
Induration of mammary gland	乳腺の硬化	K41
* Injection, Conjunctival	結膜充血	M15
Intention tremor	振戦 振顫 静止時振戦 動作振戦 企図振戦	E02
Involuntary defecation	大便失禁	T14
Involuntary urination	尿失禁	T01
* Iris congestion	虹彩充血	M48
* Iris hemorrhage	虹彩出血 前房出血	M49
* Iris swelling	虹彩腫脹	M47
* Irregular respiration	呼吸不整 不整呼吸	F01
* Irritability	易刺激性 苛立ち 過敏	C04
Irritable	易刺激性 苛立ち 過敏	C04
Ischuria	尿閉	
* Jaundice	黄疸	K03
* Jelly like stool	ゼリー状便	T29
* Jumping	飛び上り 跳躍	D13
Kussmaul's respiration	呼吸深大 深呼吸 クスマウル呼吸	F07
* Lacerated wound	裂創	K24
* Lacrimation	流涙	M21
Lameness	歩行異常 異常歩行 跛行	D25
* Lateral position	側臥位 横臥位 横臥	B03
* Leaning	寄り掛かり 傾斜姿勢	B10
* Lens luxation	水晶体脱臼	M54
Lens opacity	白内症 水晶体混濁	M55
Lentis, Ectopia	水晶体脱臼 水晶体変位 水晶体転位	M54
Lethargic	嗜眠	C16
* Lethargy	嗜眠	C16
Leukoderma	白斑	K13
Leukoma, Corneal	角膜白斑	M38
* Licking chops	舌舐めずり	Q07
* Lid closure	閉瞼 閉眼 眼瞼閉鎖	M08
* Lid margin, Erosion of	眼瞼縁のびらん	M04
* Lid margin, Erythema of	眼瞼縁の発赤	M03
* Lid margin, Swelling of	眼瞼腫脹 眼球周囲の腫脹	M01
* Limbs, Abduction of	四肢の外転 後肢外転	B12
* Limbs, Adduction of	四肢の内転	B13
Limping	歩行異常 異常歩行 跛行	D25
Liquid stool	水様下痢 水様便 液状便 粪液性下痢	T18
Listless	不活発 活動性低下 行動性低下	C07
Lockjaw	咬痙 牙關緊急 咬筋痙攣 開口障害	Q08
Locomotor activity	自発運動	
* Locomotor activity, Decrease in	自発運動の低下 自発運動の抑制	D11
* Locomotor activity, Increase in	自発運動の亢進	D10
* Locomotor activity, Loss of	自発運動の消失	D12
* Loose stool	軟便	T16
Loss of appetite	摂食低下 食欲不振 食意不良 摂食不良	A06
* Loss of corneal reflex	角膜反射の消失	M45

英語名索引 (* ; コード用語)	対応する日本語名	コード番号
----------------------	----------	-------

* Loss of exploration	探索行動の消失	D04
Loss of eyelash reflex	眼瞼反射の消失	M12
* Loss of eyelid reflex	眼瞼反射の消失	M12
* Loss of fur	脱毛	J02
Loss of grouping	群居性の消失	D01
* Loss of huddling	群居性の消失	D01
* Loss of locomotor activity	自発運動の消失	D12
* Loss of patellar reflex	膝蓋腱反射の消失	E19
* Loss of pinna reflex	耳介反射消失	N03
* Loss of pupillary reflex	瞳孔反射消失	M51
* Loss of righting reflex	正向反射の消失 立ち直り反射の消失	E17
Loss of vigorous prostration	不活発 活動性低下 虚脱	C07
* Loss of withdrawal reflex	後肢撤去反射の消失 扱曲反射の消失	E18
Low-spirited	不活発 活動性低下 行動性低下	C07
Lusterless fur	被毛状態の異常 被毛粗剛 被毛の光沢の消失	J03
* Luxation of eyeball	眼球脱臼	M26
* Luxation, Lens	水晶体脱臼	M54
Lying on belly	腹臥位 腹這い位	B01
Lying on side	側臥位 横臥位 横臥	B03
Lying prostrate	腹臥位 腹這い位	B01
Macroglossia	舌の腫脹 巨大舌	Q21
* Macula of cornea	角膜斑	M39
* Malocclusion	不正咬合 咬合異常	Q10
* Mammary gland, Induration of	乳腺の硬化	K41
Mammary gland, Hardening of	乳腺の硬化	K41
* Mammilla, Hypertrophy of	乳頭肥大	K43
* Mass	腫瘍 結節	K19
* Meatus bleeding, Auditory	耳孔の出血	N05
* Menses	月経	S05
Menstruation	月経	S05
* Miosis	縮瞳	M53
Moist hair	被毛の汚れ 油性被毛 被毛湿潤	J04
Moist rale	ラッセル音 乾性ラッセル音 濡性ラッセル音	F12
* Moribund	瀕死	A02
Moribundity	瀕死	A02
Mouth, Smudge around	口の周囲の汚れ	Q03
Mouth, Staining around	口の周囲の汚れ	Q03
Movement, Decrease in	不活発 活動性低下 行動性低下 運動低下	C07
Movement, Circular	旋回	D16
Movement, Rotating	旋回	D16
* Mucous and bloody stool	粘血便	T23
* Mucous feces	粘液便	T20
Mucous stool	粘液便	T20
Muddy stool	粥状便 泥状便	T19
Muffle, Siccus	鼻端の乾燥	P05
Murrain	血尿	T06
* Muscle atrophy	筋萎縮	E16
Muscle rigidity	筋硬直 齒車様硬直	E13
Muscle strength	筋粗大力	
Muscle tone	筋緊張	
* Muscle weakness	筋力低下 脱力	E15
* Mydriasis	散瞳	M52
* Nasal alar breathing	鼻翼呼吸	F09
Nasal bleeding	鼻出血	P04
* Nasal discharge	鼻汁 鼻汁分泌物 鼻化膿	P01

英語名索引 ( * ; コード用語 )	対応する日本語名	コード番号
------------------------	----------	-------

* Nasal hemorrhage	鼻出血	P04
* Nasal noise	鼻音	F21
* Nasal pyorrhea	鼻膿漏	P02
Nausea	吐気 空吐	Q06
* Nictating membrane, Exposure of	瞬膜露出	M19
* Nictating membrane, Relaxation	瞬膜弛緩	M20
Nictating membrane, Relaxed	瞬膜弛緩	M20
* Nictating membrane, Swelling of	瞬膜腫脹	M18
* No-feces	無便	T28
Nodule	腫瘤 結節	K19
Nociceptive response	痛覚反応 傷害刺激反応	
Nose, Dirty	鼻の周囲の汚れ 鼻端の汚れ	P03
* Nose, Dry	鼻端の乾燥	P05
Nubecula cornea	角膜片雲	M40
Nubecula, Corneal	角膜片雲	M40
Nebula of cornea	角膜片雲	M40
* Nystagmus	眼球振盪	M34
* Obesity	肥満	A05
Ocular discharge	眼脂 眼漏	M23
* Odor	異臭	T31
Oily fur	被毛の汚れ 油性被毛 被毛湿潤	J04
* Oligohydruria	濃縮尿	T12
Oliguresis	乏尿 尿量減少	T04
* Oliguria	乏尿 尿量減少	T04
Opacitas	眼球混濁	M31
* Opacity of eyeball	眼球混濁	M31
* Opacity, Corneal	角膜混濁	M37
Opacity, Lens	白内障 水晶体混濁	M55
Ophthalmocoele	眼球突出	M24
Ophthalmorrhesis	眼球破裂	M30
Opisthotonus	強直性痙攣 後弓反張 弓反り痙攣 前彎痙攣	E04
Orbit, Swelling of	眼瞼腫脹 眼球周囲の腫脹	M01
* Otorrhea	耳漏 耳孔の分泌物	N04
* Overgrown teeth	歯の過成長	Q09
* Perioral smudge	口の周囲の汚れ	Q03
Pain reaction	痛覚反応 傷害刺激反応	
Pain response	痛覚反応 傷害刺激反応	
* Palate, Discoloration of	口蓋の褪色	Q26
* Palate, Swelling of	口蓋の腫脹	Q25
* Palate, Wound of	口蓋の損傷	Q27
* Pale skin	蒼白	K05
Paleness	蒼白	K05
Palpebral closure	眼瞼閉鎖状態	
* Palpebral edema	眼瞼浮腫	M02
* Pannus	パンヌス	M44
* Panting	浅速呼吸 浅呼吸	F04
* Papule	丘疹	K09
* Paralytic gait	麻痺性歩行 撥印歩行 痉直性歩行	D24
Paraphimosis	陰茎突出 嵌頓包茎	S01
Passive	受動性	C12
* Passivity	受動性	C12
* Pasty stool	粥状便 泥状便	T19
* Patellar reflex, Loss of	膝蓋腱反射の消失	E19
* Penis, Prolapse of	陰茎突出 嵌頓包茎	S01
* Perinasal area, Smudge of	鼻の周囲の汚れ 鼻端の汚れ	P03

英語名索引 (* ; コード用語)	対応する日本語名	コード番号
----------------------	----------	-------

* Perineal region, Soiled	下腹部の汚れ	S10
* Perspiration	発汗 多汗	K01
* Pharynx, Discoloration of	咽頭の褪色	Q29
* Pharynx, Swelling of	咽頭の腫脹	Q28
* Pharynx, Wound of	咽頭の損傷	Q30
* Phonation, Abnormal	異常発声 啼鳴	D18
* Phthisis bulbi	眼球萎縮 眼球瘻	M28
Phthisis of eyeball	眼球萎縮 眼球瘻	M28
Pica	異嗜 異味症 異食症	
* Piloerection	立毛	J01
* Pinna reflex, Loss of	耳介反射消失	N03
Pinna reflex, Disappearance of	耳介反射消失	N03
* Pivoting	ピヴォティング	D17
* Pollakiuria	頻尿	T02
* Polyuria	多尿 尿量増加	T03
* Position, Abdominal	腹臥位 腹這い	B01
* Position, Crawling	はいざり姿勢 飼匐位 飼匐姿勢	B02
Position, Creeping	はいざり姿勢 飼匐位 飼匐姿勢	B02
* Position, Crouching	うずくまり 蹤り姿勢	B08
* Position, Disjunctive	四肢分離位	B11
Position, Dorsal	背臥位 背臥 仰臥	B04
Position, Erect	立位	B05
Position, Face-down	腹臥位 腹這い	B01
Position, Face-up	背臥位 背臥 仰臥	B04
* Position, Hunchback	円背位 円背 前屈位 屈曲位	B07
Position, Hunched	円背位 円背 前屈位 屈曲位	B07
* Position, Lateral	側臥位 横臥位 横臥	B03
* Position, Prone	腹臥位 腹這い	B01
Position, Side	側臥位 横臥位 横臥	B03
* Position, Sitting	座位	B06
* Position, Standing	立位	B05
Position, Stooping	円背位 円背 前屈位 屈曲位	B07
* Position, Supine	背臥位 背臥 仰臥	B04
Position, Ventral	腹臥位 腹這い	B01
Posterior synechica	虹彩癒着 虹彩前癒着 虹彩後癒着	M46
Preening	洗顔行動 洗顔様行動	D07
* Prolapse of anus	脱肛	S11
* Prolapse of penis	陰茎突出 嵌頓包茎	S01
Pronation	腹臥位 腹這い位	B01
* Prone position	腹臥位 腹這い位	B01
Prostration, Loss of vigorous	不活発 活動性低下 元氣消失 虚脱	C07
* Ptosis	眼瞼下垂	M06
Pupillary dilation	散瞳	M52
* Pupillary reflex, Loss of	瞳孔反射消失	M51
* Purpura	紫斑 うっ血斑 鶽血斑	K12
Pus urine	膿尿	T11
Pustula	膿疱	K31
* Pustule	膿疱	K31
* Pyorrhea, Nasal	鼻膿漏	P02
Pyrexia	体温上昇 発熱	H01
* Pyuria	膿尿	T11
Quivering	振戦 振顫 静止時振戦 動作振戦 企図振戦	E02
* Rale	ラッセル音 乾性ラッセル音 湿性ラッセル音	F12
Rale, Crepitant	捻髪音	F13
Rale, Dry	ラッセル音 乾性ラッセル音 湿性ラッセル音	F12

英語名索引 (* ; コード用語)	対応する日本語名	コード番号
----------------------	----------	-------

Rale, Moist	ラッセル音 乾性ラッセル音 濡性ラッセル音	F12
Reddening	紅斑 発赤	K11
* Reddish feces	赤色便	T24
* Reddish tear	紅涙 色素涙	M22
* Reddish urine	赤色尿	T07
Reflex	反射	
* Reflex, Loss of pinna	耳介反射消失	N03
Reflex, Disappearance of pinna	耳介反射消失	N03
* Reflex, Loss of patellar	膝蓋腱反射の消失	E19
* Reflex, Loss of pupillary	瞳孔反射消失	M51
* Reflex, Loss of righting	正向反射の消失 立ち直り反射	E17
* Reflex, Loss of withdrawal	後肢撤去反射の消失 屈曲反射の消失	E18
* Refusal to feed	拒食	A07
* Relaxation of nictitating membrane	瞬膜弛緩	M20
Relaxed nictitating membrane	瞬膜弛緩	M20
Reluctance to walk	歩行異常 異常歩行 爪先歩行 腰高歩行	D25
Respiration rate, Increased	頻呼吸 過呼吸 呼吸数增加 呼吸亢進	F05
Respiration, Accelerated	頻呼吸 過呼吸 呼吸数增加 呼吸亢進	F05
* Respiration, Agonal	死戦期呼吸 終末呼吸	F10
* Respiration, Biot's	ビオ呼吸	F03
* Respiration, Cheyne-Stokes'	チエントーク呼吸	F02
Respiration, Decreased	呼吸緩徐 呼吸低下 呼吸数減少	F06
* Respiration, Deep	呼吸深大 深呼吸 クスマウス呼吸	F07
* Respiration, Irregular	呼吸不整 不整呼吸	F01
Respiration, Kussmaul's	呼吸深大 深呼吸 クスマウス呼吸	F07
Respiration, Shallow	浅速呼吸 浅呼吸	F04
Respiration, Shallow and rapid	浅速呼吸 浅呼吸 はずみ呼吸	F04
Respiration, Slow	緩徐呼吸 呼吸低下 呼吸数減少	F06
Respiration, Terminal	死戦期呼吸 終末呼吸	F10
Rest tremor	振戦 振顫 静止時振戦 動作振戦 企図振戦	E02
Restless	不穏	C03
* Restlessness	不穏	C03
Retarded eyelid opening	開瞼不全 開瞼遅延	M10
* Retching	吐気 空吐	Q06
Retention of urine	尿閉	
Rhinorrhea	鼻汁 鼻汁分泌物 鼻化膿	P01
Rhonchus	ラッセル音 乾性ラッセル音 濡性ラッセル音	F12
* Righting reflex, Loss of	正向反射の消失 立ち直り反射の消失	E17
* Rigidity	筋硬直 齒車様硬直	E13
Rigidity, Cog-wheel	筋硬直 齒車様硬直	E13
Rigidity, Muscle	筋硬直 齒車様硬直	E13
* Rolling	横転 回転	D15
Rotating movement	旋回	D16
Rough fur	被毛状態の異常 被毛粗剛 粗毛 被毛光沢の消失	J03
* Rubbing	擦る	D09
* Running	走り回り 疾走	D14
* Rupture of globe	眼球破裂	M30
* Salivation	流涎	Q01
Sanguineous feces	血便	T22
Scabbing	痂皮形成	K34
Scab-formation	痂皮形成	K34
* Scar	瘢痕 傷跡	K36
* Scleral congestion	強膜の充血	M35
* Scleral hemorrhage	強膜の出血	M36
Scoracratis	大便失禁	T14

英語名索引 ( * ; コード用語 )	対応する日本語名	コード番号
------------------------	----------	-------

* Scratched wound	搔創	K22
* Scratching	搔く	D08
* Sedation	鎮静	C17
Seizure	痙攣	E03
* Self-biting	自咬 自傷	D20
Serous diarrhea	水様下痢 水様便 液状便 粪液性下痢	T18
* Sexual skin	性皮	K44
Shallow respiration	浅速呼吸 浅呼吸	F04
Shallow and rapid respiration	浅速呼吸 浅呼吸 はずみ呼吸	F04
* Shivering	身震い	E01
Shuffling gait	歩行異常 異常歩行 引きずり歩行	D25
Siccus muffle	鼻端の乾燥	P05
Side position	側臥位 横臥位 横臥	B03
Singultus	しゃっくり	F19
* Sitting position	座位	B06
* Skin, Coloring of	皮膚の着色化	K40
Skin, Depigmentation	皮膚の脱色	K14
* Skin, Discoloration of	皮膚の脱色	K14
* Skin, Pale	蒼白	K05
* Skin, Sexual	性皮	K44
Sleep, Usual	睡眠	
Sleepy	傾眠	C14
Slough formation	腐肉の形成	K39
* Sloughing	腐肉の形成	K39
Slow respiration	緩徐呼吸 呼吸低下 呼吸数減少	F06
Smell	異臭	T31
* Smooth surface of tongue	舌の表面平滑	Q22
Smudge around mouth	口の周囲の汚れ	Q03
* Smudge of perinasal area	鼻の周囲の汚れ 鼻端の汚れ	P03
* Smudge, Perioral	口の周囲の汚れ	Q03
* Sneezing	くしゃみ	F17
Snivel	鼻汁 鼻汁分泌物 鼻化膿	P01
* Snore	いびき 軒 鼻息音	F20
Soft feces	軟便	T16
Soft stool	軟便	T16
* Soiled fur	被毛の汚れ 油性被毛 被毛湿潤	J04
* Soiled perineal region	下腹部の汚れ 会陰部周囲の汚れ	S10
Somnolent	傾眠	C14
* Sopor	昏眠	C15
Sopororous	昏眠	C15
Sound response	音に対する反応	
Sound response disappearance	聴覚反応減少 音に対する反応の消失	N02
Sparse fur	被毛状態の異常 被毛粗剛 被毛の光沢の消失	J03
Spasm	痙攣	E03
Spasmodic gait	麻痺性歩行 掠印歩行 痉直性歩行	D24
Spastic gait	麻痺性歩行 掠印歩行 痉直性歩行	D24
* Spasticity	筋緊張亢進 折り畳みナイフ現象	E12
* Spluttery stool	泡沫便	T21
Spontaneous activity	自発運動	
Staggering gait	歩行失調 失調性歩行 よろめき歩行	D23
Stained fur	被毛の汚れ 油性被毛 被毛湿潤	J04
Staining around mouth	口の周囲の汚れ	Q03
Staining, Submandibular	口の周囲の汚れ	Q03
Stamping gait	麻痺性歩行 掠印歩行 痉直性歩行	D24
* Standing position	立位	B05

英語名索引 ( * ; コード用語 )	対応する日本語名	コード番号
------------------------	----------	-------

Startle response	聴覚反応亢進 音に対する反応の亢進 驚愕反射	N01
Stench	異臭	T31
Stereotyped behavior	常同行動 常同運動	D21
* Stereotypy	常同行動 常同運動	D21
Stink	異臭	T31
* Stool, Bloody	血便	T22
* Stool, Grayish	灰色便 灰白便	T26
* Stool, Greenish	緑色便	T27
* Stool, Jelly like	ゼリー状便	T29
Stool, Liquid	水様下痢 水様便 液状便 粪液性下痢	T18
* Stool, Loose	軟便	T16
Stool, Mucous	粘液便	T20
* Stool, Mucous and bloody	粘血便	T23
Stool, Muddy	粥状便 泥状便	T19
* Stool, Pasty	粥状便 泥状便	T19
Stool, Soft	軟便	T16
* Stool, Spluttery	泡沫便	T21
Stool, Tarry	黒色便 タール状便	T25
Stool, Watery	水様下痢 水様便 液状便 粪液性下痢	T18
Stooping position	円背位 円背 背弯姿勢 前屈位 屈曲位	B07
* Straub tail	拳尾	D19
Straub's tail	拳尾	D19
* Stridor	喘鳴	F15
Struggling	ライジング 閃え反応 身閃え 苦閃	D26
* Stupor	昏迷	C10
Stuporous	昏迷	C10
Submandibular staining	口の周囲の汚れ	Q03
Subnormal temperature	体温下降	H02
* Supine position	背臥位 背臥 仰臥	B04
Supineness	背臥位 背臥 仰臥	B04
Supination	背臥位 背臥 仰臥	B04
Suppuration	膿瘍 化膿	K29
Sweating	発汗 多汗	K01
* Swelling	腫脹	K15
* Swelling of conjunctiva	結膜腫張	M13
* Swelling, Iris	虹彩腫脹	M47
* Swelling of lid margin	眼瞼腫脹 眼球周囲の腫脹	M01
* Swelling of nictitating membrane	瞬膜腫脹	M18
Swelling of orbit	眼瞼腫脹 眼球周囲の腫脹	M01
* Swelling of palate	口蓋の腫脹	Q25
* Swelling of pharynx	咽頭の腫脹	Q28
* Swelling of tongue	舌の腫脹 巨大舌	Q21
Swelling of vulva	発情性変化 外陰部腫脹	S04
Sychnuria	頻尿	T02
* Symblepharon	眼瞼癒着 眼球癒着	M09
* Synechia	虹彩癒着 虹彩前癒着 虹彩後癒着	M46
Synechia, Anterior	虹彩癒着 虹彩前癒着 虹彩後癒着	M46
Synechia, Posterior	虹彩癒着 虹彩前癒着 虹彩後癒着	M46
* Tachycardia	頻脈	G02
* Tachypnea	頻呼吸 過呼吸 呼吸数増加 呼吸亢進	F05
Tail elevation	拳尾	D19
* Tail, Loss of	尾の欠落	K45
* Tail, Straub	拳尾	D19
Tail, Straub's	拳尾	D19
Tarry Stool	黒色便 タール状便	T25

英語名索引 ( * ; コード用語 )	対応する日本語名	コード番号
------------------------	----------	-------

* Tear, Reddish	紅涙 色素涙	M22
Teeth, Crushing of	歯の欠損 歯の破折	Q11
* Teeth, Overgrown	歯の過成長	Q09
* Teeth, Discoloration of	歯の変色	Q12
* Teeth, Loss of	歯の欠損 歯の破折	Q11
Temperature, Subnormal	体温下降 体温低下	H02
Terminal respiration	死戦期呼吸 終末呼吸	F10
Terror reaction	聴覚反応亢進 音に対する反応の亢進 驚愕反射	N01
* Testicular descent	精巣下降	S03
Thamuria	頻尿	T02
Tip toe gait	歩行異常 异常歩行 引きずり歩行 爪先歩行	D25
* Tongue, Atrophy of	舌の萎縮	Q20
* Tongue, Coated	舌苔	Q19
* Tongue, Discoloration of	舌の変色	Q17
Tongue, Dry	舌の乾燥	Q18
* Tongue, Dryness of	舌の乾燥	Q18
Tongue, Enlargement of	舌の腫脹 巨大舌	Q21
* Tongue, Erosion of	舌のびらん 舌の潰瘍	Q23
* Tongue, Smooth surface of	舌の表面平滑	Q22
* Tongue, Swelling of	舌の腫脹 巨大舌	Q21
Tongue, Ulcer of	舌の潰瘍 舌のびらん	Q23
* Tongue, Wound of	舌の創傷	Q24
* Tonic convulsion	強直性痙攣 後弓反張 前弯痙攣 後肢伸展	E04
Tonic extension of hindlimbs	強直性痙攣 後弓反張 後肢伸展	E04
* Tonic-clonic convulsion	強直性間代性痙攣	E06
Tonus	筋緊張	
Torticollis	斜頸	L01
Trauma	創傷 外傷	
Trembling	振戦 振顫 静止時振戦 動作振戦 企図振戦	E02
* Tremor	振戦 振顫 静止時振戦 動作振戦 企図振戦	E02
Tremor, Action	振戦 振顫 静止時振戦 動作振戦 企図振戦	E02
Tremor, Intention	振戦 振顫 静止時振戦 動作振戦 企図振戦	E02
Tremor, Rest	振戦 振顫 静止時振戦 動作振戦 企図振戦	E02
* Trismus	咬痙 小関緊急 咬筋痙攣 開口障害	Q08
* Twilight state	朦朧状態 錯乱	C13
* Twitch	筋痙縮 ひきつり	E09
Twitch, Fascicular	線維束性収縮	E11
Twitch, Fibrillary	線維性収縮	E10
Tylosis	線維症 脈脛 べんち	K37
* Ulcer	潰瘍	K33
Ulcer of tongue	舌のびらん 舌の潰瘍	Q23
Ulceration	潰瘍	K33
Unbalanced diet	偏食	
Unkempt fur	被毛状態の異常 被毛粗剛 粗毛 被毛光沢の消失	J03
Urinary volume, Decrease in	乏尿 尿量減少	T04
Urinary volume, Increase in	多尿 尿量増加	T03
Urination, Involuntary	尿失禁	T01
* Urine, Chylous	混濁尿	T13
Urine, Cloudy	混濁尿	T13
* Urine, Incontinence of	尿失禁	T01
Urine, Pus	膿尿	T11
* Urine, Reddish	赤色尿	T07
Urine, Retention of	尿閉	
Urogenital bleeding	泌尿・生殖器出血	S07
* Urogenital hemorrhage	泌尿・生殖器出血	S07

英語名索引  
( \* ; コード用語 )

対応する日本語名

コード番号

Uropenia	乏尿 尿量減少	T04
Urorrhea	尿失禁	T01
* Urticaria	蕁麻疹	K10
Usual sleep	睡眠	
Vaginal bleeding	腔口出血	S08
* Vaginal discharge	腔分泌物	S06
* Vaginal hemorrhage	腔口出血	S08
* Vascularization, Corneal	角膜血管新生	M43
Ventral position	腹臥位 腹這い位	B01
* Vocalization	異常発声 啼鳴	D18
* Vomiting	嘔吐	Q02
* Vomitus	吐物	Q05
Vomitus eating	吐物摂取	
Vulva, Swelling of	発情性変化 外陰部腫脹	S04
Walking, Abnormal	歩行異常 歩行困難 ひきずり歩行	D25
Walking, Attentive	探索行動	
Walking, Difficulty in	歩行異常 歩行困難 ひきずり歩行	D25
* Washing, Face	洗顔行動 洗顔様動作	D07
Wasting	痩せ 削瘦 瘦削 るいそう	A04
Water consumption, Increase or decrease of	摂水量の増減	
Water intake, Increase or decrease of	摂水量の増減	
* Watery diarrhea	水様下痢 水様便 液状便 奶液性下痢	T18
Watery stool	水様下痢 水様便 液状便 奶液性下痢	T18
Weakening	衰弱 消耗	A03
* Weakness, Muscle	筋力低下 脱力	E15
Wheezing	喘鳴	F15
* Whistle, Crepitant	捻髪音	F13
* Withdrawal reflex, Loss of	後肢撤去反射の消失 屈曲反射の消失	E18
Wound	創傷 外傷	
* Wound of palate	口蓋の損傷	Q27
* Wound of pharynx	咽頭の損傷	Q30
* Wound of tongue	舌の創傷	Q24
* Wound, Bite	咬創 咬傷	K20
* Wound, Contused	挫創	K21
* Wound, Incised	切創	K23
* Wound, Lacerated	裂創	K24
* Wound, Scratched	搔創	K22
* Wriggling	ライジング 閃え反応 身閃え 苦閃	D26
* Wryneck	斜頸	L01
Xerophthalmia	眼球乾燥	M29
* Yawning	あくび 欠伸	F18