

## **Table 2**

**Comparative table on description of crude drugs in JP,  
CP, KP and VP**



Comparative table on description of crude drugs in JP, CP, KP and VP

No. Title	Latin title	length	diameter	width	thickness	magnifying glass	microscope	
							powder	transverse section
1 <b>Alisma orientale Juzepczuk</b>	JP タクシヤ	3-8cm	3-5cm					
	CP 澤瀉	2-7cm	2-6cm				●	
	KP 택사	3-8cm	3-5cm				●	
	VP Thiên nam tinh (Thân rễ)	1-2cm	1.5-6.5cm				●	
2 <b>Alpinia oxyphylla Miquel</b>	JP ヤクチ	1-2cm	0.7-1cm					
	CP 益智	1.2-2cm	1-1.3cm				●	●
	KP 익지	1-2cm	0.7-1cm					
	VP Ich trí (Quả)	1.2-2cm	1-1.3cm				●	●
3 <b>Anemarrhena asphodeloides Bunge</b>	JP 子毛	3-15cm	0.5-1.5cm			●		
	CP 知母	3-15cm	0.8-1.5cm					
	KP 지모	3-15cm	0.5-1.5cm			●		
	VP Tri mẫu (Thân rễ)	3-15cm	0.8-1.5cm					
4 <b>Carthamus tinctorius Linne</b>	JP コウカ	1cm						
	CP 紅花	1-2cm					●	
	KP 홍화	1cm						
	VP Hồng hoa	1-2cm					●	
5 <b>Coix lacryma-jobi Linne var. ma-yuen Stapf</b>	JP ヨクイニン	6mm	5mm			●	●	
	CP 薏苡仁	4-8mm	3-6mm				●	
	KP 산수유	6mm	5mm				●	
	VP Ý dĩ (Hạt)	0.5-0.8cm	0.2-0.5cm				●	●
6 <b>Cornus officinalis Siebold et Zuccarini</b>	JP サンシユコ	1.5-2cm	1cm					
	CP 山茱萸	1-1.5cm	0.5-1cm				●	
	KP 산수유	1.5-2cm	1cm					
	VP Sơn thù Quả sơn thù du	1-1.5cm	0.5-1cm				●	

Comparative table on description of crude drugs in JP, CP, KP and VP

No. Title	Latin title	length	diameter	width	thickness	magnifying glass	microscope	
							powder	transverse section
7 <b>Curcuma longa</b> Linne	JP ウコン	4cm	3cm					
	CP 姜黄	2-5cm	1-3cm					●
	KP 강황	4cm	3cm					●
	VP Nghê (Thân rê)	2-5cm	1-3cm				●	●
8 <b>Dimorcapus longan</b> Lour.	JP リュウガンニク	1-2cm		1cm				
	CP 龙眼肉	1.5cm		2-4cm				●
	KP 용안육	2-4cm		1-2cm	2-4mm			
	VP Long nhãn	1.5cm		2-4cm	0.1cm			
9 <b>Eucommia ulmoides</b> Oliver	JP トチユウ				2-6mm			●
	CP 杜仲				3-7mm		●	
	KP 두중				3-7mm			
	VP Đỗ trọng (Vỏ thân)				0.2-0.5cm		●	●
10 <b>Foeniculum vulgare</b> Miller	JP ウイキヨウ	3.5-8mm		1-2.5mm			●	●
	CP 小茴香	4-8mm	1.5-2.5mm					●
	KP 회향	3-8mm		1-3mm				●
	VP Tiểu hồi (Quả)	8mm	1.5-2.5mm				●	●
11 <b>Fritillaria thunbergii</b> Miq.	JP バイモ							
	CP 浙貝母	1-2cm	2-3cm					●
	KP 쩌모	1-2cm	2-3.5cm				●	
	VP Triết bối mẫu	1-2cm	2-3.5cm				●	●
12 <b>Gardenia jasminoides</b> Ellis	JP サンシシ	1-5cm		1-1.5cm			●	
	CP 梔子	1.5-3.5cm	1-1.5cm				●	
	KP 시자	1-5cm		1-1.5cm			●	
	VP Dành dành (Quả), Chi tử	2-4.5cm	1-2cm				●	●

Comparative table on description of crude drugs in JP, CP, KP and VP

No. Title	Latin title	length	diameter	width	thickness	magnifying glass	microscope	
							powder	transverse section
13	<b>Imperata cylindrica Beauvois</b>							
	JP ボウコロン		0.3-0.5cm			●		
	CP 白茅根	30-60cm	2-4mm					
	KP 모근		0.3-0.5cm			●		
VP	Cỏ tranh (Thân rễ), Bạch mao căn	30-40cm	0.2-0.4cm				●	●
14	<b>Leonurus japonicus Houtt.</b>							
	JP ヤクモソウ	30-60cm	1-5mm					
	CP 益母草	30-60cm	0.5mm					●
	KP 익모초	30-60cm	1-5mm					
VP	Ích mẫu	40cm	0.2-0.8cm				●	●
15	<b>Mentha arvensis Linne var. piperascens Malinvaud</b>							
	JP ハッカ	2-8cm		1-1.5cm		●		
	CP 薄荷	2-7cm		1-3cm				
	KP 박하	2-8cm		1-2.5cm		●		
VP	Bạc hà	3-7cm		1.5-3.0cm			●	●
16	<b>Morus alba Linne</b>							
	JP ソウハクヒ				1-6mm			●
	CP 桑白皮				1-4mm			●
	KP 상백피				1-6mm			●
VP	Dâu (Vỏ rễ), Tang bạch bì	2-50cm		1-4cm	3-6mm		●	●
17	<b>Myristica fragrans Houttuyn</b>							
	JP ニクズク	2.0-3.5cm	1.5-2.5cm					
	CP 肉豆蔻	2-3cm	1.5-2.5cm					●
	KP 육두구	2-3cm	2cm			●		●
VP	Nhục đậu khấu (Hạt)	2-3cm	1.5-2.5cm				●	●
18	<b>Nelumbo nucifera Gaertner</b>							
	JP レンニク	1.0-1.7cm	0.5-1.2cm					
	CP 蓮子	1.2-1.8cm	0.8-1.4cm					●
	KP 연자육	1.2-1.8cm	0.8-1.4cm					
VP	Sen (Hạt), Liên nhục	1.1-1.3cm	0.9-1.1cm					

Comparative table on description of crude drugs in JP, CP, KP and VP

No. Title	Latin title	length	diameter	width	thickness	magnifying glass	microscope	
							powder	transverse section
19 <b>Paeonia suffruticosa Andrews</b>	JP ボタン皮	5-8cm	0.8-1.5cm		0.5cm			
	CP 牡丹皮	5-20cm	5-12mm		1-4mm		●	
	KP 목단피	5-8cm	0.8-1.5cm		0.5cm		●	
	VP Mẫu đơn bì	5-20cm	0.5-1.2cm		0.1-0.4cm		●	
20 <b>Panax ginseng C. A. Meyer</b>	JP ニンジン	5-20cm	0.5-3cm				●	
	CP 人參	3-15cm	1-2cm					●
	KP 인삼	12-20cm	1-3cm				●	
	VP Nhân sâm	3-15cm	1-2cm				●	●
21 <b>Platycodon grandiflorum A. De Candolle</b>	JP キギヨウ	10-15cm	1-3cm			●	●	
	CP 桔梗	7-20cm	0.7-2cm					●
	KP 길경	10-15cm	1-3cm			●	●	
	VP Cát cánh (Rê)	5-15cm	0.7-2cm				●	●
22 <b>Pogostemon cablin Benthham</b>	JP カッコウ	2.5-10cm		2.5-7cm				●
	CP 広藿香	4-9cm		3-7cm			●	
	KP 광곽향	4-9cm		3-7cm			●	
	VP Hoắc hương	4-9cm		3-7cm			●	●
23 <b>Polyporus umbellatus Fries</b>	JP チョレイ	5-15cm					●	
	CP 猪苓	5-25cm	2-6cm					●
	KP 지령	5-15cm						
	VP Trư linh	5-25cm	2-6cm					●
24 <b>Poria cocos Wolf</b>	JP ブクリヨウ		10-30cm				●	
	CP 茯苓						●	
	KP 복령		10-30cm				●	
	VP Phục linh, Bạch linh						●	

Comparative table on description of crude drugs in JP, CP, KP and VP

No. Title	Latin title	length	diameter	width	thickness	magnifying glass	microscope	
							powder	transverse section
25	<i>Prunella vulgaris</i> Linne var. <i>lilacina</i> Nakai							
	JP カゴソウ	3-6cm	1-1.5cm					
	CP 夏枯草	1.5-8cm	0.8-1.5cm					
	KP 하고초	3-6cm	1-1.5cm					
VP Hạ khô thảo (Cụm quả)	1.5-8cm	0.8-1.5cm						
26	<i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi							
	JP オウゴン	5-20cm	0.5-3cm				●	
	CP 黄芩	8-25cm	1-3cm				●	
	KP 황련	5-20cm	0.5-3cm				●	
VP Hoàng cầm (Rễ)	8-25cm	1-3cm				●		
27	<i>Strychnos nux-vomica</i> Linne							
	JP ホミカ		1-3cm		0.3-0.5cm			
	CP 馬錢子		1.5-3cm		0.3-0.6cm		●	
	KP 호미카		1-3cm		0.3-0.5cm			●
VP Mã tiền (Hạt)		1.2-2.5cm			0.4-0.6cm		●	
28	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe							
	JP ショウキョウ	2-4cm	1-2cm				●	
	CP 生姜	4-18cm			1-3cm			
	KP 생강	2-4cm	1-2cm			●	●	
VP Gừng (Thân rễ)	3-7cm			0.5-1.5cm		●	●	
29	<i>Zizyphus jujuba</i> Miller var. <i>spinosa</i> (Bunge) Hu ex H. F. Chou							
	JP サンソウニン	5-9mm	4-6mm		2-3mm			●
	CP 酸棗仁	5-9mm	5-7mm		3mm		●	
	KP 산조인	6-9mm	4-6mm		2-3mm			
VP Táo (Hạt), Táo nhân, Toan táo nhân	5-8mm	4-6mm		1-2mm			●	
30	<i>Zizyphus jujuba</i> Miller var. <i>inermis</i> Rehder							
	JP タイソウ	2-3cm	1-2cm					
	CP 大棗	2-3.5cm	1.5-2.5cm					
	KP 대추	2-3cm	1-2cm					
VP Đại táo	2-3.5cm	1.5-2.5cm						

\*:KP is including other plants

