


溶出曲線測定例

ジプロフィリン 25 mg ・ 塩酸メトキシフェナミン 25 mg ・ ノスカピン 5 mg ・ マレイン酸クロルフェニ
ラミン 2 mg 配合カプセル

ジプロフィリン

1. 有効成分名：ジプロフィリン
2. 剤形：カプセル剤
3. 含量：25mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず




溶出曲線測定例

ジブロフィリン 25 mg ・ 塩酸メトキシフェナミン 25 mg ・ ノスカピン 5 mg ・ マレイン酸クロルフェニラミン 2 mg 配合カプセル

塩酸メトキシフェナミン

1. 有効成分名：塩酸メトキシフェナミン
2. 剤形：カプセル剤
3. 含量：25mg
(メトキシフェナミン塩酸塩)
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず




溶出曲線測定例

ジプロフィリン 2.5 mg ・ 塩酸メトキシフェナミン 2.5 mg ・ ノスカピン 5 mg ・ マレイン酸クロルフェニ
ラミン 2 mg 配合カプセル

ノスカピン

1. 有効成分名：ノスカピン
2. 剤形：カプセル剤
3. 含量：5 mg
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

ジブロフィリン 25 mg ・ 塩酸メトキシフェナミン 25 mg ・ ノスカピン 5 mg ・ マレイン酸クロルフェニ
ラミン 2 mg 配合カプセル

マレイン酸クロルフェニラミン

1. 有効成分名：マレイン酸クロルフェニラミン 2. 剤形：カプセル剤 3. 含量：2 mg
(クロルフェニラミンマレイン酸塩)
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm 6. 界面活性剤：使用せず

