

表 10-8 H 水道

(μg/L)

受 付 日		11月10日			
採 水 日		11月 9日			
水道事業体名		H 水道			
下限値		原水	浄水	給水栓水	
フタル酸エステル類等					
1	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	0.05	ND	(0.03)	0.10
2	フタル酸ジ-n-ブチル	0.05	ND	ND	ND
3	フタル酸-n-ブチルベンジル	0.05	ND	ND	ND
4	フタル酸ジシクロヘキシル	0.05	ND	ND	ND
5	フタル酸ジエチル	0.05	ND	ND	ND
6	フタル酸ジペンチル	0.05	ND	ND	ND
7	フタル酸ジ-n-プロピル	0.05	ND	ND	ND
8	アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル	0.01	ND	ND	ND
アルキルフェノール類等					
9	ニルフェノール	0.1	ND	ND	ND
10	4-n-ニルフェノール	0.01	ND	ND	ND
11	4-オクチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
12	4-tert-オクチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
13	ビスフェノールA	0.01	(0.003)	0.01	(0.003)
14	4-ヒドロキシフェニル	0.01	ND	ND	ND
15	3-ヒドロキシフェニル	0.01	ND	ND	ND
16	2-ヒドロキシフェニル	0.01	ND	ND	ND
17	2-tert-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
18	2-sec-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
19	3-tert-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
20	4-tert-ブチルフェノール	0.05	(0.02)	(0.02)	(0.02)
21	4-sec-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
22	4-エチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
23	フェノール	0.03	ND	ND	ND
スチレン2量体・3量体					
24	1,3-ジフェニルプロパン	0.01	ND	ND	ND
25	cis-1,2-ジフェニルシクロブタン	0.01	ND	ND	ND
26	2,4-ジフェニル-1-ブテン	0.01	ND	ND	ND
27	trans-1,2-ジフェニルシクロブタン	0.01	ND	ND	ND
28	2,4,6-トリフェニル-1-ヘキセン	0.02	ND	ND	ND
29	1e-フェニル-4e-(1'-フェニルエチル)テトラリン	0.01	ND	ND	ND
人畜由来ホルモン					
30	17β-エストラジオール	0.005	ND	ND	ND
VOC類等					
31	塩化ビニルモノマー	0.1	ND	ND	ND
32	スチレンモノマー	0.1	ND	ND	ND
33	エピクロロヒドリン	0.5	ND	ND	ND

ND : 定量下限値未満

() : 検出下限値以上、定量下限値未満

表 10-9 I 水道

(μg/L)

受 付 日		11月25日			
採 水 日		11月24日			
水道事業体名		I 水道			
下限値		原水	浄水	給水栓水	
フタル酸エステル類等					
1	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	0.05	0.05	ND	(0.03)
2	フタル酸ジ-n-ブチル	0.05	ND	ND	ND
3	フタル酸-n-ブチルベンジル	0.05	ND	ND	ND
4	フタル酸ジシクロヘキシル	0.05	ND	ND	ND
5	フタル酸ジエチル	0.05	ND	ND	ND
6	フタル酸ジベンチル	0.05	ND	ND	ND
7	フタル酸ジ-n-プロピル	0.05	ND	ND	ND
8	アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル	0.01	ND	ND	ND
アルキルフェノール類等					
9	ノニルフェノール	0.1	(0.07)	ND	ND
10	4-n-ノニルフェノール	0.01	ND	ND	ND
11	4-オクチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
12	4-tert-オクチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
13	ビスフェノールA	0.01	0.02	ND	ND
14	4-ヒドロキシフェニル	0.01	ND	ND	ND
15	3-ヒドロキシフェニル	0.01	ND	ND	ND
16	2-ヒドロキシフェニル	0.01	ND	ND	ND
17	2-tert-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
18	2-sec-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
19	3-tert-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
20	4-tert-ブチルフェノール	0.05	(0.02)	(0.02)	(0.03)
21	4-sec-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
22	4-エチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
23	フェノール	0.03	ND	ND	ND
スチレン 2 量体・3 量体					
24	1,3-ジフェニルプロパン	0.01	ND	ND	ND
25	cis-1,2-ジフェニルシクロブタン	0.01	ND	ND	ND
26	2,4-ジフェニル-1-ブテン	0.01	(0.006)	ND	ND
27	trans-1,2-ジフェニルシクロブタン	0.01	ND	ND	ND
28	2,4,6-トリフェニル-1-ヘキセン	0.02	ND	ND	(0.01)
29	1e-フェニル-4e-(1'-フェニルエチル)テトラリン	0.01	ND	ND	ND
人畜由来ホルモン					
30	17β-エストラジオール	0.005	ND	ND	ND
VOC類等					
31	塩化ビニルモノマー	0.1	ND	ND	ND
32	スチレンモノマー	0.1	ND	ND	ND
33	エピクロロヒドリン	0.5	ND	ND	ND

ND : 定量下限値未満

() : 検出下限値以上、定量下限値未満

表 10-10 J 水道

(μg/L)

受 付 日		11月25日			
採 水 日		11月24日			
水道事業体名		J 水道			
下限値		原水	浄水	給水栓水	
フタル酸エステル類等					
1	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	0.05	0.06	0.06	(0.03)
2	フタル酸ジ-n-ブチル	0.05	ND	ND	ND
3	フタル酸-n-ブチルベンジル	0.05	ND	ND	ND
4	フタル酸ジシクロヘキシル	0.05	ND	ND	ND
5	フタル酸ジエチル	0.05	ND	ND	ND
6	フタル酸ジペンチル	0.05	ND	ND	ND
7	フタル酸ジ-n-プロピル	0.05	ND	ND	ND
8	アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル	0.01	ND	ND	ND
アルキルフェノール類等					
9	ニルフェノール	0.1	0.11	ND	ND
10	4-n-ニルフェノール	0.01	ND	ND	ND
11	4-オクチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
12	4-tert-オクチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
13	ビスフェノールA	0.01	0.02	ND	ND
14	4-ヒドロキシフェニル	0.01	ND	ND	ND
15	3-ヒドロキシフェニル	0.01	ND	ND	ND
16	2-ヒドロキシフェニル	0.01	ND	ND	ND
17	2-tert-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
18	2-sec-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
19	3-tert-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
20	4-tert-ブチルフェノール	0.05	ND	(0.02)	(0.03)
21	4-sec-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
22	4-エチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
23	フェノール	0.03	(0.01)	ND	ND
スチレン2量体・3量体					
24	1,3-ジフェニルプロパン	0.01	ND	ND	ND
25	cis-1,2-ジフェニルシクロブタン	0.01	ND	ND	ND
26	2,4-ジフェニル-1-ブテン	0.01	(0.005)	ND	ND
27	trans-1,2-ジフェニルシクロブタン	0.01	ND	ND	ND
28	2,4,6-トリフェニル-1-ヘキセン	0.02	ND	ND	ND
29	1e-フェニル-4e-(1'-フェニルエチル)テトラリン	0.01	ND	ND	ND
人畜由来ホルモン					
30	17β-エストラジオール	0.005	ND	ND	ND
VOC類等					
31	塩化ビニルモノマー	0.1	ND	ND	ND
32	スチレンモノマー	0.1	ND	ND	ND
33	エピクロロヒドリン	0.5	ND	ND	ND

ND : 定量下限値未満

() : 検出下限値以上、定量下限値未満

表 10-11 K 水道

(μg/L)

		受 付 日	11月10日		
		採 水 日	11月 9日		
		水道事業体名	K 水道		
		下限値	原水	浄水	給水栓水
フタル酸エステル類等					
1	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	0.05	0.05	(0.04)	(0.03)
2	フタル酸ジ-n-ブチル	0.05	ND	(0.03)	ND
3	フタル酸-n-ブチルベンジル	0.05	ND	ND	ND
4	フタル酸ジシクロヘキシル	0.05	ND	ND	ND
5	フタル酸ジエチル	0.05	ND	ND	ND
6	フタル酸ジペンチル	0.05	ND	ND	ND
7	フタル酸ジ-n-プロピル	0.05	ND	ND	ND
8	アジピノン酸ジ-2-エチルヘキシル	0.01	ND	ND	ND
アルキルフェノール類等					
9	ニルフェノール	0.1	ND	ND	ND
10	4-n-ニルフェノール	0.01	ND	ND	ND
11	4-オクチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
12	4-tert-オクチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
13	ビスフェノールA	0.01	(0.008)	(0.005)	(0.005)
14	4-ヒドロキシフェニル	0.01	ND	ND	ND
15	3-ヒドロキシフェニル	0.01	ND	ND	ND
16	2-ヒドロキシフェニル	0.01	ND	ND	ND
17	2-tert-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
18	2-sec-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
19	3-tert-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
20	4-tert-ブチルフェノール	0.05	ND	ND	ND
21	4-sec-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
22	4-エチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
23	フェノール	0.03	ND	ND	ND
スチレン 2 量体・3 量体					
24	1,3-ジフェニルプロパン	0.01	ND	ND	ND
25	cis-1,2-ジフェニルシクロブタン	0.01	ND	ND	ND
26	2,4-ジフェニル-1-ブテン	0.01	ND	ND	ND
27	trans-1,2-ジフェニルシクロブタン	0.01	ND	ND	ND
28	2,4,6-トリフェニル-1-ヘキセン	0.02	ND	ND	ND
29	1e-フェニル-4e-(1'-フェニルエチル)テトラリン	0.01	ND	ND	ND
人畜由来ホルモン					
30	17β-エストラジオール	0.005	ND	ND	ND
VOC類等					
31	塩化ビニルモノマー	0.1	ND	ND	ND
32	スチレンモノマー	0.1	ND	ND	ND
33	エピクロロヒドリン	0.5	ND	ND	ND

ND : 定量下限値未満

() : 検出下限値以上、定量下限値未満

表 10-12 L 水道

(μg/L)

受 付 日		11月10日			
採 水 日		11月 9日			
水道事業体名		L 水道			
下限値		原水	浄水	給水栓水	
フタル酸エステル類等					
1	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	0.05	(0.03)	0.05	ND
2	フタル酸ジ-n-ブチル	0.05	ND	ND	ND
3	フタル酸-n-ブチルベンジル	0.05	ND	ND	ND
4	フタル酸ジシクロヘキシル	0.05	ND	ND	ND
5	フタル酸ジエチル	0.05	ND	ND	ND
6	フタル酸ジペンチル	0.05	ND	ND	ND
7	フタル酸ジ-n-プロピル	0.05	ND	ND	ND
8	アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル	0.01	ND	ND	ND
アルキルフェノール類等					
9	ニルフェノール	0.1	ND	ND	ND
10	4-n-ニルフェノール	0.01	ND	ND	ND
11	4-オクチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
12	4-tert-オクチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
13	ビスフェノールA	0.01	0.15	(0.003)	(0.003)
14	4-ヒドロキシフェニル	0.01	ND	ND	ND
15	3-ヒドロキシフェニル	0.01	ND	ND	ND
16	2-ヒドロキシフェニル	0.01	ND	ND	ND
17	2-tert-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
18	2-sec-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
19	3-tert-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
20	4-tert-ブチルフェノール	0.05	ND	ND	ND
21	4-sec-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
22	4-エチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
23	フェノール	0.03	ND	ND	ND
スチレン 2 量体・3 量体					
24	1,3-ジフェニルプロパン	0.01	ND	ND	ND
25	cis-1,2-ジフェニルシクロブタン	0.01	ND	ND	ND
26	2,4-ジフェニル-1-ブテン	0.01	ND	ND	ND
27	trans-1,2-ジフェニルシクロブタン	0.01	ND	ND	ND
28	2,4,6-トリフェニル-1-ヘキセン	0.02	ND	ND	ND
29	1e-フェニル-4e-(1'-フェニルエチル)テトラリン	0.01	ND	ND	ND
人畜由来ホルモン					
30	17β-エストラジオール	0.005	ND	ND	ND
VOC類等					
31	塩化ビニルモノマー	0.1	ND	ND	ND
32	スチレンモノマー	0.1	ND	ND	ND
33	エピクロロヒドリン	0.5	ND	ND	ND

ND : 定量下限値未満

() : 検出下限値以上、定量下限値未満

表 10-13 M 水道

(μg/L)

受 付 日		11月10日			
採 水 日		11月 9日			
水道事業体名		M 水道			
下限値		原水	浄水	給水栓水	
フタル酸エステル類等					
1	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	0.05	0.08	0.09	ND
2	フタル酸ジ-n-ブチル	0.05	ND	(0.03)	ND
3	フタル酸-n-ブチルベンジル	0.05	ND	ND	ND
4	フタル酸ジシクロヘキシル	0.05	ND	ND	ND
5	フタル酸ジエチル	0.05	ND	ND	ND
6	フタル酸ジペンチル	0.05	ND	ND	ND
7	フタル酸ジ-n-プロピル	0.05	ND	ND	ND
8	アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル	0.01	ND	ND	ND
アルキルフェノール類等					
9	ニルフェノール	0.1	(0.09)	ND	(0.05)
10	4-n-ニルフェノール	0.01	ND	ND	ND
11	4-オクチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
12	4-tert-オクチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
13	ビスフェノールA	0.01	0.16	(0.005)	(0.007)
14	4-ヒドロキシフェニル	0.01	ND	ND	ND
15	3-ヒドロキシフェニル	0.01	ND	ND	ND
16	2-ヒドロキシフェニル	0.01	ND	ND	ND
17	2-tert-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
18	2-sec-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
19	3-tert-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
20	4-tert-ブチルフェノール	0.05	ND	ND	ND
21	4-sec-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
22	4-エチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
23	フェノール	0.03	ND	ND	ND
スチレン2量体・3量体					
24	1,3-ジフェニルプロパン	0.01	ND	ND	ND
25	cis-1,2-ジフェニルシクロブタン	0.01	ND	ND	ND
26	2,4-ジフェニル-1-ブテン	0.01	ND	ND	ND
27	trans-1,2-ジフェニルシクロブタン	0.01	ND	ND	ND
28	2,4,6-トリフェニル-1-ヘキセン	0.02	ND	ND	ND
29	1e-フェニル-4e-(1'-フェニルエチル)テトラリン	0.01	ND	ND	ND
人畜由来ホルモン					
30	17β-エストラジオール	0.005	ND	ND	ND
VOC類等					
31	塩化ビニルモノマー	0.1	ND	ND	ND
32	スチレンモノマー	0.1	ND	ND	ND
33	エピクロロヒドリン	0.5	ND	ND	ND

ND : 定量下限値未満

() : 検出下限値以上、定量下限値未満

表 10-14 N 水道

(μg/L)

受 付 日			11月17日		
採 水 日			11月16日		
水道事業体名			N 水道		
下限値			原水	浄水	給水栓水
フタル酸エステル類等					
1	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	0.05	(0.04)	0.09	0.05
2	フタル酸ジ-n-ブチル	0.05	ND	ND	ND
3	フタル酸-n-ブチルベンジル	0.05	ND	ND	ND
4	フタル酸ジシクロヘキシル	0.05	ND	ND	ND
5	フタル酸ジエチル	0.05	ND	ND	ND
6	フタル酸ジペンチル	0.05	ND	ND	ND
7	フタル酸ジ-n-プロピル	0.05	ND	ND	ND
8	アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル	0.01	ND	ND	ND
アルキルフェノール類等					
9	ニルフェノール	0.1	ND	ND	ND
10	4-n-ニルフェノール	0.01	ND	ND	ND
11	4-オクチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
12	4-tert-オクチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
13	ビスフェノールA	0.01	ND	ND	ND
14	4-ヒドロキシフェニル	0.01	ND	ND	ND
15	3-ヒドロキシフェニル	0.01	ND	ND	ND
16	2-ヒドロキシフェニル	0.01	ND	ND	ND
17	2-tert-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
18	2-sec-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
19	3-tert-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
20	4-tert-ブチルフェノール	0.05	ND	ND	(0.02)
21	4-sec-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
22	4-エチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
23	フェノール	0.03	ND	ND	ND
スチレン 2 量体・3 量体					
24	1,3-ジフェニルプロパン	0.01	ND	ND	ND
25	cis-1,2-ジフェニルシクロブタン	0.01	ND	ND	ND
26	2,4-ジフェニル-1-ブテン	0.01	ND	ND	ND
27	trans-1,2-ジフェニルシクロブタン	0.01	ND	ND	ND
28	2,4,6-トリフェニル-1-ヘキセン	0.02	ND	ND	ND
29	1e-フェニル-4e-(1'-フェニルエチル)テトラリン	0.01	ND	ND	ND
人畜由来ホルモン					
30	17β-エストラジオール	0.005	ND	ND	ND
VOC類等					
31	塩化ビニルモノマー	0.1	ND	ND	ND
32	スチレンモノマー	0.1	ND	ND	ND
33	エピクロロヒドリン	0.5	ND	ND	ND

ND : 定量下限値未満

() : 検出下限値以上、定量下限値未満

表 10-15 O 水道

(μg/L)

受 付 日		11月17日			
採 水 日		11月16日			
水道事業体名		O 水道			
下限値		原水	浄水	給水栓水	
フタル酸エステル類等					
1	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	0.05	0.06	0.07	0.06
2	フタル酸ジ-n-ブチル	0.05	ND	ND	ND
3	フタル酸-n-ブチルベンジル	0.05	ND	ND	ND
4	フタル酸ジシクロヘキシル	0.05	ND	ND	ND
5	フタル酸ジエチル	0.05	ND	ND	ND
6	フタル酸ジペンチル	0.05	ND	ND	ND
7	フタル酸ジ-n-プロピル	0.05	ND	ND	ND
8	アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル	0.01	ND	ND	ND
アルキルフェノール類等					
9	ニルフェノール	0.1	ND	ND	ND
10	4-n-ニルフェノール	0.01	ND	ND	ND
11	4-オクチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
12	4-tert-オクチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
13	ビスフェノールA	0.01	ND	ND	ND
14	4-ヒドロキシフェニル	0.01	0.05	ND	ND
15	3-ヒドロキシフェニル	0.01	ND	ND	ND
16	2-ヒドロキシフェニル	0.01	ND	ND	ND
17	2-tert-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
18	2-sec-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
19	3-tert-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
20	4-tert-ブチルフェノール	0.05	ND	ND	(0.02)
21	4-sec-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
22	4-イソブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
23	フェノール	0.03	ND	(0.01)	ND
スチレン2量体・3量体					
24	1,3-ジフェニルプロパン	0.01	ND	ND	ND
25	cis-1,2-ジフェニルシクロブタン	0.01	ND	ND	ND
26	2,4-ジフェニル-1-ブテン	0.01	ND	ND	ND
27	trans-1,2-ジフェニルシクロブタン	0.01	ND	ND	ND
28	2,4,6-トリフェニル-1-ヘキセン	0.02	ND	ND	ND
29	1e-フェニル-4e-(1'-フェニルイソ)テトラリン	0.01	ND	ND	ND
人畜由来ホルモン					
30	17β-エストラジオール	0.005	ND	ND	ND
VOC類等					
31	塩化ビニルモノマー	0.1	ND	ND	ND
32	スチレンモノマー	0.1	ND	ND	ND
33	エピクロロヒドリン	0.5	ND	ND	ND

ND : 定量下限値未満

() : 検出下限値以上、定量下限値未満

表 10-16 P 水道

(μg/L)

受 付 日			11月25日				
採 水 日			11月24日				
水道事業体名			P 水道				
下限値			原水	浄水	給水 栓水	高度 浄水	高 度 給水栓
フタル酸エステル類等							
1	フタル酸ジ [・] -2-エチルヘキシル	0.05	0.16	0.14	(0.03)	0.15	0.12
2	フタル酸ジ [・] -n-ブチル	0.05	ND	(0.03)	ND	0.06	ND
3	フタル酸-n-ブチルベンジル	0.05	ND	ND	ND	ND	ND
4	フタル酸ジ [・] シクロヘキシル	0.05	ND	ND	ND	ND	ND
5	フタル酸ジ [・] エチル	0.05	ND	ND	ND	ND	ND
6	フタル酸ジ [・] ペンチル	0.05	ND	ND	ND	ND	ND
7	フタル酸ジ [・] -n-プロピル	0.05	ND	ND	ND	ND	ND
8	アジピン酸ジ [・] -2-エチルヘキシル	0.01	ND	ND	ND	ND	ND
アルキルフェノール類等							
9	ニルフェノール	0.1	(0.09)	ND	ND	ND	ND
10	4-n-ニルフェノール	0.01	ND	ND	ND	ND	ND
11	4-オクチルフェノール	0.01	ND	ND	ND	ND	ND
12	4-tert-オクチルフェノール	0.01	ND	ND	ND	ND	ND
13	ビスフェノールA	0.01	0.01	ND	ND	ND	ND
14	4-ヒドロキシフェニル	0.01	ND	ND	ND	ND	ND
15	3-ヒドロキシフェニル	0.01	ND	ND	ND	ND	ND
16	2-ヒドロキシフェニル	0.01	ND	ND	ND	ND	ND
17	2-tert-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND	ND	ND
18	2-sec-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND	ND	ND
19	3-tert-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND	ND	ND
20	4-tert-ブチルフェノール	0.05	(0.04)	(0.03)	(0.02)	(0.03)	(0.02)
21	4-sec-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND	ND	ND
22	4-イソブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND	ND	ND
23	フェノール	0.03	ND	(0.01)	ND	ND	(0.02)
スチレン2量体・3量体							
24	1,3-ジフェニルプロパン	0.01	ND	ND	ND	ND	ND
25	cis-1,2-ジフェニルシクロブタン	0.01	ND	ND	ND	ND	ND
26	2,4-ジフェニル-1-ブテン	0.01	(0.005)	(0.005)	(0.005)	ND	ND
27	trans-1,2-ジフェニルシクロブタン	0.01	ND	ND	ND	ND	ND
28	2,4,6-トリフェニル-1-ヘキセン	0.02	ND	ND	ND	ND	ND
29	1e-フェニル-4e-(1'-フェニルエチル)テトラリン	0.01	ND	ND	ND	ND	ND
人畜由来ホルモン							
30	17β-エストラジオール	0.005	ND	ND	ND	ND	ND
VOC類等							
31	塩化ビニルモノマー	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
32	スチレンモノマー	0.1	ND	ND	ND	ND	ND
33	エピクロロヒドリン	0.5	ND	ND	ND	ND	ND

ND : 定量下限値未満

() : 検出下限値以上、定量下限値未満

表 10-17 Q 水道

(μg/L)

受 付 日		11月17日			
採 水 日		11月16日			
水道事業体名		Q 水道			
下限値		原水	浄水	給水栓水	
フタル酸エステル類等					
1	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	0.05	0.05	0.05	0.07
2	フタル酸ジ-n-ブチル	0.05	ND	ND	ND
3	フタル酸-n-ブチルベンジル	0.05	ND	ND	ND
4	フタル酸ジシクロヘキシル	0.05	ND	ND	ND
5	フタル酸ジエチル	0.05	ND	ND	ND
6	フタル酸ジペンチル	0.05	ND	ND	ND
7	フタル酸ジ-n-プロピル	0.05	ND	ND	ND
8	アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル	0.01	ND	ND	ND
アルキルフェノール類等					
9	ニルフェノール	0.1	ND	ND	ND
10	4-n-ニルフェノール	0.01	ND	ND	ND
11	4-オクチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
12	4-tert-オクチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
13	ビスフェノールA	0.01	(0.004)	ND	ND
14	4-ヒドロキシフェニル	0.01	ND	ND	ND
15	3-ヒドロキシフェニル	0.01	ND	ND	ND
16	2-ヒドロキシフェニル	0.01	ND	ND	ND
17	2-tert-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
18	2-sec-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
19	3-tert-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
20	4-tert-ブチルフェノール	0.05	ND	ND	ND
21	4-sec-ブチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
22	4-エチルフェノール	0.01	ND	ND	ND
23	フェノール	0.03	ND	ND	ND
スチレン2量体・3量体					
24	1,3-ジフェニルプロパン	0.01	ND	ND	ND
25	cis-1,2-ジフェニルシクロブタン	0.01	ND	ND	ND
26	2,4-ジフェニル-1-ブテン	0.01	ND	ND	ND
27	trans-1,2-ジフェニルシクロブタン	0.01	ND	ND	ND
28	2,4,6-トリフェニル-1-ヘキセン	0.02	(0.01)	(0.01)	(0.01)
29	1e-フェニル-4e-(1'-フェニルエチル)テトラリン	0.01	ND	ND	ND
人畜由来ホルモン					
30	17β-エストラジオール	0.005	ND	ND	ND
VOC類等					
31	塩化ビニルモノマー	0.1	ND	ND	ND
32	スチレンモノマー	0.1	ND	ND	ND
33	エピクロロヒドリン	0.5	ND	ND	ND

ND : 定量下限値未満

() : 検出下限値以上、定量下限値未満