

# 百品

No.	13
函號	4
書號	90
内閣	

薑黃

白蒿 アサキリ

猪 ムツラ

千金藤 スノハカタ

茵草 ミノコ

番繡球 サクラマニ

西番蓮 白ノソウ

石蓮華 イハヒナ

山蓼 ツリカササ

老鎗穀 セミコク

老鎗菜

玉鮎蘭

川鬱金

書帶草 シヨウカセケ

鬼燈檠 ヤクホ

白鬼藿 イケマ

薇 ニニソウ

鳳毛 ルイシ

鹿芴花 シガ

觀音竹 タケラン

眼子菜 サジモ

地筋 セリコ

茫芒决明 ハフナツ

海芋 ニシユウ

地花菜 ハクシラ

九面草 ヤツガシラ

青藤 アラカツラ

忽地笑 シヨウキ

金盞菜 ウラキ

浮菖 トチカ

白剪絨 シロイハラ

歲蘭 ハラサイ

碧玉幹 アラベ

七絛草

台明草 クサナ

觀音連 ミツバセツ

穆子 カモシキ

野葶藶 トウシ

西番蓮 トケイサ

蒼毛玉鳳花

粉條兒菜 シヨウ

拂娘蒿 クサナ

防風 ハハツ

紫蘭 キニヤ

金稜邊 ヤキ

銀線邊 コニ

間道竹 シ

四季竹

460
Ya
11394

和甲第二十四号

百品考

全部六册

第百試早

丙  
133p  
1

百品考叙

吾邦本草之一流。古來未詳明。至若水  
恕菴蘭山三君子。遞相考究。而其學始  
大備。而其品物之繁。猶未能不待拾遺  
補闕於後進宏覽之士。如吾亾羊先生。  
卽其人也。先生少受業於蘭山先生。淡  
用力於斯學。博涉群典。徧搜奇聞。辨形

百品考

叙

一

○讀書室藏

認物。審實正名。開卓見於師授之外。闡  
幽微於往說之餘。積年之久。其所筆錄。  
裒然成書矣。昔者。蘭山先生。杖國賀筵  
之日。書其平生所得新說十條。示之諸  
弟子。而當時菴之先伯父。識名園君與  
焉。乃嘗請而刻之。名十品考。又爲作其  
序。距今茲天保戊戌四十餘年。先生亦

會週甲之慶。令嗣仲錫。與門下諸子。奉觴之次。亦請刻其所錄。以公于世。先生乃爲校訂。削繁歸簡。名曰百品考。以授之。蓋繼其師之先烈。而其數則十倍矣。於是向之遺者全舉。闕者悉補。而學海之大。茂遺珠之憾。先生之有功乎斯學。可謂大矣。而菘也受業于門下。亦猶先伯父之於蘭山先生也。先生乃亦命序於菘。菘也不敏。奚能焉。然不固辭其命者。亦遵吾家之故例也。覽者勿以爲僭越。則幸也云爾。初秋朔。

平安 百菘拜撰



百品考上

薑黃

和名ハルウコン

本草綱目、蘓恭曰、薑黃根葉都似鬱金、其花春生於根、與苗並出、入夏花爛、無子、蘓頌曰、薑黃今江廣蜀川多有之、葉青綠、長一二尺許、濶三四寸、有斜文、如紅蕉葉而小、花紅白色、至中秋漸凋、春末方生、其花先生、次方生、葉不結實、根盤屈黃色、類生薑而圓有節、

藥性奇方、薑黃野薑也、花生根上、與苗並出、不結子、至秋漸凋、

百品考

卷之上

一

○讀書室藏

官園ニ漢種ヲ傳栽テ持來ノ莪朮ト稱ス先友藤林元格真ノ薑黃タルコトヲ考フ苗ハ鬱金ニ同シテ葉背ニ毛茸アリ又莪朮ニ似テ葉心ノ紫斑ナシ四月比未夕芽ヲ生ゼサル前ニ花ヲ出ス形チ莪朮ノ花ト同ク鬱金ノ花ヨリ小ナリ長サ五寸許本ハ淺綠色ニノ末ハ水紅色ナリ綠色ナル處ニ花ヲ開ク淡黃色黃芩ノ花形ニ似テ大ナリ又蘭花ニモ似タリ後ニハ萎ミテ實ヲ結バズ根ハ生薑ニ似テ大ナリ色鮮黃ニシテ味辛ク薑ノ臭氣アリ莪朮ノ淺青色ナルニ異ナリ



川鬱金

一名川乙金

本事方

本草綱目、衄血吐血、川鬱金爲末、井水服二錢、甚者再服、  
本草彙言、根如指頭、長寸許、體圓無枝、兩頭尖長、宛如橄  
欖核也、剖之外黃肉赤、芳香可愛、

本草必讀、一種小而形瘦、兩頭尖細、通身皆極細縐紋、氣  
不辛而微作清香、色黃而白、如天麻之色、予友官蜀、攜回  
治病甚効、

近來清商持渡レリ形狀諸書ニイヘル如ク指頭ノ  
大サニノ兩頭尖リ榧子ノ如ク又橄欖ノ核ノ如ク

百品考

卷之上

二

○讀書室藏

外皮ハ淡褐色ニシテ細キ縐紋アリテ天麻ノ外皮  
ノ如ク内ハ赭黄色ニシテ透明スルガ如シ香味常  
ノ鬱金ニ同シ

地筋

和名セシリゴマ

本草綱目、陳藏器曰、地筋如地黄、根葉並相似、而細多毛、  
生平澤、功用亦同地黄、

花戸ニテ誤呼テ地黄ト云形狀地黄ニ似テ葉大ニ  
シテ黒ミ多ク毛茸アリ冬枯レズ四月頃花ヲ開ク  
地黄ノ花ニ似テ大ナリ長サ一寸許内黄白色ニシ

テ淡紫ノ斑點アリ末五ツニ分ル紫赤色ニシテ觀ニ堪タリ根ハ巨サ指ノ如シ淡黄ニシテ甚地黄ニ似タレ凡曝乾スレバ堅硬ニシテ地黄ノ如ク滋潤セズ藥用ニナラヌモノナリ

七絃草

和名シマス、キ

臺灣府志、七絃草、叢生如稻秧、其朶如蘭、有直紋似絃、界限分明、白與綠相間、至冬則白變紅、土人蒔植以充盆玩、シマス、キトイヘ凡芒ノ類ニアラス大和本草ニシモクサト云人家庭際ニ多ク栽ウ春宿根ヨリ苗

百品考

卷之上

三

○讀書室藏

ヲ生ズ莖葉トモニ岡ヨシニ似テ小ク高サ二尺許葉ニ白ノ間道アリテ間道竹ノ如ク白綠粲然タリ秋後霜降ノ時潔白ノ處色淡紅ニシテ愛スベシ

白蒿

和名アサギリ

本草綱目、蘓恭曰、爾雅、繁皤蒿、即白蒿也、所在有之、葉頗似細艾、上有白毛、粗澀粗于青蒿、從初生至秋白于衆蒿、救荒本草、白蒿生荒野中、苗高二三尺、葉如細絲、似初生松針、色微青白、稍似艾、味微辣、

本草彙言、周氏曰、白蒿香美可食、今人以白蒿誤指爲茵

陳、但苗葉相似、實非也、

蝦夷産ト云、今花戸ニモアリ、葉ハ茵陳ノ脚葉ニ似テ、面背共ニ白毛多ク、四時共ニ潔白ニシテ、始終變ゼズ、莖ノ高サ一二尺七八月穂ヲナシテ花アリ、茵陳ヨリ大ニノ青蒿ノ花ノ如シ、藥黄ニシテ、蒂白シ、秋フケ莖半ハ枯レ半ハ残り、舊莖ヨリ發芽スル、茵陳ニ同シ、臭氣ナシ、古説ニ佐渡ノシロヨモギヲ以テ白蒿ニアツ是ニアラス

書帶草

一名階前草、一名秀墩草、一名繡墩草、即小葉麥

百品考

卷之上

四

○讀書室藏

門冬也

和名ジヨウガヒゲ

花鏡、書帶草、一名秀墩草、叢生一團、葉如韭而更細長、性柔、紉、色翠綠鮮潤、出山東淄川、鄭康成讀書處、今江浙皆有、植之庭砌、蓬蓬四垂、頗堪清玩、若以細泥常加其中、則層次生高、真如秀墩可愛、

明瞿佑繡墩草詩、沿階傍砌密成叢、輒似青氈細似茸、葉底收藏惟嫩欖、花間映帶有芙蓉、佳人拾翠行窩穩、稚子攤錢坐席重、況有靈根供藥餌、美名重號麥門冬、

瞿佑カ詩ヲ讀テ書帶草ノ小葉麥門冬ナルヲ知



ルベシ小葉麥門冬ハ和名ジヨウガヒゲ伝路旁竹林ノ傍ナドニ自生多シ又人家簷滴ノ下ニ多ク栽ウ一根叢生シテ葉ノ幅一分許長サ一二尺淡綠色ニシテ四時カレズ夏別ニ莖ヲ抽テ六瓣淡紫ノ小花ヲ開ク後實ヲ結ブ大サ紫金牛ノ如ク熟シテ碧色甚麗シ根ハ鬚ニシテ小塊連珠ヲナス即藥用ノ麥門冬ナリ世上ニ漢種ノ書帶草ト云草ヲ傳ヘ栽ウヒメスゲノ類ナリ書帶草ニ非ズ

### 苳芒決明

一名望江南一名江南豆一名槐葉梅一名蛇滅

百品考

卷之上

五

○讀書室藏

### 門草

和名ハブサウ

本草綱目李時珍曰一種苳芒決明苗莖似馬蹄決明但葉之本小末尖正似槐葉夜亦不合秋開淡黃花五出結角大如小指長二寸許角中子成數列狀如黃葵子而扁其色褐味甘滑

救荒本草望江南其花名茶花兒人家園圃中多種苗高二尺許莖微淡赤色葉似槐葉而肥大微尖又似胡蒼耳葉頗大及似皂角葉亦大開五瓣金黃花結角長三寸許葉味微苦

幼幼新書、蛇滅門草、此草人家種以辟蛇、此草形如草決明子葉、實作角、

臨清州志、望江南、俗呼槐葉梅、

花曆百詠、決明樹高二三尺、亦名江南豆、花比梅而黃、葉類槐而細、每一花抽雙莢、如豇豆、長寸許、若小釵股狀、

琉球種ヲ傳種ウ苗ノ高サ三四尺馬蹄決明ニ似テ  
莖巨ク葉モ馬蹄決明ニ似テ葉數多ク十二三ヨリ  
十四五ニ至ル葉ノ形チ馬蹄決明ニ類シテ前後尖  
レリ夜合セズ七八月梢ニ聚リ花アリ馬蹄決明ノ  
葉間毎ニ花ヲ開ニ殊ナリ五瓣黃色梅花ノ狀ナリ

百品考

卷之上

六

○讀書室藏

故ニ槐葉梅ノ名アリ花後莢ヲ結ブ小指ノ巨サニ  
シテ長サ二寸許中ニ扁子二行ニナラブ本草ニ  
説クトコロノ如シ子ハ扁クシテ圓シ馬蹄決明ヨ  
リ小ナリ黃褐色實熟シテ苗枯ル寒地ニテハ實熟  
シガタシ

### 合明草

一名合萌一名水茸角一名夜合草

和名クサ子ム

本草綱目、陳藏器曰、味甘寒無毒、主暴熱淋小便赤瀝小  
兒瘕病、明目下水、止血痢、搗絞汁服、生下濕地、葉如四出

花、向夜葉卽合、

中藏經、水草角狀如鬼腰帶、作小窠子生、三四月、開小黃花、葉如夜合葉、六七月採、兩浙呼爲合萌、

合歡草木考、水田中有草、名夜合草、

田野ニ自生多シ春子生ス高サ一二尺莖圓シテ中空ナリ葉ハ山扁豆ニ似テ大ニ淡綠色合歡葉ノ一枝ニ似タリ葉間小黃花ヲ開ク山扁豆ニ似タリ後莢ヲ結ブ初綠色熟シテ黑褐色内ニ小子アリ褐色ニシテ豆ノ形ナリ豆アル處フクレテ横ニ折ヤスシ山扁豆ノ莢ノスヂカヒニ折ル、ニ異ナリ

百品考

卷之上

七

○讀書室藏

藕

一名馬唐

和名ムヅラレ

本草綱目、陳藏器曰、生南方廢稻田中、節節有根著土、如結縷草、堪飼馬、又曰藕生、水田中、狀如結縷草而葉長、馬食之、

古説メヒジワヲ以テ藕トス謬ナリ藕ハムヅラレ  
伝草ナリ水田中ニ多ク生ズ横生シテ直上セズ葉  
ハ結縷草ニ似テ長サ尺餘幅微濶ニシテ左右ニ互  
生ス莖ハ地上ニ倒レテ節毎ニ鬚根ヲ生ズ夏ノ初

穂ヲ出ス長サ尺許野黍ノミヤコノ穂ニ似テ小實密ニ付テ  
淡綠色ナリ此草苗葉共ニ柔ニシテ牛馬好テ食フ  
故ニ馬飯ノ名アリ

鬼燈檠

和名ヤグルマ

蘓州府志、鬼燈檠、一莖挺立、對發五六、幹如燈檠、毒草也、  
能治癩、

本草綱目、鬼曰條、李時珍曰、今方家乃以鬼燈檠爲鬼曰、  
誤矣、

深山ニ自生アリ春舊根ヨリ苗ヲ生ズ一莖直上シ

百品考

卷之上

八

○讀書室藏

テ高サ二尺許莖端ニ五葉ヲ對發ス本窄ク末濶ク  
頭ニ三尖アリテ箭羽頭ノ如シ肥タルハ五尖ニモ  
ナルサシワタシ一尺餘葉面ニ細文アリテ皺ノ如  
シ邊ニ鋸齒アリ夏月莖頭ニ小枝ヲ出シ穂ヲナシ  
テ花アリ白色ニメ微青ヲ帶フ根ハ大ニシテ紫芋トウモロコシ  
ノ子ノ如ク徑寸許長サ六七寸外皮黑褐色ニメ細  
毛アリ肉ハ白シ此根ヲ横ニ切テ曝乾スレハ邊高  
ク内凹ニシテ魚ノ脊骨ノ如ク褐色ナリ曰ノ如ク  
ミユ故ニ和漢共鬼曰ニ充ツ非ナリ真ノ鬼曰ハ生  
根ノ曰ノ狀ヲナスモノナリ此根ハ乾テ曰ノ狀ヲ

ナス藥店ニ古渡ノ鬼曰ヲ藏スル者アリ皆此鬼燈  
繁ナリ

海芋

一名觀音蓮一名隔河仙一名旱金蓮一名一瓣  
蓮

和名マンシユウ

本草綱目李時珍曰海芋生蜀中今亦處處有之春生苗  
高四五尺大葉如芋葉而有幹夏秋間抽莖開花如一瓣  
蓮花碧色花中有藥長作穗如觀音像在圓光之狀故俗  
呼爲觀音蓮方士號爲隔河仙云可變金其根似芋魁大  
芋葉擁腫盤戾農經弗載可以治癘

周之璵樹藝書觀音蓮一名旱金蓮一名一瓣蓮葉如大  
芋秋間開白花止一大瓣如蓮葉中花藥頗類佛像故名  
四川總志海芋木幹芋葉高四五尺不可食

暖國ノ産ナリ寒地ニテハ冬育チガタシ初ハ芋苗  
ノ如ク長ズルニ隨テ幹ヲ成シ高サ二三尺ニ及ブ  
幹巨クシテ横スチアリ大サ握ニ盈ツ或ハ枝ヲ分  
テ鳳尾蕉ノ如シ葉ハ白芋ト同シテ厚ク光アリ葉  
背ノ筋高シ六七月葉心ヨリ花ヲ出ス大半夏ノ花

ノ如クニノ大ニ幅廣シ天南星ノ如クカ、ヘズ瓣  
端直立シテ下ヘタレズ恰モ佛像ノ舩ゴクワウノ  
如シ花中ノ藥天南星ノ花藥ニ似テ長ク巨シテ觀  
音ノ像ノ如シ故ニ觀音蓮ノ名アリ俗ニマンシユ  
ウト云薩摩ニテバシガレハ伝一種此ニ類シテ幹  
ヲ成サザルモノヲクハズイモ伝即野芋ナリ

觀音蓮

和名ミヅバセウ

南寧府志、觀音蓮、株葉似芭蕉、花如湧地金蓮、

海芋ノ觀音蓮ト殊ナリ水草ニシテ葉澤瀉ニ似テ

百品考

卷之上

十

○讀書室藏

厚大ニノ脈理ナク長サ七八寸幅三寸許黃綠色一  
根叢生シテ芋ノ如ク莖短ク夏根上ニ別ニ短莖ヲ  
抽テ花アリ一瓣ニシテ長サ三四寸幅一寸餘色潔  
白中ニ長藥アリ根上葉傍ニ花ヲ開クト全ク地湧  
金蓮ノ如シ此草ヲ海芋ニ充ルハ謬ナリ

千金藤

和名ハスノハカヅラ

本草綱目、陳藏器曰、一種似荷葉、只大如錢許、亦呼爲千  
金藤、又名古藤、主痢及小兒大腹、

本草集解六種ヲ舉グ陳藏器ノ説ハハスノハカヅ

ヲナリ紀州ニ自生多シ籬落ノ間ニ蔓延ス葉ハ荷  
葉ニ似テ淡綠色葉ノ莖ノ附ク處荷葉ニ同シ他草  
ニ殊ナリ夏葉間ニ細莖ヲ抽テ小白花聚リ開ク後  
實ヲ結ブ大サ紫金牛ノ實ノ如シ熟ノ紅色下垂シ  
テ美ナリ葉冬ヲ經テ凋マズ根ハ防已ノ如ク巨シ  
白兜蘘

一名白葛一名牛皮消

和名イケマ

本草綱目蘇恭曰荊襄山谷今有之蔓生山南人謂之白  
葛苗似蘿摩葉圓厚莖有白毛與衆草異用蘘療毒有效  
百品考  
救荒本草牛皮消生密縣野中拖蔓而生藤蔓長四五尺  
葉似馬兜鈴葉寬大而薄又似何首烏葉亦寬大開白花  
結小角兒根類葛根而細小皮黑肉白味苦

蔓草ナリ山野ニ自生ス春宿根ヨリ苗ヲ出ス蔓青  
シテ紫ヲ帶ブ葉ハ兩對シテ形圓ク先尖レリ蘿摩  
ニ似テ光ナク白蘘ノ葉ノ如シ六月葉間ニ細莖ヲ  
出ス一ニ二寸小花聚リ開ク五瓣淡黃色徐長卿ノ  
花ニ似テ大ナリ花後小莢ヲ結ブ徐長卿ノ莢ニ似  
テ大ナリ中ニ白絮アリ莢自裂テ風ニ隨テ飛ブ根  
ハ巨クシテ山藥ノ如シ蝦夷産ハ根ノ狀チ和産ト

稍異ナリ藥店ニ多シ解毒ノ効アリ

地花菜

一名墓頭灰一名墓頭回

和名ハクサンヲミナヘシ

野菜博録地花菜一名墓頭灰生山野中苗高尺餘葉似野菊花葉窄細又似鼠尾草葉亦瘦細梢葉間開五瓣小

黃花其葉味微苦

有圖救荒本草亦同一字作又生下有密縣二字

本草綱目敗醬條蕪恭曰多生岡嶺間葉似水菘及薇薔叢生花黃根紫作陳醬色又雜草部墓頭回李時珍曰治崩中赤白帶下

百品考

卷之上

士

○讀書室藏

加州白山ニ自生多シ故ニ白山ヲミナヘシト名ク又江州越前山中ニモアリ苗ノ高サ一尺許一根叢生シテ敗醬ノ如ク根ヨリ蔓ヲ出サズ葉ハ圓ニシテ五岐アリ水菘若ノ葉ニ似テ小ク邊ニ鋸齒アリ淡綠色ニノ黒ミアリ光澤多シ兩對シテ生ス五月傘ヲナシテ花アリ敗醬ノ如シ五瓣黃色敗醬ヨリ微大ナリ秋淡シテ苗枯ル

糝子

一名龍爪粟一名鴨爪稗一名鴨蹄黍一名鴨爪

粟一名穉



和名カモマタキビ

本草綱目、李時珍曰、糝子、山東河南亦五月種之、苗如芡黍、八九月抽莖有三稜、如水中蘆草之莖、開細花簇簇結穗、如粟穗而分數岐、如鷹爪之狀、內有細子、如黍粒而細赤色、其稈甚薄、其味粗澀、

臺灣府志、鴨蹄黍、穗似鴨蹄、故名、

贛榆縣志、糝子、亦名龍爪粟、鴨爪粟、民多藝以備荒、

淑浦縣志、糝子、俗作穰、一名龍爪粟、

湘潭縣志、糝子、抽莖三四岐、穗如粟、子如黍赤色、宜高亢地、

百品考

卷之上

十三

○讀書室藏

原漢種ナリ稀ニ栽ルモノアリ但馬豐岡ニ多栽テ食ニ供ス唐ビエ伝三四月種ヲ下ス形状ヲヒジハニ似テ高サ三四尺ニ及ブ七八月穗ヲ出ス此亦ヲヒジハニ似テ大ナリ五六岐ヲ別テ梟ノ脚ノ如シ故ニカモマタキビト云龍爪鴨蹄ノ名モ形ヲ以テ名クルナリ穗扁ニノ圓ナラス細實并列ス熟シテ中ニ米アリ粟粒ノ如シ色赤但馬ニテ粉トシ餅ニツクリ燒食フ救荒本草ニ稗ヲ指テ糝トシ早稗ヲ指テ稗トスルハ誤ナリ本草ノ説ニ隨フベシ

苧草

一名蔦草一名守田一名守氣

和名ミノゴメ ミノグサ エツタゴメ

本草綱目陳藏器曰蔦草生水田中苗似小麥而小四月熟可作飯李時珍曰爾雅皇守田郭璞曰一名守氣生廢田中似燕麥子如彫胡可食

爾雅翼蔦米可爲飯生水田中苗子似小麥而小四月熟久食不饑爾雅所謂皇守田也

冬ヨリ荒田中ニ生ズ苗小麥ニ似テ細ク長シ横生シテ直上セズ三月穂ヲ出ス長サ尺餘細長キ實排生スルト恰モ菰米ノ如シ四月熟ス物ニ觸レテ落

百品考

卷之上

十四

○讀書室藏

ヤスシ中ニ青色ノ細長キ米アリ屠者布ニテサデアラ子ノコラズサデノ中ニ溜ル米ヲトリ飯ニ炊ギ食フ獸肉ノ毒ヲ解スト云古説ニミノゴメト云一種ノ草ヲ以テ蔦草トス非ナリ穀部ニ收入ベキ草ニアラズ穂ハ巨クシテ小扁莢カサナリ生ズ中ニ米ナシ漢名未詳ノ品ナリ

薇

一名野豌豆一名大巢菜

和名ハマエンドウ

本草綱目、李時珍曰、薇卽今野豌豆、蜀人謂之巢菜、蔓生莖葉氣味皆似豌豆、其藿作蔬入羹皆宜、項氏云、巢菜有大小二種、大者卽薇、乃豌豆之不實者、小者卽蘓、東坡所謂元脩菜也、此說得之、

救荒本草、野豌豆生田野中、苗初就地、拖秧而生、後分生莖叉、苗長二尺餘、葉似胡豆葉稍大、又似苜蓿葉亦大、開淡粉紫花、結角似家豌豆角、但粒小、味苦、

薇ニ兩説アリ詩傳ニ薇似蕨而差大有芒而味苦ト云ハ卽紫萁ニシテ和名ゼンマイナリ本草ニ薇ト云ハ卽大巢菜ニシテ救荒本草ノ野豌豆ト同物ナ

百品考

卷之上

十五

○讀書室藏

リ海濱湖邊ノ砂地ニ自生多シ蔓草ナリ豌豆ニヨク似テ葉數多ク黃著ニ似テ大ナリ淺綠色ニシテ白ミアリ三四月葉間ニ穗ヲナシテ花アリ豌豆ニ似テ大サ六七分蕾ハ濃紫開ケハ色淺シ一穗ニ濃淡相交リテ麗シ後莢ヲ結ブ中ニ豆アリ綠豆ヨリ微大ニメ褐色ナリ古説ニカラスノエンドウヲ大巢菜トシスバメノエンドウヲ小巢菜トス謬ナリ此レ土地ノ肥瘠ニ因テ大小アルナリ共ニ小巢菜ナリ

九面芋

和名ヤツガシラ

本草綱目、李時珍曰、九面芋、大而不美、

紫芋ノ一種、一根ヨリ數科ヲ叢生スルモノアリヤ  
ツガシラト云一子芋ヨリ八九科叢生シテ魁頭數  
面ヲ生ジ狀他芋ニ異ナリ子芋ハ却テ少シ魁芋モ  
各別ハ大ニナラヌ者ナリ餘ハ形狀紫芋ニ同シ

野苧薺

一名豬勃臍

和名トウシングワ井

本草綱目、蘇頌曰、苗似龍鬚而細、色正青、根如指頭、大黑

百品考

卷之上

十六

讀書室藏

色、皮厚有毛、又有一種皮薄無毛者、亦同、田中人並食之、  
寇宗奭曰、皮厚色黑、肉硬而白者、謂之豬勃臍、皮薄澤色  
淡紫、肉軟而脆者、謂之羊勃臍、李時珍曰、野生者黑而小、  
食之多滓、種出者紫而大、食之多液、

茹草編、野苧薺、四時皆有、採之、生熟可食、

有圖

池澤中ニ自生アリ春舊根ヨリ叢生ス莞ニ似テ細  
ク長サ二三尺質柔ニメ内空ナリ處處ニヘダテア  
リ手ニテ撫ルトキハペシペシ伝音アリ夏莖ノ梢  
ニ穂ヲ出ス莖ノ穂ヲ一ツ離シタル如シ秋淡シテ  
苗枯ル夏ハ鬚根ノミナリ冬苗枯トキ掘レハ塊ア

リ慈姑ノ如シ大サ無<sup>ク</sup>患<sup>ズ</sup>子ノ如ク皮黒シテ肉白シ  
上ニ褐色ノ微毛アリ此野苧薺ナリ菜店ニ出スモ  
ノハ根大ニノ慈姑ノ如ク皮赤黒色ニノ自生ト異  
ナリ卽烏芋一名苧薺ナリ宗奭ノ説ニ羊薺ト云  
ハ烏芋ナリ猪薺ハ卽野苧薺ナリ一類別種ナリ  
番繡毬  
一名玉繡毬一名月記  
和名サクラン

臺灣府志番繡毬蔓生葉厚可一錢花白色底瓣似通草  
爲之心微紅而堅明亮如礬

百品考

卷之上

十七

○讀書室藏

花曆百詠玉繡毬成屏嘗裂竹半竿於窗前草創一屏爲  
四寸之目高可八九尺圍亦尋有咫屏足悉培玉繡毬開  
花類粉團瓣葉之厚鮮有倫匹視之如美玉琢就溫潤有  
加又如寒氷鑿成晶光欲射殆所謂冰玉肌膚不是過也  
每一簇合數十小朵每一小朵皆四出中悉點翠翠中點  
朱朱中復起小小黃心微香可入望之如綉玉綉毬所爲  
名也春夏之交蔓延于格眼自相牽引成屏屏滿花開置  
之草茆地雖玲瓏玉屏風不與易也且無所用爲不可侈  
然自謂山中宰相家乎

灌園草木識月記蔓生花如京師玉花一簇可四五十葉

玉色紅心、謝後次月復於舊蒂上作花、勿摘其蒂、則花盡復開、蒂之長日增、俗以爲月大三十葉、月小廿九葉、用以知月、若冀莢然、細按之、殊不然也、

暖國產ナリ、蔓生ニノ莖ヨリ鬚ヲ生ズ、故挿テ生シ易シ、然ドモ甚寒氣ヲ畏ル、冬窖ニ入レ、サレバ枯ル葉ノ厚サ一分餘、草木中第一厚葉ナリ、狀圓シテ長ク邊ニ鋸齒ナシ、夏葉間ヨリ一寸許ノ莖出テ花アリ、數十聚開テ繡毬花ノ如シ、五瓣白色ニノ心紅ナリ、瓣厚シテ金花糖ト云、菓子ニテ製シタル如シ、花落テ後又ソノ蒂ノ上ニ花ヲ生ズ、或ハ去年ノ舊蒂上ニモ花ヲ生ズル、他ノ草木ト異ナリ、

鳳毛

一名碧蘿、一名蔦蘿

和名ルカウサウ

北豎抱瓮錄、鳳毛引蔓極長、葉細如縷、附莖而生、稠密整齊、有若人巧、花如野茉莉而小、色大紅、頗明艷、宜結小屏、種蒔月令、碧蘿有數種、葉細如絲者佳、遠望碧烟籠木、雨中卽萬顆細珠、綴於葉端、葉大而蔓麤者不佳、

花曆百詠、一種名蔦蘿者、花類胭脂、葉細密如織翠、極柔媚、可觀、沐雨尤佳、

鳳毛ノ名棣園福井氏ノ考ルトコロナリ春種ヲ下  
ス蔓細シテ葉互生ス淡綠色ニノ正中ニ親筋アリ  
テ左右ニ並テ絲ノ如キ葉密ニ付ク恰モ綠絲ニテ  
造タル如シ七八月葉間ニ花ヲ開ク牽牛花ニ似テ  
至テ小ク筒咲ニシテ端五ツ分レテ桔梗ノ如ク大  
サ三四分淡紅花ニゾ至テ麗シ後小實ヲ結ブ形牽  
牛子ニ似テ至小ニシテ先尖ル熟シテ褐色中ニ四  
子アリ牽牛子ニ似テ小ク細長シ秋淡シテ苗根共  
ニ枯ル

青藤

百品考

卷之上

九

讀書室藏

和名アラカツラ

廣東新語有青藤仔葉長三四寸多芒刺莖大如指而堅  
韌人日用之比北地之用柳條花名假素馨煎湯以洗瘡  
疥甚良

肥後ニ自生アリ蔓生山藤ノ如ク舊莖ハ褐色新條  
ハ色青シ鉤刺多シ葉ノ狀細長ニノ淡綠色光アリ  
長三四寸幅七八分春イマダ葉ノ生セザル前ニ花  
アリ五瓣ノ小黃花素馨ノ花ニ似テ至テ小ナリ大  
サ三分許花後圓實ヲ結ブ熟シテ淡碧色小葉麥門  
冬ノ實ノ如シ冬月葉落ツ蔓ハ山藤ノ如ク堅韌ニ

シテ用ヲナスベキ者ナリ

西番蓮

和名トケイサウ

雲間潘穉峯百花詩錄註西番蓮出廣中盆架引蔓葉尖長叢茂六月開花至十月止下蒂分十大白瓣中起臺有碧翠色花如細絲刷就者盛心五瓣如西瓜小子大瓣上白鑲邊中滿黃色瓣如綴以手指撥之似乎不牢著而旋轉活動仍不突落五瓣心中另抽一黑莖莖末分三枝枝末如圓珠而光禿又彎下人見之俱不勝驚喜真花之巧而奇者肥土并種

百品考

卷之上

二十

讀書室藏

蔓草ナリ花戸ニ多ク栽ウ葉ニ岐アリテモ槭ニ葉ノ如シ葉傍ニ細鬚アリテ物ヲ纏フ夏月花ヲ開クテ鐵線蓮ニ似テ大ナリ狀チ自鳴鐘ノ車ニ類セリ故ニトケイサウト云

西番蓮

一名西洋蓮一名西洋菊一名西番菊

和名シロノテツセン

群芳譜西番蓮花雅淡似菊之月下西施自春至秋相繼不絕亦花中佳品春間將藤壓地自生根隔年鑿斷分栽花鏡西番菊文典群芳譜大同小異



廣東新語、西洋蓮、蔓細如絲、朱色、繚繞籬間、花初開如黃  
白蓮、十餘出、久之十餘出者皆落、其藥復變而爲菊、瓣爲  
蓮而藥爲菊、以蓮始而以菊終、故又名西洋菊、有時更從  
殘萼吐花、累三四重、經月不謝、其花始則一大者、變爲一  
小者、繼則一舊者、變爲一新者、一而二、二而三、三而四五  
花、花不窮、蓋花之善變而不失其本者也、

テツセンノ一種ナリ、蔓生女萎ニ似テ莖細ク赤褐  
色中ニ心アリテ海金沙ノ如シ、春舊藤ヨリ發芽ス  
葉女萎ニ似テ小ク岐多シ、每節鬚葉相對シテ生ズ  
鬚葉共ニ物ヲ纏フ、四月新枝ノ末ニ花アリ一莖一

百品考

卷之上

三一

讀書室藏

花大サ二寸餘六瓣或八瓣、瓣内黃白色ノ細瓣重リ  
開テ千葉ノ菊花ノ如シ、隨テ開キ隨テ落ツ後分レ  
テ二三花トナル、秋ニ至マテ開テヤマス、花心開キ  
盡ス、ナレ一種瓣内ニ紫黑色ノ細藥聚出モノア  
リ、卽鐵線蓮ナリ

鹿芴花

一名玉蝶花 一名玉蝴蝶 一名蝴蝶花

和名シヤガ

花史左編、鹿芴花、花儼蝶、三大圓瓣、而三小尖瓣、色芴  
藕色、中心白地、紅黃點點、搖風弄影、丰韻可人、根枝叢發、

灌園草木識、玉蝶花、青白色、一苗十數葉、瓣有黃點、易種  
易花、

漳州府志、玉蝴蝶、葉似菖蒲而大、其花一莖數葉、與蝴蝶  
相肖、

竹林中ニ自生多シ、葉射干ヒアツキニ似テ、淡綠色、光澤アリ  
夏莖ヲ抽テ、枝ヲ分テ、多ク花アリ、大サ一寸餘、六瓣  
ナレ、凡三瓣ハ大ニシテ、三瓣ハ小ナリ、全體白シテ  
紫碧色ト黃色ノ斑點交リテ、觀美ナリ、卽花鏡ノ蝴  
蝶花ト同シ

忽地笑

百品考

卷之上

三三

讀書室藏

和名レヨウキラシ

汝南圃史、石蒜一種名忽地笑、葉如萱、淡青色、與金燈別、  
其花淺黃、似金萱而不香、亦花葉不相見、按楊君謙吳邑  
志云、金燈不甚大、色如黃金、竊謂花以金名、必是黃色、而  
太倉志云、金燈俗呼忽地笑、乃知二種相類、今總謂之金  
燈矣、

石蒜ヒトコノ一種黃花ヲ開クモノヲレヨウキラシト云  
葉石蒜ヨリ幅廣シテ、光澤多シ、淡綠色ニノ美ナリ  
花モ石蒜ヨリ大ニシテ、金萱キスガホトアリ、淺黃色ニシ  
テ、光アリ至テ麗シ、忽地笑ニ充ルハ、寒泉西村氏ノ

考ナリ

鷺毛玉鳳花

和名サギサウ

廣群芳譜益部方物畧記鷺毛玉鳳花本至身纖蓬如釵股秋開不薦而鬢狀似禽故曰鳳色白故曰玉以其分輕故曰毛宋祁鷺毛玉鳳花贊華而無采狀類翔鳳么質毛輕翩欲飛動

水邊沮洳ノ地ニ自生ス春苗ヲ生ズ一根一莖葉ノ幅二三分長サ二三寸背ニ稜アリ綬草ノ葉ニ似テ淡綠色莖ノ高サ尺許莖細シテ葉マバラナリ瘠地

百品考

卷之上

二三

○讀書室藏

ニ生ズルモノハ葉ナシ七月花ヲ開ク潔白ニノ鷺ノ飛ニ能似タリ二瓣ハ本狹ク末濶ク扇ヲ披タルガ如シ一方ニ鋸口アリ石竹花ノ瓣端ニ似タリ二瓣左右へ出テ其際ニ首ノ形ノ細瓣アリ後ニ三短瓣アリ至テ小ニノ黃綠色瓣トミエズ花ノ下ニ細長ナル圓條アリ微ク彎レリ筒ニノ中空ナリ鷺ノ脚ノ如クミユ瘠タルハ一莖一花肥タルハ六七花ニ至ル秋後苗枯ル根ハ塊ニシテ大サ指頭ノ如シ黃褐色ヒゲ根ナシ古説ニ此草ヲ鶴子草ニ充ツ非ナリ又ヤマサキサウヲ以テ充ツ共ニ非ナリ蔓生

葉如柳其花麴塵色伝文ニアハズ

石蓮華

和名イハレンゲ

宋學士全集游荆塗山記云有草生石上高一尺其花可玩不假土力取懸檐間呼為石蓮華

山中石上ニ自生ス今人家假山ニ多栽ウ葉ノ長サ二寸許末濶ク頭圓シ淡綠色ニメ白綠ヲ塗ルガ如シ疊疊相重テ千葉蓮花ノ如シ夏葉心ヨリ莖ヲ抽ク一尺許五瓣ノ白花穂ヲナス大サ三分許佛甲草ノ花ニ似タリ後莢ヲ生ス又佛甲草ニ同シ熟シテ

百品考

卷之上

三四

讀書室藏

苗根共ニ枯ル子落テ生ジ易シ冬ヲ經テ枯レズ

觀音竹

和名タケラン カグラザ

李息齋竹譜詳錄觀音竹生南嶽熊湘山中衡州花藥山報恩寺方丈後有一叢數莖如水中草狀高五七尺其葉尖細有三勒道大者有五勒道春暮葉下開花紅紫色亦結實其莖無節有小籜浙東溫處人家亦有之

苗ノ狀千萬壽竹ニ似テ高サ三四尺莖葉共ニ淡綠色ニシテ發芽ノ時竹筍ノ如ク小白皮アツテ此ヲ包メリ長ズレハ淡綠色ニシテ細竹ノ如ク幹中空

ナリ葉ハ萬壽竹ニ似テヤ、細シテ先尖ル三縱道  
アリ又五縱道ナルモアリ梢枝横ニ生シテ五瓣ノ  
長花下垂シテ開ク萬壽竹ノ如シ本筒ニシテ先五  
ツニ分レ風鈴ノ如シ瓣ノ外面淡綠色ニ本ノ方  
白シ瓣ノ内紅紫色花謝シテ實ヲ結ブ大サ紫金牛  
ノ如シ秋後苗枯ル土窖ニ收ムレハ冬ヲ經テカレ  
ズ

### 金盞菜

和名ウラギク ハマギク

救荒本草、金盞菜、一名地冬瓜菜、生田野中、苗高二三尺、

百品考

卷之上

三五

○讀書室藏

莖初微赤、而有線路、葉似綿柳葉微厚、拈莖而生、莖色稠  
密、開花紫色黃心、其葉味甘鹹、有圖

泉州茅渚浦ニ自生アリ苗ノ高サ二三尺莖巨シテ  
圓ク微赤ニシテ線路アリ葉ハ莖ニ付テ互生對生  
相交ル狀柳葉ニ似テ厚ク鳳仙花ニ似テ硬ク淡綠  
色ニシテ葉心一路ノ外横脈ナシ秋枝ヲ分テ花ア  
リ形色全ク紫苑ニ同シ瓣紫ニシテ藥黃ナリ花畢  
テ藥長クノビテムカシヨモギノ如シ後風ニ隨テ  
飛フ暖國ニテハ舊莖ヨリ發芽ス寒地ニテハ苗根  
共ニ枯テ春子生ス

粉條兒菜

一名玉帶春苗

和名シヤウジヤウバカマ

救荒本草、粉條兒菜、生田野中、其葉初生就地叢生、長則四散分垂、葉似萱草葉、而瘦細微短、葉間攢葶、開淡黃花、其葉甜、有圖

野菜博錄、玉帶春苗、文與救荒本草同、無而其二字、甜上有味字、

山中陰地ニ自生多シ冬ヲ經テ凋マズ地ニ付テ叢生シ形狀鴉蔥ニ似テ淡綠色光アリ又狐ノ尾ノ葉ニモ似タリ質萱草ニ似テ至短シ春葉中ヨリ莖ヲ抽テ高サ尺許頂ニ數花聚附テ俯テ開ク六瓣淡黃色花謝テ小莢ヲ結ブ中ニ細子アリ又花ニ粉紫淡紅淺綠茶褐ノ數品アリ

山蓼

和名ツリガ子サウ

救荒本草、山蓼生密縣山野間、苗高一二尺、葉似芍藥葉而長細窄、又似野菊花葉而硬厚、又似水胡椒葉亦硬、開碎瓣白花、其葉味微辣、有圖

古説ニ本草ノ女萎ト一物トス非ナリ女萎ハ蔓草ナリ本條ハ寒地ノ山野ニ自生ス苗ノ高サ一二尺

一根三四莖叢生ス葉ハ秋牡丹キヲ子ギクニ似テ堅ク女萎ニ似テ稍大兩對ノ生ズ七八月葉間ニ穗ヲナシテ花アリ四瓣ニノ下垂ス女萎ノ花ニ似テ瓣厚シトクト開カズ瓣頭反卷シテ砂參ノ如シ白色或淺碧色共ニ微紫ヲ帶瓣落テ藥長シ白頭翁ノ實ノ如シ風ニ隨テ飛モノナリ

眼子菜

和名サジモ

三才圖會、眼子菜、六七月採、生水澤中、青葉背紫色、莖柔滑而細、長可數尺、湯淖晒乾、再泡醯醬拌食、有圖

百品考

卷之上

三七

○讀書室藏

救荒野譜、眼子菜、生水澤中、葉青背紫、莖柔滑而細、長可數尺、六七月采之熟食、有圖

水中ニ生ス根水底ニアリ葉ハ水面ニ浮フ莖釵股ノ如ク葉ハ兩頭細ク尖テ眼ノ狀ナリ又匙ニモ似タリ縱理ノミニシテ横紋ナシ綠色ニシテ褐ヲ帶ブ背紫色ナリ一名ミヅナギ古説ニ馬藻ノ一種流水中ニ生シ夏葉ノ末ニ幅五分長サ一寸許ノ葉ヲ生ズル草ヲ以テ本條トシサジモヲ眼子菜ノ一種トスルハ非ナリ

浮薺

一名芣菜一名白蘋一名水鏡草一名水鼈

和名ドチカガミ

救荒野譜浮蓄入夏生水中共六七月採生熟皆可食

本草綱目蘋條陳藏器曰蘋葉圓濶寸許葉下有一點如水沫一名芣菜曝乾可入藥用芣菜條李時珍曰庚辛玉冊云鳧葵黃花者是芣菜白花者是白蘋即水鏡草一種泡子名水鼈雖有數種其用一也

救荒野譜浮蓄ノ條ニ舊本水鼈ノ圖ヲ畫ク恕菴先生改テ薺草ナギヲ畫ク非也食物本草ノ圖參考スベシ水鼈和名ドチカガミ池澤ニ多シ葉ハ荇菜アサニ似テ

百品考

卷之上

二八一〇 讀書室藏

正圓ニノ缺刻アリ厚シテ邊ニ雲頭ナク豎ニ條理アリ葉背ニフクレタルモノアリ圓ク隆起シテ鼈ノ甲ノ如ク針眼アリ水上ニ浮ビ生ズルヲ浮萍ノ如シ夏秋ノ際三瓣ノ白花ヲ開ク龍舌草アサガハノ花ノ如シ又粉紅花ヲ開クモノアリ

拈娘蒿

和名クヂラグサ

救荒本草拈娘蒿生田野中苗高二尺許莖似黃蒿莖其葉碎小茸細如鍼頗黃綠嫩則可食老則爲柴苗葉味甜

有圖



東國ニ自生アリ冬ヨリ子生ス嫩苗食フベシ苗ノ  
高サ二三尺葉ハ黃花蒿ニ似テ細ク毛茸アリ淡綠  
色ニノ黃ミヲ帶ブ夏梢ニ穗ヲナシテ花アリ芥ニ  
似テ至テ細シ後ニ細長キ莢ヲ結ブ南芥菜ノ莢ノ  
如シ中ニ細黃子アリ實熟シテ苗根共ニ枯ル古說  
ニ此草ヲ角蒿トス非ナリ又拵娘蒿ト角蒿同物ト  
スル說アリ此亦非ナリ拵娘蒿ハクヂラグサ角蒿  
ハ和産未詳

### 老鎗穀

和名センニンコク

百品考

卷之上

三九

○叢書室藏

龍沙紀畧、老鎗穀、莖葉如雞冠、高丈許、實如檟欄子、深赤  
色、取粒作粥香美、

外國ヨリ種ヲ傳フ春種ヲ下ス初生ノ時ハ苗微紅  
ニノ雞冠ノ子生ノ如ク長ズレハ莧ニ似テ莖巨ク  
微稜アリ淡綠色ニシテ黃色ヲ帶ブ莖ノ梢ニ穗ヲ  
ナス莧ノ穗ニ似テ長サ二三尺ニ至ル下垂シテ色  
紅シ穗ノ本ノ處ニテ多ク岐ヲナス熟シテ中ニ細  
子アリ罌粟粒ノ如シ淡紅ニシテ透徹スルガ如シ  
穀ニ代テ食フベシ

### 木豆

一名米豆

和名キマメ

廣群芳譜、交州記、木豆出徐僮間、子美似烏頭、大葉似柳、一年種數年採、

大明一統志、米豆、思靈島出、枝葉似柳、花如烏豆、一種之後、數年收實、淮南子云、豆之美者、有米豆是也、

廣東新語、又有小如米者、可以代米、名米豆、出雷州思靈島、一年種三四年收、

琉球ヨリ種ヲ傳フ故ニ琉球マメト云冬ヲヘテ凋マズ高サ四五尺ニ及ビ木ノ如シ故ニ木マメト云

百品考

卷之上

三

○讀書室藏

幹ハ木ハギニ似テ淡綠色ニノ堅ニ線楞アリ葉互生シテ大豆ノ葉ノツキ様ニ同シ一枝三葉淡綠色ニシテ面背共ニ微毛アリ形チ胡枝子ニ似テ幅狭ク厚シ一葉離シタル狀ハ柳葉ニ能似タリ四時花アリ黃色ニノ金雀花ニ似テ瓣ノ中央微シク紫色ノ縷文アリ隨テ莢ヲ結ブ大豆ニ同シ初ハ淡綠色ニシテ毛茸アリ熟シテ黒シ中ニ豆アリ綠豆ニ似テ大ナリ黃色ニノ微ク白シ久シキヲ歷レハ微褐色ナリ味大豆ニ似タリ種テ生シ易シ年ヲ經ザレバ花ヲ開カズ三四年ノ後多ク枯ル臺灣府志ノ番

豆ニ充ルハ謬ナリ

白剪絨

和名シロイバラ

灌園草木識、白剪絨、長條多刺、甚尖鋭、可植之、其花  
千瓣如薔薇、亦名白薔薇、

薔薇ノ一種蔓、淡綠色ニノ巨ク刺多シ、葉野薔薇ニ  
似テ數多ク、淡綠色ナリ、花ハ枝頭ニアリテ、薔薇ト  
同シク潔白ニシテ、愛スベシ、微香アリ

防風

和名ハマバウフウ

百品考

卷之上

三十一

讀書室藏

琉球國志略、蔬之屬、防風、根如小蘿蔔、可醃食、

海邊砂地ニ自生ス、故ニ濱防風ト云、藥品ノ防風ト

異ナリ、葉ハ前胡ニ似テ小ク末尖ラズ、圓厚シテ光

澤アリ、地ニ就テ叢生ス、莖紅紫色、四月莖ヲ抽ク、高

サ尺許、白花傘ヲナシテ、葉本ノ如シ、根ハ黃赤色ニ

シ、テイボ多シ、春嫩葉ノ時、取食フ、菜店へ出ス、故ニ

琉球國志略ニ蔬ノ屬ニ出ス

老鎗菜

和名オランダナ

龍沙紀略、老鎗菜、即俄羅斯菘也、抽莖如萵苣、高二尺餘、

同註  
朱毫蘭及江東出、一種防  
風、其苗初春便生、嫩時紅  
紫色、彼人以為菜、茹時  
甚佳、然云動風氣、本條  
云葉主中風、挾汗、皆以此  
相反、恐是別一種耳

葉出層層刪之、其末層葉葉相抱如毳、取次而舒、已舒之葉、老不堪食、割毳烹之、略似安肅冬菘、郊圃種不滿二百本、八月移盆官辦分蓄之、冬月包紙以貢、

蠻名フライイソールトハンコール  
ハ助語ナリコールハ  
菘ノナリ鮮美菘ト云義ナリ  
伝ヘリ青莖紫莖ノ  
兩品アリ共ニ食用トナスベシ  
莖巨クシテ握ニ盈  
ツ葉ハ頂上ニ聚テ千葉牡丹ノ如シ  
甘藍ニ似テ淡  
綠色ニノ白ミヲ帶ブ三月ノ末莖ヲ抽キ花ヲ開ク  
一菜花ノ如ク微大ニシテ淡黃色ナリ後莖ヲ結ブ  
油菜莢ニ似タリ菜類ハ子熟シテ苗枯ル此ハ何年  
モ枯レズ又枝ヲ挿テモ能活スルモノナリ

狗耳草

和名大葉ノスベリヒユ

本草綱目、馬齒莧條、李時珍曰、其葉比並如馬齒、而性滑利似莧、故名俗呼大葉者爲狗耳草、小葉者爲鼠齒莧、韓保昇曰、此有二種、葉大者不堪用、雷斅曰、凡使勿用大葉者、不是馬齒莧、

外國ヨリ種ヲ傳フ馬齒莧ノ大葉ナルモノナリ  
荷蘭種ト云又琉球種ト云夏子生ス莖ノ大サ指ノ如

ク高サ尺ニ過グ直上シテ馬齒莧ノ如ク横布セズ  
葉ノ大サ寸許黄綠色ニノ光アリ或對シ或ハ對セ  
ズ枝頭ニ葉聚テ其上ニ花ヲ開ク大サ二三分色黄  
ナリ後小莢ヲ結ブ圓ノ先尖ル殼脱シテ中ニ細黒  
子アリ秋後苗根共ニ枯ル

歲蘭

一名拜節蘭

和名ホウサイラン

灌園草木識、歲蘭、葉長四尺餘、花一莖廿餘葉、赤黑色、無  
香、不韻、拜歲時方開、亦蘭類也、植以備品、

百品考

卷之上

三三

讀書室藏

福州府志、歲蘭、一幹十四五花、除夕始開、月餘不落、

漳州府志、拜節蘭、色微紫、以歲首開花、故名、

天保ノ初琉球ヨリ渡ル花戸誤呼テ豐歲蘭ト云形  
狀ハクランニ似テ長大ナリ葉ノ幅一寸餘長サ二  
三尺淡綠色ニノ至厚ク甚光澤アリ能直立ス春花  
ヲ開ク紅紫色萼大ニノ瓣細シ莖ノ高サ二尺ニ及  
ブ山柰甘松ヲ併タル如キ匂アリ幽蘭ノ清香馥郁  
タルニ異ナリ故ニ無香ト云

紫蘭

和名キンリヤウ チヤウジュラン

葯圃同春、紫蘭、三月開、色鮮可愛、但恨無香、  
汝南圃史、紫蘭、葉狹如水仙、比蘭蕙短而柔、三月中開、紫  
花、有色無香、春初苗長可分、

文政ノ比舶來スルトコロナリ俗ニ金陵邊ト云ハ  
謬ナリ葉ハ鳳蘭ニ似テ淡綠色光アリ婀娜トノ斜  
ニ垂レテ直上セズ一科ヨリ七八葉排生ス花ハ冬  
ヨリ苞ヲ發シ三月比花ヲ開ク莖ノ長サ一尺餘二  
十餘萼ニ及ブ紅紫ニノ瓣ノ邊色ウスシ香氣絶テ  
ナシ生育シヤスシ

### 玉魴蘭

百品考

卷之上

三四

○讀書室藏

一名魚魴蘭一名玉幹一名玉軫蘭

金漳蘭譜、魚魴蘭、花片澄澈、宛如魚魴、采而沈之水中、無  
影、可指、葉頗勁綠、此白蘭之奇品也、

王世懋花疏、建蘭其種亦多、玉魴爲第一、白幹而花上出  
者是也、

蘭言、建蘭譜稱、建品之奇、白曰魚魴、或名玉幹、或名玉魴、  
是花也、妙香殊勝、一可當百、他種皆葉單花、而此獨花架  
葉、如山谷所云、香濃而濁之蕙、豈得與之品齊、

雲間潘穉峯百花詩、玉軫蘭詩、琴託能言花亦情、素莖雪  
蘂暖香生、名流披卷相依坐、絕勝花間玉軫橫、

紫蘭ト同時ニ唐山ヨリ渡ル葉ノ長サ尺餘幅廣シテ少シ垂テ直上セズ淡綠色ニシテ光アリ漳蘭ノ如シ發芽ノ特色白シ秋花アリ幹細ク青白色花建蘭ト同形ニシテ潔白ニシテ香氣最高シ蘭中ノ上品ナリ

玉整花

一名素心蘭

和名ソレンラン

雲間潘穉峯百花詩、素心蘭詩、人生至友杳難尋、蘭草因移澗谷陰、長與隱淪成契合、清風披拂素居心、

百品考

卷之上

三五

讀書室藏

花鏡、玉整花、葉脩長而瘦、色甚瑩白可愛、白花之最能生者、

此亦前年唐山ヨリ舶來ス葉玉鮎ヨリ幅狹シテ細長ナリ又草蘭ノ葉ニモ稍似レリ秋花ヲ開ク潔白ニシテ玉鮎ニ同シ幹苞トモニ青白色玉鮎ニ似レリ清香馥郁トノ最諸蘭ニ優レリ蘭中ノ魁ト稱スベシ素心蘭ノ名ハ香雪野村氏ノ考ルトコロナリ

碧玉幹

一名青蘭

和名アヲシベ セイセイラン

花鏡、碧玉幹、花雖白、微帶黃、有十五萼、合并幹而生、竟有二十五萼、其葉細、最肥厚而淡綠、

廣東新語、青蘭葉長二尺、小而直、其花青碧、以白幹者爲上、青幹紫幹次之、

灌園草木識、蘭首玉幹、葉有虎鬚、又口者、是一莖之花可二十葉、其幹如玉、故名、漳貴重之、葉長可三尺、華與葉齊、

葉建蘭ニ似テ勁シテ直立ス、淡綠色愛スベシ、春發

芽ノ時紫色最濃シ、秋花ヲ開ク建蘭ニ似レリ、花ニ

三品アリ、花萼青白ニシテ幹苞共青白ナル者ヲシ

ヤムノ青青ト云上品ナリ、花萼青白ニシテ幹青色

百品考

卷之上

三六

○讀書室藏

苞微紫ナル者ヲ青青ト云中品トス、花萼青白ニシ

テ幹苞共ニ紫色ヲ帶ル者ヲアヲシベト云下品ト

ス三種共ニ花ハ青白色ニシテ香氣清遠ナリ貴フ

ベシ

金稜邊

一名金線邊 一名金邊蘭

和名ヤキバラシ コンリンザイ

花鏡、金稜邊、花豐腴而嬌媚、每幹十二萼、色同吳蘭、妙在葉、自尖上生一黃線、直下如金絲、喜肥、

金漳蘭譜、金稜邊、出於長泰陳家、色如吳花、片則差小、幹



亦如之、葉亦勁健、所可貴者、葉自尖處分二邊、各一線許、直下至葉中處、色映日如金線、其家寶之、

葯圃同春、金線邊、葉邊有黃、香

興化府志、蘭有葉邊一線如金、一線如玉、謂之金邊玉邊蘭、

建蘭ノ一種ナリ、葉質建蘭ニ同シテ、葉端ノ尖ヨリ四五寸ノアイダ、兩邊ニ黃白色ノ縁アリ、花ハ六七寸ノ間ニ開ク、高サ尺許、幹紫色ニシテ、花黃綠色舌ノ如キ、瓣ニ紫色ノ細點アリ、香氣ヨシ、金陵邊ノ名ハ紫泉平井氏ノ考ナリ

百品考

卷之上

三七

○讀書室藏

銀線邊

一名玉邊蘭

和名ココンリン ココンリンザイ

葯圃同春、銀線邊、葉邊有白、有香、

興化府志、蘭有葉邊一線如金、一線如玉、謂之金邊玉邊蘭、

銀線邊ニ兩種アリ、葉質建蘭ニシテ銀邊ナル者ヲ古金輪ト云、葉質漳蘭ニシテ銀邊ナル者ヲ玉花ト云、俱ニ葉端ノ尖ヨリ四五寸ノ間、兩邊潔白ニシテ鮮明ナリ、其内ココンリンハ發芽ノ時ヨリ銀邊潔

白ニシテ金陵邊ノ成長ノ後ニ現ル、ニ異ナリ秋  
花ヲ開ク瓣ノ兩稜モ潔白ニシテ葉ト同シ香氣モ  
高クシテ愛スベシ

草蘭

和名カンラン

花史左編草蘭紫梗青花者爲上青梗青花者次之紫梗  
紫花者又次之餘不入品種時須將山土和勻團成茶甌  
大以猛火煨之取出搥碎鋪以皮屑納盆缶中二八月分  
種溉之以土煨者爲其根最甘恐蚯蚓傷耳莖葉柔細生  
幽谷竹林中宿根移植膩土多不活卽活亦不多開花其  
百品考 卷之上 三八 ○讀書室藏  
莖葉肥大而翠勁可愛者率自閩廣移來也非草蘭比  
廣東新語草蘭以短葉白幹者爲上其花肥喜食霜雪不  
資灌穢

冬月花ヲ開ク故ニ寒蘭ト云暖地ノ溪山ニ自生ア  
リ移栽テ育シガタシ花史ニ言ヘルガ如シ花ニ品  
類多シ紫カンラン青カンラン紅カンラン等ノ稱  
アリ葉瘦テ春ランニ似テ長ク光アリ花莖細シテ  
瓣モ亦細シ香氣甚清遠ナリ冬月書齋中ニ置テ清  
玩ニ堪タリ

間道竹

和名シマザ、

李息齋竹譜詳錄、間道竹、生兩浙山中、人家庭院亦有植之者、竿如水竹、節差密、葉如毛頭竹、頗瘦長、葉上有淡黃間綠細勒道五七行、每叢或至十四五葉、吳興周公謹密有別業在杭、一叢數本、沈竹真家亦有之、

人家庭際ニ多ク栽ウ高サ尺ニ及ハズ葉面ニ白間道アリテスナヅクシヤ文萱花ノ如ク間道細シテ綠白分明ナリ  
魚尾竹

和名サ、ウヲ

李息齋竹譜詳錄、魚尾竹、西蜀邛州西十里許、白鶴山白百品考 卷之上 三九 ○讀書室藏  
鶴觀、古者仙人四月老翁得道之所、其山生細竹、葉上每一梢末、有細籜、左右相對一二寸許、二籜亦對生、如魚尾狀、視之宛如細魚、人傳四月老翁釣魚其下、折竹貫之、遂成此種、又名穿魚、

飛驒ノ高山日光ノ赤沼カ原ニ多シ枝葉箬ニ似テ山白竹ヤキバサヨリ大ナリ幹ノ高サ四五尺梢ニ七八葉互生シ節ノ處ニ魚ノ形ノ物ヲ生ズ或一或二三相對シテ生ズ巨サ拇指ノ如シ小籜相重テ末細ク先曲レリ長サ三四寸許殆魚形ニ似タリ故ニ日光土人ノ説ニ此サ、ウヲ逆サカ流川ニ飛入テ魚ニ化スト云

フ竹譜ニハ四月老翁魚ヲ竹ニ貫キシガ化シテ此竹トナルト云ヘリ其說相反ス共ニ謬談ニ屬ス

### 四季竹

一名四時竹

花鏡、四季竹、四季生筍、幹節長而圓、取爲樂器、聲中管籥、若生山石者、音更清亮、可人、

李息齋竹譜詳錄、四季竹、出浙東慶元山中、浙西亦或有之、高不過八九尺、節如苦竹、筍如筍、枝生節間叢密、小籥亦隨生、節間不脫落、葉長細而柔媚、甚宜圖畫、又名四時竹、以四時生筍故名、冬春筍大、夏秋筍小、

百品考

卷之上

四十一

○讀書室藏

肥後ニアリ甚寒氣ヲ畏ル竹質慈竹ノ如ク節高シ脆シテ剛勁ナラズ葉數少シテ大ナリ方竹葉ニ似テ幅廣ク淡綠色ニノ小箬葉ノ如シ四時共ニ筍ヲ生ズ慈竹ノ筍ノ如シ近年肥後ヨリ移栽ユ兩三年ニノ枯タリ惜ベシ

百品考上 終

分類書	460
目次	Ya
頁数	11394
国立中央図書館蔵	

