



毒物及び劇物に指定するもの


| 名称 | 構造式 | 区分 | 性状 | 毒性 | 主な用途 |
|------|---|--------------------------|--|---|-------|
| ナラシン |  <p style="text-align: center;"> $C_{43}H_{72}O_{11}$ 分子量 765.03 </p> | 原体、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤 | 原体：白色～淡黄色の粉末 臭気：特異な臭い 融点：98～100 常温で固体 溶解性： 酢酸エチル(エステル類)、クロロホルム、アセトン(ケトン)、ベンゼン、ジメチルスルフォキシドに極めて溶けやすい。 ヘキサン、石油エーテルにやや溶けにくい。 水にはほとんど溶けない。 | 原体： 急性経口毒性 LD ₅₀ (mg/kg) ラット 81 75 マウス 90 61 急性経皮毒性 ラット >2000 10%製剤： 急性経口毒性 LD ₅₀ (mg/kg) ラット 805 712 マウス 654 500 急性吸入毒性 LC ₅₀ (mg/L, 4H) ラット 放出量 270 吸入量 >0.17 (測定限界) 1%製剤(飛散防止加工) 急性経口毒性 LD ₅₀ (mg/kg) ラット >2000 マウス >2000 (参考) 10.6%製剤(粉末化) | 飼料添加物 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | 急性吸入毒性 LC ₅₀ (mg/L, 4h) ラット 0.86 | |
|--|--|--|--|---|--|

劇物から除外するもの

| 名 称 | 構 造 式 | 区 分 | 性 状 | 毒 性 | 主な用途 |
|---|---|---------------------------------|---|---|---------|
| 5-アミノ-1-(2,6-ジクロロ-4-トリフルオロメチルフェニル)-3-シアノ-4-トリフルオロメチルスルフィニルピラゾール (別名フィプロニル) |  <p style="text-align: center;"> $C_{12}H_4Cl_2F_6N_4OS$ 分子量 437.15 </p> | 1%(マイクロカプセル製剤にあつては、5%)以下を含有する製剤 | 原体：白色～帯黄白色の結晶性の粉末 融点：202 蒸気圧： 3.73×10^{-7} Pa (25) 溶解度： 水 0.0024g/L トルエン 3.0g/L ジクロロメタン 22.3g/L メタノール 137.5g/L | 原体： 急性経口毒性 LD ₅₀ (mg/kg) ラット 92 103 豚 >2000 急性経皮毒性 ラット >2000 5%マイクロカプセル製剤 急性経口毒性 LD ₅₀ (mg/kg) ラット >5000 急性経皮毒性 LD ₅₀ (mg/kg) ラット >2000 | シロアリ防除剤 |

2-シアノ-3,3-ジフェニル
プロパ-2-エン酸 2-
エチルヘキシルエステル



$C_{24}H_{27}NO_2$
分子量 361.48

原体及びこれを
含有する製剤

原体：黄色澄明の粘性の
液体
臭気：わずかに特異な臭
いがある
沸点：約236 、0.5mmHg
溶解性：
水に溶けない。
エタノール、ミリスチ
ン酸イソプロピル、カプ
リル・カプリン酸トリグ
リセライドと混和する。

原体：
急性経口毒性
LD₅₀ (mg/kg)
ラット >5000
13週経皮毒性
ウサギ (mg/kg/日)
130,264,534
死亡例なし

紫外線吸収剤