溶出曲線測定例

ジプロフィリン２５ｍｇ・塩酸メトキシフェナミン２５ｍｇ・ノスカピン５ｍｇ・マレイン酸クロルフェニラミン２ｍｇ配合カプセル

ジプロフィリン



溶出曲線測定例

ジプロフィリン２５ｍｇ・塩酸メトキシフェナミン２５ｍｇ・ノスカピン５ｍｇ・マレイン酸クロルフェニラミン２ｍｇ配合カプセル

塩酸メトキシフェナミン

１．有効成分名：塩酸メトキシフェナミン　２．剤形：カプセル剤　３．含量：25mg
（メトキシフェナミン塩酸塩）
４．試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水　５．回転数：50rpm
６．界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

ジプロフィリン２５ｍｇ・塩酸メトキシフェナミン２５ｍｇ・ノスカピン５ｍｇ・マレイン酸クロルフェニラミン２ｍｇ配合カプセル

ノスカピンン



溶出曲線測定例

ジプロフィリン２５ｍｇ・塩酸メトキシフェナミン２５ｍｇ・ノスカピン５ｍｇ・マレイン酸クロルフェニラミン２ｍｇ配合カプセル

マレイン酸クロルフェニラミン

１．有効成分名：マイレン酸クロルフェニラミン　２．剤形：カプセル剤　３．含量：２mg
（クロルフェニラミンマイレン酸塩）
４．試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水　５．回転数：50rpm　６．界面活性剤：使用せず