

令和5年度「後発医薬品品質確保対策事業」

検査結果報告書

厚生労働省 医薬局 監視指導・麻薬対策課

令和7年3月

## 目次

|                     |   |
|---------------------|---|
| はじめに                | 1 |
| 1. 検査方法             | 1 |
| (1) 検査対象品目          | 1 |
| (2) 検査方法            | 2 |
| 2. 検査結果の概要          | 2 |
| 3. 協力機関等            | 3 |
| 4. これまでの結果の推移（参考）   | 3 |
| 表 1. 試験項目及び検査結果のまとめ | 4 |
| 表 2. 検査結果詳細         | 7 |

## はじめに

後発医薬品は、先発医薬品の特許終了後に、先発医薬品と品質・有効性・安全性が同等であるものとして厚生労働大臣が承認を行っているものである。

厚生労働省では、後発医薬品の使用推進の観点から、平成19年10月に「後発医薬品の安心使用促進アクションプログラム」を策定、また、令和6年9月には、「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ（平成25年4月）」を「安定供給の確保を基本として、後発医薬品を適切に使用していくためのロードマップ」への改訂や「バイオ後続品の使用促進のための取組方針」の策定を行い、①品質確保、②安定供給、③使用促進に係る環境整備及び④医療保険制度上の事項に関し、使用促進策に係る目標を設定し、国及び関係者が取組むべき施策を明らかにしてきたところである。

その中で品質確保の観点から、厚生労働省では平成20年度より「後発医薬品質確保対策事業」として、市場に流通する後発医薬品を対象に溶出試験等の品質検査を実施し、その検査結果を積極的に公表することとしている。令和5年度も令和5年7月から令和6年3月までの期間で同事業を実施したので、その結果を報告する。

なお、令和元年度からはバイオ後続品も対象としている。

### 1. 検査方法

#### （1）検査対象品目

検査対象品目は、アシクロビル、アスピリン、アスピリン・ダイアルミニート、アセトアミノフェン、アテノロール、アメジニウムメチル硫酸塩、イトラコナゾール、イブプロフェン、ウルソデオキシコール酸、エスシタロップラムシュウ酸塩、エピナステチン塩酸塩、エペリゾン塩酸塩、エンタカポン、オキサトミド、オメプラゾール、カモスタッフメシル酸塩、カルシトリオール、カルテオロール塩酸塩、カルベジロール、クエン酸第一鉄ナトリウム、ケトチフェンフル酸塩、ジクロフェナクナトリウム、ジルチアゼム塩酸塩、シンバスタチン、チキジウム臭化物、チミペロン、ツロブテロール塩酸塩、ファモチジン、フィトナジオン、フェブキソスタッフ、プロチゾラム、ロキソプロフェンナトリウム水和物、エソメプラゾールマグネシウム水和物、エバスチン、スルピリド、テルビナфин塩酸塩、ナルフラфин塩酸塩、ニフェジピン、トピラマート、サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤、ドパミン塩酸塩、ナファモスタッフメシル酸塩、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム、ブリモニジン酒石酸塩、プロカイン塩酸塩、メピバカイン塩酸塩、ケトコナゾール、ティコプラニン、アモキシシリソ水和物、セフオペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム、メロペネム水和物、セフ

タジジム水和物、ミノサイクリン塩酸塩、ベバシズマブ（遺伝子組換え）、リツキシマブ（遺伝子組換え）の計 55 有効成分を含む医薬品計 559 品目（ただし、参考品目として先発及び準先発医薬品 47 有効成分 126 品目を含む）。

## （2）検査方法

### ① 検査品目及び標準品の入手

検査品目については、市場に流通する医薬品の品質を確認するため、各都道府県において、卸売販売業者等を通じて入手した。

標準品については、各都道府県等において、先発品を取り扱っている製造販売業者等を通じて入手した。なお、日本薬局方抗生物質標準品については、国立感染症研究所又は一般財団法人医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団で製品交付しているロットを使用した。

### ② 試験方法

成分及び剤形毎に溶出試験、定量試験、純度試験、力価試験、生物活性試験から試験項目を選定し、試験を実施した。それぞれの試験項目については表 1 を参照。

各試験項目の試験方法については、日本薬局方又は日本薬局方外医薬品規格において規格（以下「公的規格」という。）が定められている場合には、公的規格に規定されている試験法に基づき検査を実施した。

## 2. 検査結果の概要

令和 5 年度は 55 有効成分 559 品目を検査対象とした。うち、溶出試験は 35 有効成分 398 品目、定量・純度・力価試験は 23 有効成分 156 品目、バイオ後続品について、生物活性試験は 1 有効成分 1 品目、純度試験は 1 有効成分 4 品目であった。その結果、55 有効成分 556 品目が承認書に定める規格に適合した。

また、その他の 3 有効成分 3 品目については、以下のとおりの状況であり、製造販売業者による参考品での再試験結果が適合であったこと等を踏まえ、最終的に適合と判断された。

（表 1：試験項目及び検査結果のまとめ、表 2：検査結果詳細）

### ファモチジン

ファモチジン錠 20 mg 「Z E」について、試験実施機関（都道府県の地衛研）による溶出試験では規格値を下回る結果となつたため、製造販売業者が参考品を用いて再度試験したところ、規格に適合していることが確認された。両者で試験方法を精査したが、不適切な試験操作は確認されず、また、都道府県による立入等調査も実施されたが、溶出性に影響を与えるような問題は確認さ

れなかった。

#### ニフェジピン

ニフェジピン 20 mg C R錠「三和」について、試験検査機関（国衛研）による溶出試験では規格値を下回る結果となつたため、製造販売業者が参考品を用いて再度試験したところ、規格に適合していることが確認された。両者で試験方法を精査したが、不適切な試験操作は確認されず、また、都道府県による立入等調査も実施されたが、溶出性に影響を与えるような問題は確認されなかつた。

#### セフタジジム水和物

セフタジジム静注用 0.5 g 「V T R S」について、試験実施機関（感染研）による力価試験では規格値を下回る結果となつたため、試験実施機関と製造販売業者の両者で製造販売業者による試験方法を精査したところ、試料溶液調製時の中容量の秤量方法の差異が試験機関差を生じさせた可能性が示唆された。なお、不適切な試験操作は確認されず、製造販売業者による安定性モニタリングに適合していることは確認されている。また、都道府県による立入等調査も実施されたが、力価に影響を与えるような問題は確認されなかつた。

### 3. 協力機関等

国立医薬品食品衛生研究所、国立感染症研究所、北海道、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県

なお、検査実施にあたり必要となる検査品、標準品などの入手にあたり、日本製薬団体連合会、日本製薬工業協会、日本ジェネリック製薬協会、一般社団法人日本医薬品卸売業連合会、一般社団法人日本ジェネリック医薬品流通協会の各業界団体のご協力をいただいたことを申し添える。

### 4. これまでの結果の推移（参考）

| 年度  | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 品目数 | 697   | 445   | 467   | 560   | 433   |
| 適合数 | 697   | 445   | 466   | 560   | 433   |
| 適合率 | 100%  | 100%  | 99.8% | 100%  | 100%  |

後発医薬品のみ掲載。

表1. 試験項目及び検査結果のまとめ

| No | 成分名            | 規格                   | 試験項目 | 品目数 | 適合数 |
|----|----------------|----------------------|------|-----|-----|
| 1  | アシクロビル         | 8 0 % 1 g            | 溶出試験 | 2   | 2   |
|    |                | 4 0 % 1 g            | 溶出試験 | 3   | 3   |
|    |                | 4 0 0 mg 1錠          | 溶出試験 | 3   | 3   |
|    |                | 2 0 0 mg 1錠          | 溶出試験 | 2   | 2   |
|    |                | 2 5 0 mg 1管          | 定量試験 | 2   | 2   |
|    |                | 2 5 0 mg 1瓶          | 定量試験 | 4   | 4   |
|    |                | 5 % 1 g              | 定量試験 | 4   | 4   |
| 2  | アスピリン          | 1 0 0 mg 1錠          | 溶出試験 | 6   | 6   |
| 3  | アスピリン・ダイアルミニート | 8 1 mg 1錠            | 溶出試験 | 2   | 2   |
| 4  | アセトアミノフェン      | 4 0 % 1 g            | 溶出試験 | 1   | 1   |
|    |                | 2 0 % 1 g            | 溶出試験 | 1   | 1   |
|    |                | 5 0 0 mg 1錠          | 溶出試験 | 1   | 1   |
|    |                | 3 0 0 mg 1錠          | 溶出試験 | 1   | 1   |
|    |                | 2 0 0 mg 1錠          | 溶出試験 | 6   | 6   |
|    |                | 2 % 1 mL             | 定量試験 | 1   | 1   |
| 5  | アテノロール         | 2 5 mg 1錠            | 溶出試験 | 6   | 6   |
|    |                | 5 0 mg 1錠            | 溶出試験 | 5   | 5   |
| 6  | アメジニウムメチル硫酸塩   | 1 0 mg 1錠            | 溶出試験 | 5   | 5   |
| 7  | イトラコナゾール       | 5 0 mg 1カプセル         | 溶出試験 | 1   | 1   |
|    |                | 5 0 mg 1錠            | 溶出試験 | 1   | 1   |
|    |                | 1 % 1 mL             | 定量試験 | 2   | 2   |
| 8  | イブプロフェン        | 2 0 % 1 g            | 溶出試験 | 2   | 2   |
|    |                | 2 0 0 mg 1錠          | 溶出試験 | 3   | 3   |
|    |                | 1 0 0 mg 1錠          | 溶出試験 | 2   | 2   |
| 9  | ウルソデオキシコール酸    | 1 0 0 mg 1錠          | 溶出試験 | 3   | 3   |
|    |                | 5 0 mg 1錠            | 溶出試験 | 3   | 3   |
| 10 | エスシタロプラムシュウ酸塩  | 2 0 mg 1錠            | 溶出試験 | 11  | 11  |
|    |                | 1 0 mg 1錠            | 溶出試験 | 12  | 12  |
| 11 | エピナスチン塩酸塩      | 2 0 mg 1錠            | 溶出試験 | 11  | 11  |
|    |                | 1 0 mg 1錠            | 溶出試験 | 13  | 13  |
| 12 | エペリゾン塩酸塩       | 5 0 mg 1錠            | 溶出試験 | 6   | 6   |
| 13 | エンタカポン         | 1 0 0 mg 1錠          | 溶出試験 | 5   | 5   |
| 14 | オキサトミド         | 3 0 mg 1錠            | 溶出試験 | 5   | 5   |
|    |                | 2 % 1 g              | 溶出試験 | 1   | 1   |
| 15 | オメプラゾール        | 2 0 mg 1錠            | 溶出試験 | 8   | 8   |
|    |                | 1 0 mg 1錠            | 溶出試験 | 6   | 6   |
| 16 | カモスタッフメシル酸塩    | 1 0 0 mg 1錠          | 溶出試験 | 8   | 8   |
| 17 | カルシトリオール       | 0. 5 $\mu$ g 1カプセル   | 定量試験 | 5   | 5   |
|    |                | 0. 2 5 $\mu$ g 1カプセル | 定量試験 | 4   | 4   |
| 18 | カルテオロール塩酸塩     | 5 mg 1錠              | 溶出試験 | 3   | 3   |
| 19 | カルベジロール        | 2 0 mg 1錠            | 溶出試験 | 5   | 5   |
|    |                | 1 0 mg 1錠            | 溶出試験 | 6   | 6   |
|    |                | 2. 5 mg 1錠           | 溶出試験 | 6   | 6   |
|    |                | 1. 2 5 mg 1錠         | 溶出試験 | 7   | 7   |
| 20 | クエン酸第一鉄ナトリウム   | 1 g                  | 溶出試験 | 2   | 2   |
|    |                | 5 0 mg 1錠            | 溶出試験 | 1   | 1   |
| 21 | ケトチフェンマル酸塩     | 0. 1 % 1 g           | 溶出試験 | 2   | 2   |
| 22 | ジクロフェナクナトリウム   | 3 7. 5 mg 1カプセル      | 溶出試験 | 3   | 3   |
|    |                | 2 5 mg 1錠            | 溶出試験 | 4   | 4   |
| 23 | ジルチアゼム塩酸塩      | 2 0 0 mg 1カプセル       | 溶出試験 | 2   | 2   |
|    |                | 1 0 0 mg 1カプセル       | 溶出試験 | 4   | 4   |
|    |                | 6 0 mg 1錠            | 溶出試験 | 2   | 2   |
|    |                | 3 0 mg 1錠            | 溶出試験 | 2   | 2   |
| 24 | シンバスタチン        | 2 0 mg 1錠            | 溶出試験 | 5   | 5   |
|    |                | 1 0 mg 1錠            | 溶出試験 | 7   | 7   |
|    |                | 5 mg 1錠              | 溶出試験 | 8   | 8   |
| 25 | チキジウム臭化物       | 1 0 mg 1カプセル         | 溶出試験 | 2   | 2   |
|    |                | 5 mg 1カプセル           | 溶出試験 | 2   | 2   |

|    |                       |                      |      |    |         |
|----|-----------------------|----------------------|------|----|---------|
| 26 | チミペロン                 | 1% 1 g               | 溶出試験 | 1  | 1       |
|    |                       | 3 mg 1錠              | 溶出試験 | 2  | 2       |
|    |                       | 1 mg 1錠              | 溶出試験 | 1  | 1       |
|    |                       | 0.5 mg 1錠            | 溶出試験 | 1  | 1       |
| 27 | ツロブテロール塩酸塩            | 0.1% 1 g             | 定量試験 | 1  | 1       |
| 28 | ファモチジン                | 10% 1 g              | 溶出試験 | 4  | 4       |
|    |                       | 2% 1 g               | 溶出試験 | 3  | 3       |
|    |                       | 20 mg 1錠             | 溶出試験 | 14 | 14 (※1) |
|    |                       | 10 mg 1錠             | 溶出試験 | 11 | 11      |
| 29 | フィトナジオン               | 5 mg 1錠              | 定量試験 | 2  | 2       |
| 30 | フェブキソstatt            | 40 mg 1錠             | 溶出試験 | 9  | 9       |
|    |                       | 20 mg 1錠             | 溶出試験 | 13 | 13      |
|    |                       | 10 mg 1錠             | 溶出試験 | 11 | 11      |
| 31 | ブロチゾラム                | 0.25 mg 1錠           | 溶出試験 | 15 | 15      |
| 32 | ロキソプロフェンナトリウム水和物      | 60 mg 1錠             | 溶出試験 | 18 | 18      |
| 33 | エソメプラゾールマグネシウム水和物     | 20 mg 1カプセル          | 溶出試験 | 8  | 8       |
|    |                       | 10 mg 1カプセル          | 溶出試験 | 9  | 9       |
| 34 | エバスチン                 | 10 mg 1錠             | 純度試験 | 7  | 7       |
|    |                       | 5 mg 1錠              | 純度試験 | 6  | 6       |
| 35 | スルピリド                 | 50% 1 g              | 溶出試験 | 2  | 2       |
|    |                       | 10% 1 g              | 溶出試験 | 2  | 2       |
|    |                       | 200 mg 1錠            | 溶出試験 | 5  | 5       |
|    |                       | 100 mg 1錠            | 溶出試験 | 5  | 5       |
|    |                       | 50 mg 1錠             | 溶出試験 | 5  | 5       |
|    |                       | 50 mg 1カプセル          | 溶出試験 | 2  | 2       |
| 36 | テルビナフィン塩酸塩            | 125 mg 1錠            | 溶出試験 | 7  | 7       |
|    |                       | 10 mg/1 g 10 g/1本    | 定量試験 | 5  | 5       |
|    |                       | 10 mg/1 g 10 g/1チューブ | 定量試験 | 9  | 9       |
| 37 | ナルフラフィン塩酸塩            | 2.5 µg 1錠            | 溶出試験 | 3  | 3       |
|    |                       | 2.5 µg 1カプセル         | 定量試験 | 2  | 2       |
| 38 | ニフェジピン                | 20 mg 1錠             | 溶出試験 | 11 | 11 (※2) |
|    |                       | 10 mg 1錠             | 溶出試験 | 8  | 8       |
|    |                       | 20 mg 1カプセル          | 溶出試験 | 1  | 1       |
|    |                       | 10 mg 1カプセル          | 溶出試験 | 2  | 2       |
|    |                       | 5 mg 1カプセル           | 溶出試験 | 1  | 1       |
| 39 | トピラマート                | 100 mg 1錠            | 溶出試験 | 2  | 2       |
|    |                       | 50 mg 1錠             | 溶出試験 | 2  | 2       |
|    |                       | 25 mg 1錠             | 溶出試験 | 2  | 2       |
| 40 | サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤   | 2 mL 1管              | 定量試験 | 3  | 3       |
|    |                       | 2 mL 1筒              | 定量試験 | 1  | 1       |
|    |                       | 5 mL 1管              | 定量試験 | 3  | 3       |
|    |                       | 5 mL 1筒              | 定量試験 | 1  | 1       |
| 41 | ドパミン塩酸塩               | 100 mg 5 mL 1管       | 定量試験 | 5  | 5       |
|    |                       | 0.1% 200 mL 1袋       | 定量試験 | 3  | 3       |
|    |                       | 0.3% 200 mL 1袋       | 定量試験 | 3  | 3       |
|    |                       | 0.1% 50 mL 1筒        | 定量試験 | 1  | 1       |
|    |                       | 0.3% 50 mL 1筒        | 定量試験 | 1  | 1       |
|    |                       | 0.6% 50 mL 1筒        | 定量試験 | 1  | 1       |
| 42 | ナファモスタッフメシル酸塩         | 10 mg 1瓶             | 定量試験 | 2  | 2       |
|    |                       | 50 mg 1瓶             | 定量試験 | 1  | 1       |
| 43 | ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム | 100 mg 1瓶 (溶解液付)     | 定量試験 | 1  | 1       |
|    |                       | 250 mg 1瓶 (溶解液付)     | 定量試験 | 1  | 1       |
| 44 | ブリモニジン酒石酸塩            | 0.1% 1 mL            | 定量試験 | 8  | 8       |
| 45 | プロカイン塩酸塩              | 0.5% 5 mL 1管         | 定量試験 | 2  | 2       |
|    |                       | 1% 1 mL 1管           | 定量試験 | 2  | 2       |
|    |                       | 1% 2 mL 1管           | 定量試験 | 2  | 2       |
|    |                       | 1% 5 mL 1管           | 定量試験 | 4  | 4       |
|    |                       | 2% 1 mL 1管           | 定量試験 | 1  | 1       |
|    |                       | 2% 2 mL 1管           | 定量試験 | 1  | 1       |
|    |                       | 2% 5 mL 1管           | 定量試験 | 1  | 1       |
|    |                       | 0.5% 10 mL 1管        | 定量試験 | 1  | 1       |

|    |                          |                          |        |   |        |
|----|--------------------------|--------------------------|--------|---|--------|
| 46 | メピバカイン塩酸塩                | 0. 5%バイアル                | 定量試験   | 2 | 2      |
|    |                          | 1%10mLバイアル               | 定量試験   | 2 | 2      |
|    |                          | 2%10mLバイアル               | 定量試験   | 2 | 2      |
|    |                          | 0. 5%5mL 1管              | 定量試験   | 1 | 1      |
|    |                          | 0. 5%10mL 1管             | 定量試験   | 1 | 1      |
|    |                          | 1%2mL 1管                 | 定量試験   | 1 | 1      |
|    |                          | 1%5mL 1管                 | 定量試験   | 1 | 1      |
|    |                          | 1%10mL 1管                | 定量試験   | 1 | 1      |
|    |                          | 2%2mL 1管                 | 定量試験   | 1 | 1      |
|    |                          | 2%5mL 1管                 | 定量試験   | 1 | 1      |
|    |                          | 2%10mL 1管                | 定量試験   | 1 | 1      |
|    |                          | 0. 5%10mL 1筒             | 定量試験   | 1 | 1      |
|    |                          | 1%10mL 1筒                | 定量試験   | 1 | 1      |
|    |                          | 2%10mL 1筒                | 定量試験   | 1 | 1      |
| 47 | ケトコナゾール                  | 20mg/1g 10g/1本           | 定量試験   | 4 | 4      |
|    |                          | 20mg/1g 10g/1本、30g/1本    | 定量試験   | 1 | 1      |
|    |                          | 20mg/1g 10g/1ボトル         | 定量試験   | 1 | 1      |
|    |                          | 20mg/1g 10g/1チューブ        | 定量試験   | 5 | 5      |
| 48 | テイコプラニン                  | 200mg 1瓶                 | 力価試験   | 4 | 4      |
|    |                          | 400mg 1瓶                 | 力価試験   | 1 | 1      |
| 49 | アモキシシリン水和物               | 250mg 1カプセル              | 力価試験   | 3 | 3      |
| 50 | セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム | (500mg) 1瓶               | 力価試験   | 2 | 2      |
| 51 | メロペネム水和物                 | 250mg 1瓶                 | 力価試験   | 1 | 1      |
|    |                          | 500mg 1瓶                 | 力価試験   | 2 | 2      |
|    |                          | 500mg 1キット (生理食塩液100mL付) | 力価試験   | 2 | 2      |
| 52 | セフタジジム水和物                | 500mg 1瓶                 | 力価試験   | 3 | 3 (※3) |
|    |                          | 1g 1瓶                    | 力価試験   | 3 | 3      |
| 53 | ミノサイクリン塩酸塩               | 100mg 1錠                 | 力価試験   | 2 | 2      |
|    |                          | 50mg 1錠                  | 力価試験   | 2 | 2      |
| 54 | ベバシズマブ (遺伝子組換え)          | 100mg 4mLバイアル            | 純度試験   | 4 | 4      |
| 55 | リツキシマブ (遺伝子組換え)          | 100mg 10mLバイアル           | 生物活性試験 | 1 | 1      |

※1 都道府県による溶出試験で、規格値を下回る結果となったため検証が行われたが、製造販売業者による参考品での再度試験で規格に適合していたこと、試験方法に問題がなかったこと、都道府県による立入調査においても問題が確認されなかったことを踏まえ、最終的に適合と判断された。

※2 国衛研による溶出試験で、規格値を下回る結果となったため検証が行われたが、製造販売業者による参考品での再度試験で規格に適合していたこと、試験方法に問題がなかったこと、都道府県による立入調査においても問題が確認されなかったことを踏まえ、最終的に適合と判断された。

※3 感染研による力価試験で、規格値を下回る結果となったため検証が行われたが、試料溶液調製時の内容量の秤量方法の差異が試験機関差を生じさせた可能性が示唆された。なお、試験方法に問題がなかったこと、製造販売業者による安定性モニタリングに適合していること、都道府県による立入調査においても問題は確認されなかったことを踏まえ、最終的に適合と判断された。

表2.検査結果詳細

| No | 検査品目           | 販売名                   | 製造販売業者       | 先発品/<br>後発品 | 製品を確保し<br>た都道府県 | 試験実施<br>機関 | 試験項目 | 試験結果 |
|----|----------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------|------------|------|------|
| 1  | アシクロビル         | アシクロビルDS 80%「サワイ」     | 沢井製薬         | 後発品         | 栃木県             | 栃木県        | 溶出試験 | 適    |
| 2  | アシクロビル         | アシクロビルDS 80%「NK」      | 日本化薬         | 後発品         | 栃木県             | 栃木県        | 溶出試験 | 適    |
| 3  | アシクロビル         | ゾビラックス顆粒40%           | グラクソ・スミスクライン | 先発品         | 栃木県             | 栃木県        | 溶出試験 | 適    |
| 4  | アシクロビル         | アシクロビル40%顆粒「サワイ」      | 沢井製薬         | 後発品         | 栃木県             | 栃木県        | 溶出試験 | 適    |
| 5  | アシクロビル         | アシクロビル40%顆粒「トーワ」      | 東和薬品         | 後発品         | 栃木県             | 栃木県        | 溶出試験 | 適    |
| 6  | アシクロビル         | ゾビラックス錠400            | グラクソ・スミスクライン | 先発品         | 滋賀県             | 滋賀県        | 溶出試験 | 適    |
| 7  | アシクロビル         | アシクロビル400mg錠「サワイ」     | 沢井製薬         | 後発品         | 滋賀県             | 滋賀県        | 溶出試験 | 適    |
| 8  | アシクロビル         | アシクロビル400mg錠「トーワ」     | 東和薬品         | 後発品         | 滋賀県             | 滋賀県        | 溶出試験 | 適    |
| 9  | アシクロビル         | ゾビラックス錠200            | グラクソ・スミスクライン | 先発品         | 富山県             | 富山県        | 溶出試験 | 適    |
| 10 | アシクロビル         | アシクロビル200mg錠「サワイ」     | 沢井製薬         | 後発品         | 富山県             | 富山県        | 溶出試験 | 適    |
| 11 | アスピリン          | アスピリン100mg腸溶錠「JG」     | 日本ジェネリック     | 後発品         | 東京都             | 東京都        | 溶出試験 | 適    |
| 12 | アスピリン          | アスピリン100mg腸溶錠「VTRS」   | マイランE PD     | 後発品         | 東京都             | 東京都        | 溶出試験 | 適    |
| 13 | アスピリン          | アスピリン100mg腸溶錠「ZE」     | 全星薬品工業       | 後発品         | 東京都             | 東京都        | 溶出試験 | 適    |
| 14 | アスピリン          | アスピリン100mg腸溶錠「トーワ」    | 東和薬品         | 後発品         | 東京都             | 東京都        | 溶出試験 | 適    |
| 15 | アスピリン          | アスピリン100mg腸溶錠「日医工」    | 日医工          | 後発品         | 東京都             | 東京都        | 溶出試験 | 適    |
| 16 | アスピリン          | バイアスピリン錠100mg         | バイエル薬品       | 後発品         | 東京都             | 東京都        | 溶出試験 | 適    |
| 17 | アスピリン・ダイアルミネート | バッサミン配合錠A81           | 日医工岐阜工場      | 後発品         | 佐賀県             | 佐賀県        | 溶出試験 | 適    |
| 18 | アスピリン・ダイアルミネート | バファリン配合錠A81           | ライオン         | 後発品         | 佐賀県             | 佐賀県        | 溶出試験 | 適    |
| 19 | アセトアミノフェン      | アセトアミノフェンDS 40%「三和」   | 三和化学研究所      | 後発品         | 北海道             | 北海道        | 溶出試験 | 適    |
| 20 | アセトアミノフェン      | アセトアミノフェンDS小兒用20%「三和」 | 三和化学研究所      | 後発品         | 北海道             | 北海道        | 溶出試験 | 適    |
| 21 | アセトアミノフェン      | アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」 | 丸石製薬         | 後発品         | 北海道             | 北海道        | 溶出試験 | 適    |
| 22 | アセトアミノフェン      | アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」 | 丸石製薬         | 後発品         | 北海道             | 北海道        | 溶出試験 | 適    |
| 23 | アセトアミノフェン      | アセトアミノフェン錠200mg「JG」   | 長生堂製薬        | 後発品         | 群馬県             | 群馬県        | 溶出試験 | 適    |
| 24 | アセトアミノフェン      | アセトアミノフェン錠200mg「TCK」  | 辰巳化学         | 後発品         | 群馬県             | 群馬県        | 溶出試験 | 適    |
| 25 | アセトアミノフェン      | アセトアミノフェン錠200mg「トーワ」  | 東和薬品         | 後発品         | 群馬県             | 群馬県        | 溶出試験 | 適    |
| 26 | アセトアミノフェン      | アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 | 丸石製薬         | 後発品         | 群馬県             | 群馬県        | 溶出試験 | 適    |
| 27 | アセトアミノフェン      | アセトアミノフェン錠200mg「三和」   | 三和化学研究所      | 後発品         | 群馬県             | 群馬県        | 溶出試験 | 適    |
| 28 | アセトアミノフェン      | カロナール錠200             | あゆみ製薬        | 後発品         | 群馬県             | 群馬県        | 溶出試験 | 適    |
| 29 | アセトアミノフェン      | カロナールシロップ2%           | あゆみ製薬        | 後発品         | 北海道             | 北海道        | 定量試験 | 適    |
| 30 | アテノロール         | テノーミン錠25              | 太陽ファルマ       | 先発品         | 神奈川県            | 神奈川県       | 溶出試験 | 適    |
| 31 | アテノロール         | アテノロール25mg錠「JG」       | 日本ジェネリック     | 後発品         | 神奈川県            | 神奈川県       | 溶出試験 | 適    |
| 32 | アテノロール         | アテノロール25mg錠「サワイ」      | 沢井製薬         | 後発品         | 神奈川県            | 神奈川県       | 溶出試験 | 適    |
| 33 | アテノロール         | アテノロール25mg錠「タイヨー」     | 武田テバファーマ     | 後発品         | 神奈川県            | 神奈川県       | 溶出試験 | 適    |
| 34 | アテノロール         | アテノロール25mg錠「トーワ」      | 東和薬品         | 後発品         | 神奈川県            | 神奈川県       | 溶出試験 | 適    |
| 35 | アテノロール         | アテノロール25mg錠「日新」       | 日新製薬(山形)     | 後発品         | 神奈川県            | 神奈川県       | 溶出試験 | 適    |
| 36 | アテノロール         | テノーミン錠50              | 太陽ファルマ       | 先発品         | 神奈川県            | 神奈川県       | 溶出試験 | 適    |

|    |              |                        |                 |      |      |      |      |   |
|----|--------------|------------------------|-----------------|------|------|------|------|---|
| 37 | アテノロール       | アテノロール50mg錠「サワイ」       | 沢井製薬            | 後発品  | 神奈川県 | 神奈川県 | 溶出試験 | 適 |
| 38 | アテノロール       | アテノロール50mg錠「ツルハラ」      | 鶴原製薬            | 後発品  | 神奈川県 | 神奈川県 | 溶出試験 | 適 |
| 39 | アテノロール       | アテノロール50mg錠「トーワ」       | 東和薬品            | 後発品  | 神奈川県 | 神奈川県 | 溶出試験 | 適 |
| 40 | アテノロール       | アテノロール50mg錠「日新」        | 日新製薬(山形)        | 後発品  | 神奈川県 | 神奈川県 | 溶出試験 | 適 |
| 41 | アメジニウムメチル硫酸塩 | リズミック錠10mg             | 住友ファーマ          | 先発品  | 石川県  | 石川県  | 溶出試験 | 適 |
| 42 | アメジニウムメチル硫酸塩 | アメジニウムメチル硫酸塩10mg錠「サワイ」 | 沢井製薬            | 後発品  | 石川県  | 石川県  | 溶出試験 | 適 |
| 43 | アメジニウムメチル硫酸塩 | アメジニウムメチル硫酸塩10mg錠「トーワ」 | 東和薬品            | 後発品  | 石川県  | 石川県  | 溶出試験 | 適 |
| 44 | アメジニウムメチル硫酸塩 | アメジニウムメチル硫酸塩10mg錠「フソー」 | 扶桑薬品工業          | 後発品  | 石川県  | 石川県  | 溶出試験 | 適 |
| 45 | アメジニウムメチル硫酸塩 | アメジニウムメチル硫酸塩10mg錠「日医工」 | 日医工             | 後発品  | 石川県  | 石川県  | 溶出試験 | 適 |
| 46 | イトラコナゾール     | イトリゾールカプセル50           | ヤンセンファーマ        | 先発品  | 千葉県  | 千葉県  | 溶出試験 | 適 |
| 47 | イトラコナゾール     | イトラコナゾール50mg錠「科研」      | 科研製薬            | 後発品  | 千葉県  | 千葉県  | 溶出試験 | 適 |
| 48 | イトラコナゾール     | イトリゾール内用液1%            | ヤンセンファーマ        | 先発品  | 和歌山県 | 和歌山県 | 定量試験 | 適 |
| 49 | イトラコナゾール     | イトラコナゾール内用液1%「VTR'S」   | マイランE PD        | 後発品  | 千葉県  | 千葉県  | 定量試験 | 適 |
| 50 | イブプロフェン      | ブルフェン顆粒20%             | 科研製薬            | 先発品  | 神奈川県 | 神奈川県 | 溶出試験 | 適 |
| 51 | イブプロフェン      | イブプロフェン20%顆粒「ツルハラ」     | 鶴原製薬            | 後発品  | 神奈川県 | 神奈川県 | 溶出試験 | 適 |
| 52 | イブプロフェン      | ブルフェン錠200              | 科研製薬            | 先発品  | 神奈川県 | 神奈川県 | 溶出試験 | 適 |
| 53 | イブプロフェン      | イブプロフェン200mg錠「TCK」     | 辰巳化学            | 後発品  | 神奈川県 | 神奈川県 | 溶出試験 | 適 |
| 54 | イブプロフェン      | イブプロフェン200mg錠「タイヨー」    | 武田テバファーマ        | 後発品  | 神奈川県 | 神奈川県 | 溶出試験 | 適 |
| 55 | イブプロフェン      | ブルフェン錠100              | 科研製薬            | 先発品  | 神奈川県 | 神奈川県 | 溶出試験 | 適 |
| 56 | イブプロフェン      | イブプロフェン100mg錠「TCK」     | 辰巳化学            | 後発品  | 神奈川県 | 神奈川県 | 溶出試験 | 適 |
| 57 | ウルソデオキシコール酸  | ウルソ錠100mg              | 田辺三菱製薬          | 準先発品 | 三重県  | 三重県  | 溶出試験 | 適 |
| 58 | ウルソデオキシコール酸  | ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 | 東和薬品            | 後発品  | 三重県  | 三重県  | 溶出試験 | 適 |
| 59 | ウルソデオキシコール酸  | ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬            | 後発品  | 三重県  | 三重県  | 溶出試験 | 適 |
| 60 | ウルソデオキシコール酸  | ウルソ錠50mg               | 田辺三菱製薬          | 準先発品 | 三重県  | 三重県  | 溶出試験 | 適 |
| 61 | ウルソデオキシコール酸  | ウルソデオキシコール酸50mg錠「テバ」   | 武田テバファーマ        | 後発品  | 三重県  | 三重県  | 溶出試験 | 適 |
| 62 | ウルソデオキシコール酸  | ウルソデオキシコール酸50mg錠「トーワ」  | 東和薬品            | 後発品  | 三重県  | 三重県  | 溶出試験 | 適 |
| 63 | エシタロプラムシユウ酸塩 | レクサプロ錠20mg             | 持田製薬            | 先発品  | 愛知県  | 愛知県  | 溶出試験 | 適 |
| 64 | エシタロプラムシユウ酸塩 | エシタロプラム錠20mg「JG」       | 日本ジェネリック        | 後発品  | 愛知県  | 愛知県  | 溶出試験 | 適 |
| 65 | エシタロプラムシユウ酸塩 | エシタロプラム錠20mg「VTR'S」    | マイランE PD        | 後発品  | 愛知県  | 愛知県  | 溶出試験 | 適 |
| 66 | エシタロプラムシユウ酸塩 | エシタロプラム錠20mg「サワイ」      | 沢井製薬            | 後発品  | 愛知県  | 愛知県  | 溶出試験 | 適 |
| 67 | エシタロプラムシユウ酸塩 | エシタロプラム錠20mg「タカタ」      | 高田製薬            | 後発品  | 愛知県  | 愛知県  | 溶出試験 | 適 |
| 68 | エシタロプラムシユウ酸塩 | エシタロプラム錠20mg「トーワ」      | 東和薬品            | 後発品  | 愛知県  | 愛知県  | 溶出試験 | 適 |
| 69 | エシタロプラムシユウ酸塩 | エシタロプラム錠20mg「日医工」      | 日医工             | 後発品  | 愛知県  | 愛知県  | 溶出試験 | 適 |
| 70 | エシタロプラムシユウ酸塩 | エシタロプラム錠20mg「ニプロ」      | ニプロ             | 後発品  | 愛知県  | 愛知県  | 溶出試験 | 適 |
| 71 | エシタロプラムシユウ酸塩 | エシタロプラム錠20mg「明治」       | Meiji Seika フルマ | 後発品  | 愛知県  | 愛知県  | 溶出試験 | 適 |
| 72 | エシタロプラムシユウ酸塩 | エシタロプラムOD錠20mg「DSEP」   | 第一三共エスファ        | 後発品  | 愛知県  | 愛知県  | 溶出試験 | 適 |
| 73 | エシタロプラムシユウ酸塩 | エシタロプラムOD錠20mg「トーワ」    | 東和薬品            | 後発品  | 愛知県  | 愛知県  | 溶出試験 | 適 |
| 74 | エシタロプラムシユウ酸塩 | レクサプロ錠10mg             | 持田製薬            | 先発品  | 愛知県  | 愛知県  | 溶出試験 | 適 |
| 75 | エシタロプラムシユウ酸塩 | エシタロプラム錠10mg「JG」       | 日本ジェネリック        | 後発品  | 愛知県  | 愛知県  | 溶出試験 | 適 |

|     |               |                            |                  |     |     |     |      |   |
|-----|---------------|----------------------------|------------------|-----|-----|-----|------|---|
| 76  | エスシタロプラムシュウ酸塩 | エスシタロプラム錠 10mg 「V T R S」   | マイラン E P D       | 後発品 | 愛知県 | 愛知県 | 溶出試験 | 適 |
| 77  | エスシタロプラムシュウ酸塩 | エスシタロプラム錠 10mg 「サワイ」       | 沢井製薬             | 後発品 | 愛知県 | 愛知県 | 溶出試験 | 適 |
| 78  | エスシタロプラムシュウ酸塩 | エスシタロプラム錠 10mg 「タカタ」       | 高田製薬             | 後発品 | 愛知県 | 愛知県 | 溶出試験 | 適 |
| 79  | エスシタロプラムシュウ酸塩 | エスシタロプラム錠 10mg 「トーワ」       | 東和薬品             | 後発品 | 愛知県 | 愛知県 | 溶出試験 | 適 |
| 80  | エスシタロプラムシュウ酸塩 | エスシタロプラム錠 10mg 「日医工」       | 日医工              | 後発品 | 愛知県 | 愛知県 | 溶出試験 | 適 |
| 81  | エスシタロプラムシュウ酸塩 | エスシタロプラム錠 10mg 「ニプロ」       | ニプロ              | 後発品 | 愛知県 | 愛知県 | 溶出試験 | 適 |
| 82  | エスシタロプラムシュウ酸塩 | エスシタロプラム錠 10mg 「明治」        | Meiji Seika フルマ  | 後発品 | 愛知県 | 愛知県 | 溶出試験 | 適 |
| 83  | エスシタロプラムシュウ酸塩 | エスシタロプラムOD錠 10mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ         | 後発品 | 愛知県 | 愛知県 | 溶出試験 | 適 |
| 84  | エスシタロプラムシュウ酸塩 | エスシタロプラムOD錠 10mg 「サワイ」     | 沢井製薬             | 後発品 | 愛知県 | 愛知県 | 溶出試験 | 適 |
| 85  | エスシタロプラムシュウ酸塩 | エスシタロプラムOD錠 10mg 「トーワ」     | 東和薬品             | 後発品 | 愛知県 | 愛知県 | 溶出試験 | 適 |
| 86  | エピナスチン塩酸塩     | アレジオン錠 20                  | 日本ベーリングガーイングルハイム | 先発品 | 長野県 | 長野県 | 溶出試験 | 適 |
| 87  | エピナスチン塩酸塩     | エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「日新」       | 日新製薬(山形)         | 後発品 | 長野県 | 長野県 | 溶出試験 | 適 |
| 88  | エピナスチン塩酸塩     | エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「ケミファ」     | 日本薬品工業           | 後発品 | 長野県 | 長野県 | 溶出試験 | 適 |
| 89  | エピナスチン塩酸塩     | エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「サワイ」      | 沢井製薬             | 後発品 | 長野県 | 長野県 | 溶出試験 | 適 |
| 90  | エピナスチン塩酸塩     | エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「トーワ」      | 東和薬品             | 後発品 | 岩手県 | 岩手県 | 溶出試験 | 適 |
| 91  | エピナスチン塩酸塩     | エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「CEO」      | ダイト              | 後発品 | 岩手県 | 岩手県 | 溶出試験 | 適 |
| 92  | エピナスチン塩酸塩     | エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「イワキ」      | 岩城製薬             | 後発品 | 岩手県 | 岩手県 | 溶出試験 | 適 |
| 93  | エピナスチン塩酸塩     | エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「JG」       | 日本ジェネリック         | 後発品 | 岩手県 | 岩手県 | 溶出試験 | 適 |
| 94  | エピナスチン塩酸塩     | エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「NIG」      | 日医工岐阜工場          | 後発品 | 岩手県 | 岩手県 | 溶出試験 | 適 |
| 95  | エピナスチン塩酸塩     | エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「VTRS」     | マイラン E P D       | 後発品 | 岩手県 | 岩手県 | 溶出試験 | 適 |
| 96  | エピナスチン塩酸塩     | エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「YD」       | 陽進堂              | 後発品 | 岩手県 | 岩手県 | 溶出試験 | 適 |
| 97  | エピナスチン塩酸塩     | アレジオン錠 10                  | 日本ベーリングガーイングルハイム | 先発品 | 岩手県 | 岩手県 | 溶出試験 | 適 |
| 98  | エピナスチン塩酸塩     | エピナスチン塩酸塩錠 10mg 「ケミファ」     | 日本薬品工業           | 後発品 | 岩手県 | 岩手県 | 溶出試験 | 適 |
| 99  | エピナスチン塩酸塩     | エピナスチン塩酸塩錠 10mg 「サワイ」      | 沢井製薬             | 後発品 | 岩手県 | 岩手県 | 溶出試験 | 適 |
| 100 | エピナスチン塩酸塩     | エピナスチン塩酸塩錠 10mg 「トーワ」      | 東和薬品             | 後発品 | 岩手県 | 岩手県 | 溶出試験 | 適 |
| 101 | エピナスチン塩酸塩     | エピナスチン塩酸塩錠 10mg 「CEO」      | ダイト              | 後発品 | 岩手県 | 岩手県 | 溶出試験 | 適 |
| 102 | エピナスチン塩酸塩     | エピナスチン塩酸塩錠 10mg 「イワキ」      | 岩城製薬             | 後発品 | 岩手県 | 岩手県 | 溶出試験 | 適 |
| 103 | エピナスチン塩酸塩     | エピナスチン塩酸塩錠 10mg 「JG」       | 日本ジェネリック         | 後発品 | 岩手県 | 岩手県 | 溶出試験 | 適 |
| 104 | エピナスチン塩酸塩     | エピナスチン塩酸塩錠 10mg 「NIG」      | 日医工岐阜工場          | 後発品 | 岩手県 | 岩手県 | 溶出試験 | 適 |
| 105 | エピナスチン塩酸塩     | エピナスチン塩酸塩錠 10mg 「VTRS」     | マイラン E P D       | 後発品 | 京都府 | 京都府 | 溶出試験 | 適 |
| 106 | エピナスチン塩酸塩     | エピナスチン塩酸塩錠 10mg 「YD」       | 陽進堂              | 後発品 | 京都府 | 京都府 | 溶出試験 | 適 |
| 107 | エピナスチン塩酸塩     | エピナスチン塩酸塩錠 10mg 「日新」       | 日新製薬(山形)         | 後発品 | 京都府 | 京都府 | 溶出試験 | 適 |
| 108 | エピナスチン塩酸塩     | エピナスチン塩酸塩錠 10mg 「杏林」       | キヨーリンリメディオ       | 後発品 | 京都府 | 京都府 | 溶出試験 | 適 |
| 109 | エピナスチン塩酸塩     | 塩酸エピナスチン錠 10mg 「アメル」       | 共和薬品工業           | 後発品 | 京都府 | 京都府 | 溶出試験 | 適 |
| 110 | エペリゾン塩酸塩      | ミオナール錠 50mg                | エーザイ             | 先発品 | 兵庫県 | 兵庫県 | 溶出試験 | 適 |
| 111 | エペリゾン塩酸塩      | エペリゾン塩酸塩 50mg錠 「KO」        | 寿製薬              | 後発品 | 兵庫県 | 兵庫県 | 溶出試験 | 適 |
| 112 | エペリゾン塩酸塩      | エペリゾン塩酸塩 50mg錠 「アメル」       | 共和薬品工業           | 後発品 | 兵庫県 | 兵庫県 | 溶出試験 | 適 |
| 113 | エペリゾン塩酸塩      | エペリゾン塩酸塩 50mg錠 「トーワ」       | 東和薬品             | 後発品 | 兵庫県 | 兵庫県 | 溶出試験 | 適 |
| 114 | エペリゾン塩酸塩      | エペリゾン塩酸塩 50mg錠 「日医工」       | 日医工              | 後発品 | 兵庫県 | 兵庫県 | 溶出試験 | 適 |

|     |              |                           |             |     |     |     |      |   |
|-----|--------------|---------------------------|-------------|-----|-----|-----|------|---|
| 115 | エペリゾン塩酸塩     | エペリゾン塩酸塩 50mg錠「旭化成」       | 旭化成ファーマ     | 後発品 | 兵庫県 | 兵庫県 | 溶出試験 | 適 |
| 116 | エンタカポン       | コムタン錠 100mg               | ノバルティス ファーマ | 先発品 | 佐賀県 | 佐賀県 | 溶出試験 | 適 |
| 117 | エンタカポン       | エンタカポン錠 100mg 「トーワ」       | 東和薬品        | 後発品 | 佐賀県 | 佐賀県 | 溶出試験 | 適 |
| 118 | エンタカポン       | エンタカポン 100mg錠「JG」         | 日本ジェネリック    | 後発品 | 佐賀県 | 佐賀県 | 溶出試験 | 適 |
| 119 | エンタカポン       | エンタカポン 100mg錠「アメル」        | 共和薬品工業      | 後発品 | 佐賀県 | 佐賀県 | 溶出試験 | 適 |
| 120 | エンタカポン       | エンタカポン 100mg錠「サンド」        | サンド         | 後発品 | 佐賀県 | 佐賀県 | 溶出試験 | 適 |
| 121 | オキサトミド       | オキサトミド錠 30mg 「EMEC」       | サンノーバ       | 後発品 | 茨城県 | 茨城県 | 溶出試験 | 適 |
| 122 | オキサトミド       | オキサトミド錠 30mg 「ケミファ」       | 日本薬品工業      | 後発品 | 茨城県 | 茨城県 | 溶出試験 | 適 |
| 123 | オキサトミド       | オキサトミド 30mg錠「NP」          | ニプロ         | 後発品 | 茨城県 | 茨城県 | 溶出試験 | 適 |
| 124 | オキサトミド       | オキサトミド 30mg錠「ZE」          | 全星薬品工業      | 後発品 | 茨城県 | 茨城県 | 溶出試験 | 適 |
| 125 | オキサトミド       | オキサトミド 30mg錠「サワイ」         | 沢井製薬        | 後発品 | 茨城県 | 茨城県 | 溶出試験 | 適 |
| 126 | オキサトミド       | オキサトミド D S 小児用 2% 「サワイ」   | 沢井製薬        | 後発品 | 茨城県 | 茨城県 | 溶出試験 | 適 |
| 127 | オメプラゾール      | オメプラゾン錠 20mg              | 田辺三菱製薬      | 先発品 | 埼玉県 | 埼玉県 | 溶出試験 | 適 |
| 128 | オメプラゾール      | オメプラール錠 20                | 太陽ファルマ      | 先発品 | 埼玉県 | 埼玉県 | 溶出試験 | 適 |
| 129 | オメプラゾール      | オメプラゾール錠 20mg 「SW」        | メディサ新薬      | 後発品 | 埼玉県 | 埼玉県 | 溶出試験 | 適 |
| 130 | オメプラゾール      | オメプラゾール錠 20mg 「MED」       | 沢井製薬        | 後発品 | 埼玉県 | 埼玉県 | 溶出試験 | 適 |
| 131 | オメプラゾール      | オメプラゾール錠 20mg 「TSU」       | 鶴原製薬        | 後発品 | 埼玉県 | 埼玉県 | 溶出試験 | 適 |
| 132 | オメプラゾール      | オメプラゾール錠 20mg 「アメル」       | 共和薬品工業      | 後発品 | 埼玉県 | 埼玉県 | 溶出試験 | 適 |
| 133 | オメプラゾール      | オメプラゾール錠 20mg 「ケミファ」      | 日本ケミファ      | 後発品 | 埼玉県 | 埼玉県 | 溶出試験 | 適 |
| 134 | オメプラゾール      | オメプラゾール錠 20mg 「トーワ」       | 東和薬品        | 後発品 | 埼玉県 | 埼玉県 | 溶出試験 | 適 |
| 135 | オメプラゾール      | オメプラゾン錠 10mg              | 田辺三菱製薬      | 先発品 | 埼玉県 | 埼玉県 | 溶出試験 | 適 |
| 136 | オメプラゾール      | オメプラール錠 10                | 太陽ファルマ      | 先発品 | 埼玉県 | 埼玉県 | 溶出試験 | 適 |
| 137 | オメプラゾール      | オメプラゾール錠 10mg 「SW」        | メディサ新薬      | 後発品 | 埼玉県 | 埼玉県 | 溶出試験 | 適 |
| 138 | オメプラゾール      | オメプラゾール錠 10mg 「アメル」       | 共和薬品工業      | 後発品 | 埼玉県 | 埼玉県 | 溶出試験 | 適 |
| 139 | オメプラゾール      | オメプラゾール錠 10mg 「ケミファ」      | 日本ケミファ      | 後発品 | 埼玉県 | 埼玉県 | 溶出試験 | 適 |
| 140 | オメプラゾール      | オメプラゾール錠 10mg 「トーワ」       | 東和薬品        | 後発品 | 埼玉県 | 埼玉県 | 溶出試験 | 適 |
| 141 | カモstattメシル酸塩 | フオイパン錠 100mg              | 小野薬品工業      | 先発品 | 福島県 | 福島県 | 溶出試験 | 適 |
| 142 | カモstattメシル酸塩 | カモstattメシル酸塩 100mg錠「JG」   | 日本ジェネリック    | 後発品 | 福島県 | 福島県 | 溶出試験 | 適 |
| 143 | カモstattメシル酸塩 | カモstattメシル酸塩 100mg錠「NP」   | ニプロ         | 後発品 | 福島県 | 福島県 | 溶出試験 | 適 |
| 144 | カモstattメシル酸塩 | カモstattメシル酸塩 100mg錠「サワイ」  | メディサ新薬      | 後発品 | 福島県 | 福島県 | 溶出試験 | 適 |
| 145 | カモstattメシル酸塩 | カモstattメシル酸塩 100mg錠「ツルハラ」 | 鶴原製薬        | 後発品 | 福島県 | 福島県 | 溶出試験 | 適 |
| 146 | カモstattメシル酸塩 | カモstattメシル酸塩 100mg錠「テバ」   | 武田テバファーマ    | 後発品 | 福島県 | 福島県 | 溶出試験 | 適 |
| 147 | カモstattメシル酸塩 | カモstattメシル酸塩 100mg錠「トーワ」  | 東和薬品        | 後発品 | 福島県 | 福島県 | 溶出試験 | 適 |
| 148 | カモstattメシル酸塩 | カモstattメシル酸塩 100mg錠「日医工」  | 日医工         | 後発品 | 福島県 | 福島県 | 溶出試験 | 適 |
| 149 | カルシリオール      | カルシリオールカプセル 0.5           | 中外製薬        | 先発品 | 山梨県 | 山梨県 | 定量試験 | 適 |
| 150 | カルシリオール      | カルシリオールカプセル 0.5µg 「BMD」   | ビオメディクス     | 後発品 | 山梨県 | 山梨県 | 定量試験 | 適 |
| 151 | カルシリオール      | カルシリオールカプセル 0.5µg 「NIG」   | 日医工岐阜工場     | 後発品 | 山梨県 | 山梨県 | 定量試験 | 適 |
| 152 | カルシリオール      | カルシリオールカプセル 0.5µg 「YD」    | 陽進堂         | 後発品 | 山梨県 | 山梨県 | 定量試験 | 適 |
| 153 | カルシリオール      | カルシリオールカプセル 0.5µg 「サワイ」   | 沢井製薬        | 後発品 | 山梨県 | 山梨県 | 定量試験 | 適 |

|     |              |                               |             |     |     |     |      |   |
|-----|--------------|-------------------------------|-------------|-----|-----|-----|------|---|
| 154 | カルシトリオール     | ロカルトロールカプセル0.25               | 中外製薬        | 先発品 | 山梨県 | 山梨県 | 定量試験 | 適 |
| 155 | カルシトリオール     | カルシトリオールカプセル0.25μg「BMD」       | ビオメディクス     | 後発品 | 山梨県 | 山梨県 | 定量試験 | 適 |
| 156 | カルシトリオール     | カルシトリオールカプセル0.25μg「NIG」       | 日医工岐阜工場     | 後発品 | 山梨県 | 山梨県 | 定量試験 | 適 |
| 157 | カルシトリオール     | カルシトリオールカプセル0.25μg「サワイ」       | 沢井製薬        | 後発品 | 広島県 | 広島県 | 定量試験 | 適 |
| 158 | カルテオロール塩酸塩   | ミケラン錠5mg                      | 大塚製薬        | 先発品 | 滋賀県 | 滋賀県 | 溶出試験 | 適 |
| 159 | カルテオロール塩酸塩   | カルテオロール塩酸塩錠5mg「サワイ」           | 沢井製薬        | 後発品 | 滋賀県 | 滋賀県 | 溶出試験 | 適 |
| 160 | カルテオロール塩酸塩   | カルテオロール塩酸塩錠5mg「トーワ」           | 東和薬品        | 後発品 | 滋賀県 | 滋賀県 | 溶出試験 | 適 |
| 161 | カルベジロール      | アーチスト錠10mg                    | 第一三共        | 先発品 | 静岡県 | 静岡県 | 溶出試験 | 適 |
| 162 | カルベジロール      | カルベジロール10mg錠「DSEP」            | 第一三共エスファ    | 後発品 | 静岡県 | 静岡県 | 溶出試験 | 適 |
| 163 | カルベジロール      | カルベジロール10mg錠「JG」              | 日本ジェネリック    | 後発品 | 静岡県 | 静岡県 | 溶出試験 | 適 |
| 164 | カルベジロール      | カルベジロール10mg錠「VTRS」            | マイランE PD    | 後発品 | 静岡県 | 静岡県 | 溶出試験 | 適 |
| 165 | カルベジロール      | カルベジロール10mg錠「サワイ」             | 沢井製薬        | 後発品 | 静岡県 | 静岡県 | 溶出試験 | 適 |
| 166 | カルベジロール      | カルベジロール10mg錠「トーワ」             | 東和薬品        | 後発品 | 静岡県 | 静岡県 | 溶出試験 | 適 |
| 167 | カルベジロール      | アーチスト錠2.5mg                   | 第一三共        | 先発品 | 静岡県 | 静岡県 | 溶出試験 | 適 |
| 168 | カルベジロール      | カルベジロール2.5mg錠「DSEP」           | 第一三共エスファ    | 後発品 | 静岡県 | 静岡県 | 溶出試験 | 適 |
| 169 | カルベジロール      | カルベジロール2.5mg錠「JG」             | 日本ジェネリック    | 後発品 | 静岡県 | 静岡県 | 溶出試験 | 適 |
| 170 | カルベジロール      | カルベジロール2.5mg錠「VTRS」           | マイランE PD    | 後発品 | 静岡県 | 静岡県 | 溶出試験 | 適 |
| 171 | カルベジロール      | カルベジロール2.5mg錠「サワイ」            | 沢井製薬        | 後発品 | 静岡県 | 静岡県 | 溶出試験 | 適 |
| 172 | カルベジロール      | カルベジロール2.5mg錠「トーワ」            | 東和薬品        | 後発品 | 静岡県 | 静岡県 | 溶出試験 | 適 |
| 173 | カルベジロール      | アーチスト錠1.25mg                  | 第一三共        | 先発品 | 静岡県 | 静岡県 | 溶出試験 | 適 |
| 174 | カルベジロール      | カルベジロール1.25mg錠「DSEP」          | 第一三共エスファ    | 後発品 | 静岡県 | 静岡県 | 溶出試験 | 適 |
| 175 | カルベジロール      | カルベジロール1.25mg錠「JG」            | 日本ジェネリック    | 後発品 | 静岡県 | 静岡県 | 溶出試験 | 適 |
| 176 | カルベジロール      | カルベジロール1.25mg錠「VTRS」          | マイランE PD    | 後発品 | 静岡県 | 静岡県 | 溶出試験 | 適 |
| 177 | カルベジロール      | カルベジロール1.25mg錠「アメル」           | 共和薬品工業      | 後発品 | 大阪府 | 大阪府 | 溶出試験 | 適 |
| 178 | カルベジロール      | カルベジロール1.25mg錠「サワイ」           | 沢井製薬        | 後発品 | 大阪府 | 大阪府 | 溶出試験 | 適 |
| 179 | カルベジロール      | カルベジロール1.25mg錠「トーワ」           | 東和薬品        | 後発品 | 大阪府 | 大阪府 | 溶出試験 | 適 |
| 180 | クエン酸第一鉄ナトリウム | フェロミア顆粒8.3%                   | サンノーバ       | 先発品 | 福井県 | 福井県 | 溶出試験 | 適 |
| 181 | クエン酸第一鉄ナトリウム | クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」      | 鶴原製薬        | 後発品 | 福井県 | 福井県 | 溶出試験 | 適 |
| 182 | クエン酸第一鉄ナトリウム | フェロミア錠50mg                    | サンノーバ       | 先発品 | 福井県 | 福井県 | 溶出試験 | 適 |
| 183 | ケトチフェンフル酸塩   | ザジテンドライシロップ0.1%               | サンファーマ      | 先発品 | 愛知県 | 愛知県 | 溶出試験 | 適 |
| 184 | ケトチフェンフル酸塩   | ケトチフェンドライシロップ小児用0.1%「日医工」     | 日医工         | 後発品 | 愛知県 | 愛知県 | 溶出試験 | 適 |
| 185 | ジクロフェナクナトリウム | ナボールSRカプセル37.5                | 久光製薬        | 先発品 | 徳島県 | 徳島県 | 溶出試験 | 適 |
| 186 | ジクロフェナクナトリウム | ボルタレンSRカプセル37.5mg             | 同仁医薬化工      | 先発品 | 徳島県 | 徳島県 | 溶出試験 | 適 |
| 187 | ジクロフェナクナトリウム | ジクロフェナクナトリウム37.5mg徐放カプセル「トーワ」 | 東和薬品        | 後発品 | 徳島県 | 徳島県 | 溶出試験 | 適 |
| 188 | ジクロフェナクナトリウム | ボルタレン錠25mg                    | ノバルティス ファーマ | 先発品 | 徳島県 | 徳島県 | 溶出試験 | 適 |
| 189 | ジクロフェナクナトリウム | ジクロフェナクナトリウム25mg錠「YD」         | 陽進堂         | 後発品 | 徳島県 | 徳島県 | 溶出試験 | 適 |
| 190 | ジクロフェナクナトリウム | ジクロフェナクナトリウム25mg錠「トーワ」        | 東和薬品        | 後発品 | 徳島県 | 徳島県 | 溶出試験 | 適 |
| 191 | ジクロフェナクナトリウム | ジクロフェナクナトリウム25mg錠「武田テバ」       | 武田テバファーマ    | 後発品 | 徳島県 | 徳島県 | 溶出試験 | 適 |
| 192 | ジルチアゼム塩酸塩    | ヘルベッサーRカプセル200mg              | 田辺三菱製薬      | 先発品 | 岐阜県 | 岐阜県 | 溶出試験 | 適 |

|     |            |                             |            |     |      |      |      |   |
|-----|------------|-----------------------------|------------|-----|------|------|------|---|
| 193 | ジルチアゼム塩酸塩  | ジルチアゼム塩酸塩 200mg 徐放カプセル「日医工」 | 日医工        | 後発品 | 岐阜県  | 岐阜県  | 溶出試験 | 適 |
| 194 | ジルチアゼム塩酸塩  | ヘルベッサーR カプセル 100mg          | 田辺三菱製薬     | 先発品 | 岐阜県  | 岐阜県  | 溶出試験 | 適 |
| 195 | ジルチアゼム塩酸塩  | ジルチアゼム塩酸塩 100mg 徐放カプセル「トーワ」 | 東和薬品       | 後発品 | 岐阜県  | 岐阜県  | 溶出試験 | 適 |
| 196 | ジルチアゼム塩酸塩  | ジルチアゼム塩酸塩 100mg 徐放カプセル「日医工」 | 日医工        | 後発品 | 岐阜県  | 岐阜県  | 溶出試験 | 適 |
| 197 | ジルチアゼム塩酸塩  | ジルチアゼム塩酸塩 100mg R カプセル「サワイ」 | 沢井製薬       | 後発品 | 岐阜県  | 岐阜県  | 溶出試験 | 適 |
| 198 | ジルチアゼム塩酸塩  | ヘルベッサー錠 60                  | 田辺三菱製薬     | 先発品 | 岐阜県  | 岐阜県  | 溶出試験 | 適 |
| 199 | ジルチアゼム塩酸塩  | ジルチアゼム塩酸塩 60mg 錠「サワイ」       | 沢井製薬       | 後発品 | 岐阜県  | 岐阜県  | 溶出試験 | 適 |
| 200 | ジルチアゼム塩酸塩  | ヘルベッサー錠 30                  | 田辺三菱製薬     | 先発品 | 岐阜県  | 岐阜県  | 溶出試験 | 適 |
| 201 | ジルチアゼム塩酸塩  | ジルチアゼム塩酸塩 30mg 錠「サワイ」       | 沢井製薬       | 後発品 | 岐阜県  | 岐阜県  | 溶出試験 | 適 |
| 202 | シンバスタチン    | リポバス錠 20                    | オルガノン      | 先発品 | 山口県  | 山口県  | 溶出試験 | 適 |
| 203 | シンバスタチン    | シンバスタチン錠 20mg 「SW」          | メディサ新薬     | 後発品 | 山口県  | 山口県  | 溶出試験 | 適 |
| 204 | シンバスタチン    | シンバスタチン錠 20mg 「トーワ」         | 東和薬品       | 後発品 | 山口県  | 山口県  | 溶出試験 | 適 |
| 205 | シンバスタチン    | シンバスタチン錠 20mg 「VTRS」        | マイランE PD   | 後発品 | 山口県  | 山口県  | 溶出試験 | 適 |
| 206 | シンバスタチン    | シンバスタチン 20mg 錠「YD」          | 陽進堂        | 後発品 | 愛媛県  | 愛媛県  | 溶出試験 | 適 |
| 207 | シンバスタチン    | リポバス錠 10                    | オルガノン      | 先発品 | 山口県  | 山口県  | 溶出試験 | 適 |
| 208 | シンバスタチン    | シンバスタチン錠 10mg 「SW」          | メディサ新薬     | 後発品 | 山口県  | 山口県  | 溶出試験 | 適 |
| 209 | シンバスタチン    | シンバスタチン錠 10mg 「トーワ」         | 東和薬品       | 後発品 | 山口県  | 山口県  | 溶出試験 | 適 |
| 210 | シンバスタチン    | シンバスタチン錠 10mg 「武田テバ」        | 武田テバファーマ   | 後発品 | 山口県  | 山口県  | 溶出試験 | 適 |
| 211 | シンバスタチン    | シンバスタチン 10mg 錠「VTRS」        | マイランE PD   | 後発品 | 愛媛県  | 愛媛県  | 溶出試験 | 適 |
| 212 | シンバスタチン    | シンバスタチン 10mg 錠「YD」          | 陽進堂        | 後発品 | 愛媛県  | 愛媛県  | 溶出試験 | 適 |
| 213 | シンバスタチン    | シンバスタチン 10mg 錠「杏林」          | キヨーリンリメディオ | 後発品 | 愛媛県  | 愛媛県  | 溶出試験 | 適 |
| 214 | シンバスタチン    | リポバス錠 5                     | オルガノン      | 先発品 | 山口県  | 山口県  | 溶出試験 | 適 |
| 215 | シンバスタチン    | シンバスタチン錠 5mg 「SW」           | メディサ新薬     | 後発品 | 山口県  | 山口県  | 溶出試験 | 適 |
| 216 | シンバスタチン    | シンバスタチン錠 5mg 「トーワ」          | 東和薬品       | 後発品 | 山口県  | 山口県  | 溶出試験 | 適 |
| 217 | シンバスタチン    | シンバスタチン錠 5mg 「YD」           | 陽進堂        | 後発品 | 山口県  | 山口県  | 溶出試験 | 適 |
| 218 | シンバスタチン    | シンバスタチン錠 5mg 「あすか」          | あすか製薬      | 後発品 | 山口県  | 山口県  | 溶出試験 | 適 |
| 219 | シンバスタチン    | シンバスタチン錠 5mg 「VTRS」         | マイランE PD   | 後発品 | 山口県  | 山口県  | 溶出試験 | 適 |
| 220 | シンバスタチン    | シンバスタチン 5mg 錠「杏林」           | キヨーリンリメディオ | 後発品 | 愛媛県  | 愛媛県  | 溶出試験 | 適 |
| 221 | シンバスタチン    | シンバスタチン 5mg 錠「武田テバ」         | 武田テバファーマ   | 後発品 | 愛媛県  | 愛媛県  | 溶出試験 | 適 |
| 222 | チキジウム臭化物   | チアトンカプセル 10mg               | マイランE PD   | 先発品 | 京都府  | 京都府  | 溶出試験 | 適 |
| 223 | チキジウム臭化物   | チキジウム臭化物 10mg カプセル「トーワ」     | 東和薬品       | 後発品 | 京都府  | 京都府  | 溶出試験 | 適 |
| 224 | チキジウム臭化物   | チアトンカプセル 5mg                | マイランE PD   | 先発品 | 京都府  | 京都府  | 溶出試験 | 適 |
| 225 | チキジウム臭化物   | チキジウム臭化物 5mg カプセル「トーワ」      | 東和薬品       | 後発品 | 京都府  | 京都府  | 溶出試験 | 適 |
| 226 | チミペロン      | トロペロン細粒 1%                  | アルフレッサファーマ | 先発品 | 新潟県  | 新潟県  | 溶出試験 | 適 |
| 227 | チミペロン      | トロペロン錠 3mg                  | アルフレッサファーマ | 先発品 | 新潟県  | 新潟県  | 溶出試験 | 適 |
| 228 | チミペロン      | チミペロン 3mg 錠「アメル」            | 共和薬品工業     | 後発品 | 新潟県  | 新潟県  | 溶出試験 | 適 |
| 229 | チミペロン      | トロペロン錠 1mg                  | アルフレッサファーマ | 先発品 | 新潟県  | 新潟県  | 溶出試験 | 適 |
| 230 | チミペロン      | トロペロン錠 0.5mg                | アルフレッサファーマ | 先発品 | 新潟県  | 新潟県  | 溶出試験 | 適 |
| 231 | ツロブテロール塩酸塩 | ホクナリンドライシロップ 0.1% 小児用       | ヴィアトリス製薬   | 先発品 | 和歌山県 | 和歌山県 | 定量試験 | 適 |

|     |            |                          |                  |      |     |     |      |      |
|-----|------------|--------------------------|------------------|------|-----|-----|------|------|
| 232 | ファモチジン     | ガスター散 10%                | L T L ファーマ       | 先発品  | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 適    |
| 233 | ファモチジン     | ファモチジン散 10% 「サワイ」        | 沢井製薬             | 後発品  | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 適    |
| 234 | ファモチジン     | ファモチジン散 10% 「トーワ」        | 東和薬品             | 後発品  | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 適    |
| 235 | ファモチジン     | ファモチジン散 10% 「日医工」        | 日医工              | 後発品  | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 適    |
| 236 | ファモチジン     | ガスター散 2%                 | L T L ファーマ       | 先発品  | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 適    |
| 237 | ファモチジン     | ファモチジン 2% 散 「トーワ」        | 東和薬品             | 後発品  | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 適    |
| 238 | ファモチジン     | ファモチジン細粒 2% 「サワイ」        | 沢井製薬             | 後発品  | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 適    |
| 239 | ファモチジン     | ガスター錠 20mg               | L T L ファーマ       | 先発品  | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 適    |
| 240 | ファモチジン     | ファモチジン錠 20 「サワイ」         | 沢井製薬             | 後発品  | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 適    |
| 241 | ファモチジン     | ファモチジン錠 20mg 「JG」        | 長生堂製薬            | 後発品  | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 適    |
| 242 | ファモチジン     | ファモチジン錠 20mg 「TBP」       | 東菱薬品工業           | 後発品  | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 適    |
| 243 | ファモチジン     | ファモチジン 20mg 錠 「TCK」      | 辰巳化学             | 後発品  | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 適    |
| 244 | ファモチジン     | ファモチジン 20mg 錠 「YD」       | 陽進堂              | 後発品  | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 適    |
| 245 | ファモチジン     | ファモチジン 20mg 錠 「ZE」       | 全星薬品工業           | 後発品  | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 適※ 1 |
| 246 | ファモチジン     | ファモチジン 20mg 錠 「クニヒロ」     | 皇漢堂製薬            | 後発品  | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 適    |
| 247 | ファモチジン     | ファモチジン 20mg 錠 「ケミファ」     | シオノケミカル          | 後発品  | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 適    |
| 248 | ファモチジン     | ファモチジン錠 20mg 「テバ」        | 武田テバファーマ         | 後発品  | 奈良県 | 奈良県 | 溶出試験 | 適    |
| 249 | ファモチジン     | ファモチジン錠 20mg 「トーワ」       | 東和薬品             | 後発品  | 奈良県 | 奈良県 | 溶出試験 | 適    |
| 250 | フィトナジオン    | カチーフN錠 5mg               | 武田薬品工業           | 準先発品 | 広島県 | 広島県 | 定量試験 | 適    |
| 251 | フィトナジオン    | ケーワン錠 5mg                | エーザイ             | 準先発品 | 広島県 | 広島県 | 定量試験 | 適    |
| 252 | フェブキソstatt | フェブリク錠 40mg              | 帝人ファーマ           | 先発品  | 大阪府 | 大阪府 | 溶出試験 | 適    |
| 253 | フェブキソstatt | フェブキソstatt 40mg 錠 「DSEP」 | 第一三共エスファ         | 後発品  | 大阪府 | 大阪府 | 溶出試験 | 適    |
| 254 | フェブキソstatt | フェブキソstatt 40mg 錠 「JG」   | 日本ジェネリック         | 後発品  | 大阪府 | 大阪府 | 溶出試験 | 適    |
| 255 | フェブキソstatt | フェブキソstatt 40mg 錠 「ケミファ」 | 日本ケミファ           | 後発品  | 大阪府 | 大阪府 | 溶出試験 | 適    |
| 256 | フェブキソstatt | フェブキソstatt 40mg 錠 「サワイ」  | 沢井製薬             | 後発品  | 大阪府 | 大阪府 | 溶出試験 | 適    |
| 257 | フェブキソstatt | フェブキソstatt 40mg 錠 「トーワ」  | 東和薬品             | 後発品  | 大阪府 | 大阪府 | 溶出試験 | 適    |
| 258 | フェブキソstatt | フェブキソstatt 40mg 錠 「ニプロ」  | ニプロ              | 後発品  | 大阪府 | 大阪府 | 溶出試験 | 適    |
| 259 | フェブキソstatt | フェブキソstatt 40mg 錠 「日新」   | 日新製薬 (山形)        | 後発品  | 大阪府 | 大阪府 | 溶出試験 | 適    |
| 260 | フェブキソstatt | フェブキソstatt 40mg 錠 「杏林」   | キヨーリンリメディオ       | 後発品  | 大阪府 | 大阪府 | 溶出試験 | 適    |
| 261 | フェブキソstatt | フェブリク錠 20mg              | 帝人ファーマ           | 先発品  | 大阪府 | 大阪府 | 溶出試験 | 適    |
| 262 | フェブキソstatt | フェブキソstatt 20mg 錠 「DSEP」 | 第一三共エスファ         | 後発品  | 大阪府 | 大阪府 | 溶出試験 | 適    |
| 263 | フェブキソstatt | フェブキソstatt 20mg 錠 「JG」   | 日本ジェネリック         | 後発品  | 大阪府 | 大阪府 | 溶出試験 | 適    |
| 264 | フェブキソstatt | フェブキソstatt 20mg 錠 「ケミファ」 | 日本ケミファ           | 後発品  | 大阪府 | 大阪府 | 溶出試験 | 適    |
| 265 | フェブキソstatt | フェブキソstatt 20mg 錠 「サワイ」  | 沢井製薬             | 後発品  | 大阪府 | 大阪府 | 溶出試験 | 適    |
| 266 | フェブキソstatt | フェブキソstatt 20mg 錠 「トーワ」  | 東和薬品             | 後発品  | 大阪府 | 大阪府 | 溶出試験 | 適    |
| 267 | フェブキソstatt | フェブキソstatt 20mg 錠 「ニプロ」  | ニプロ              | 後発品  | 大阪府 | 大阪府 | 溶出試験 | 適    |
| 268 | フェブキソstatt | フェブキソstatt 20mg 錠 「日新」   | 日新製薬 (山形)        | 後発品  | 大阪府 | 大阪府 | 溶出試験 | 適    |
| 269 | フェブキソstatt | フェブキソstatt 20mg 錠 「明治」   | Meiji Seika ファルマ | 後発品  | 大阪府 | 大阪府 | 溶出試験 | 適    |
| 270 | フェブキソstatt | フェブキソstatt 20mg 錠 「杏林」   | キヨーリンリメディオ       | 後発品  | 大阪府 | 大阪府 | 溶出試験 | 適    |

|     |                  |                           |                 |     |     |     |      |   |
|-----|------------------|---------------------------|-----------------|-----|-----|-----|------|---|
| 271 | フェブキソstattt      | フェブキソstattt OD錠20mg「ケミファ」 | 日本ケミファ          | 後発品 | 香川県 | 香川県 | 溶出試験 | 適 |
| 272 | フェブキソstattt      | フェブキソstattt OD錠20mg「サワイ」  | 沢井製薬            | 後発品 | 香川県 | 香川県 | 溶出試験 | 適 |
| 273 | フェブキソstattt      | フェブキソstattt OD錠20mg「明治」   | Meiji Seika フルマ | 後発品 | 香川県 | 香川県 | 溶出試験 | 適 |
| 274 | フェブキソstattt      | フェブキソstattt 10mg錠「杏林」     | キヨーリンリメディオ      | 後発品 | 香川県 | 香川県 | 溶出試験 | 適 |
| 275 | フェブキソstattt      | フェブキソstattt OD錠10mg「ケミファ」 | 日本ケミファ          | 後発品 | 香川県 | 香川県 | 溶出試験 | 適 |
| 276 | フェブキソstattt      | フェブキソstattt OD錠10mg「サワイ」  | 沢井製薬            | 後発品 | 香川県 | 香川県 | 溶出試験 | 適 |
| 277 | フェブキソstattt      | フェブキソstattt OD錠10mg「明治」   | Meiji Seika フルマ | 後発品 | 香川県 | 香川県 | 溶出試験 | 適 |
| 278 | プロチゾラム           | レンドルミン錠0.25mg             | 日本ベーリンガーイングルハイム | 先発品 | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 適 |
| 279 | プロチゾラム           | プロチゾラム0.25mg錠「A F P」      | アルフレッサファーマ      | 後発品 | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 適 |
| 280 | プロチゾラム           | プロチゾラム0.25mg錠「CH」         | 長生堂製薬           | 後発品 | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 適 |
| 281 | プロチゾラム           | プロチゾラム0.25mg錠「EMEC」       | アルフレッサファーマ      | 後発品 | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 適 |
| 282 | プロチゾラム           | プロチゾラム0.25mg錠「アメル」        | 共和薬品工業          | 後発品 | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 適 |
| 283 | プロチゾラム           | プロチゾラム0.25mg錠「オーハラ」       | 大原薬品工業          | 後発品 | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 適 |
| 284 | プロチゾラム           | プロチゾラム0.25mg錠「サワイ」        | 沢井製薬            | 後発品 | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 適 |
| 285 | プロチゾラム           | プロチゾラム0.25mg錠「テバ」         | 武田テバファーマ        | 後発品 | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 適 |
| 286 | プロチゾラム           | プロチゾラム0.25mg錠「トーワ」        | 東和薬品            | 後発品 | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 適 |
| 287 | プロチゾラム           | プロチゾラム0.25mg錠「ヨシトミ」       | 田辺三菱製薬          | 後発品 | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 適 |
| 288 | プロチゾラム           | レンドルミンD錠0.25mg            | 日本ベーリンガーイングルハイム | 先発品 | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 適 |
| 289 | プロチゾラム           | プロチゾラムOD錠0.25mg「J G」      | 大興製薬            | 後発品 | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 適 |
| 290 | プロチゾラム           | プロチゾラムOD錠0.25mg「アメル」      | 共和薬品工業          | 後発品 | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 適 |
| 291 | プロチゾラム           | プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」      | 沢井製薬            | 後発品 | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 適 |
| 292 | プロチゾラム           | プロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」       | 武田テバファーマ        | 後発品 | 福岡県 | 福岡県 | 溶出試験 | 適 |
| 293 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ロキソニン錠60mg                | 第一三共            | 先発品 | 富山県 | 富山県 | 溶出試験 | 適 |
| 294 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」       | エルメッド           | 後発品 | 富山県 | 富山県 | 溶出試験 | 適 |
| 295 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」    | 長生堂製薬           | 後発品 | 富山県 | 富山県 | 溶出試験 | 適 |
| 296 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」   | 日医工             | 後発品 | 富山県 | 富山県 | 溶出試験 | 適 |
| 297 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」       | 陽進堂             | 後発品 | 富山県 | 富山県 | 溶出試験 | 適 |
| 298 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」       | 三和化学研究所         | 後発品 | 富山県 | 富山県 | 溶出試験 | 適 |
| 299 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ロキソプロフェンNa錠60mg「アメル」      | 共和薬品工業          | 後発品 | 富山県 | 富山県 | 溶出試験 | 適 |
| 300 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ロキソプロフェンNa錠60mg「N P I」    | 日本薬品工業          | 後発品 | 富山県 | 富山県 | 溶出試験 | 適 |
| 301 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ロキソプロフェンNa錠60mg「O H A」    | 大原薬品工業          | 後発品 | 富山県 | 富山県 | 溶出試験 | 適 |
| 302 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ロキソプロフェンNa錠60mg「三恵」       | 三恵薬品            | 後発品 | 富山県 | 富山県 | 溶出試験 | 適 |
| 303 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ロキソプロフェンNa錠60mg「KO」       | 寿製薬             | 後発品 | 富山県 | 富山県 | 溶出試験 | 適 |
| 304 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」      | メディサ新薬          | 後発品 | 富山県 | 富山県 | 溶出試験 | 適 |
| 305 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」      | 東和薬品            | 後発品 | 富山県 | 富山県 | 溶出試験 | 適 |
| 306 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ロキソプロフェンNa錠60mg「ツルハラ」     | 鶴原製薬            | 後発品 | 富山県 | 富山県 | 溶出試験 | 適 |
| 307 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ロキソプロフェンNa錠60mg「日新」       | 日新製薬            | 後発品 | 富山県 | 富山県 | 溶出試験 | 適 |
| 308 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ロキソプロフェンNa錠60mg「T C K」    | 辰巳化学            | 後発品 | 富山県 | 富山県 | 溶出試験 | 適 |
| 309 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」     | 武田テバファーマ        | 後発品 | 富山県 | 富山県 | 溶出試験 | 適 |

|     |                   |                              |            |     |     |     |      |   |
|-----|-------------------|------------------------------|------------|-----|-----|-----|------|---|
| 310 | ロキソプロフェンナトリウム水和物  | ロキソプロフェンナトリウム錠 6.0 mg 「クニヒロ」 | 皇漢堂        | 後発品 | 富山県 | 富山県 | 溶出試験 | 適 |
| 311 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | ネキシウムカプセル 2.0 mg             | アストラゼネカ    | 先発品 | 福岡県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 312 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | エソメプラゾールカプセル 2.0 mg 「DSEP」   | 第一三共エスファ   | 後発品 | 福岡県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 313 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | エソメプラゾールカプセル 2.0 mg 「YD」     | 陽進堂        | 後発品 | 福岡県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 314 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | エソメプラゾールカプセル 2.0 mg 「杏林」     | キヨーリンリメディオ | 後発品 | 福岡県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 315 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | エソメプラゾールカプセル 2.0 mg 「サワイ」    | 沢井製薬       | 後発品 | 福岡県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 316 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | エソメプラゾールカプセル 2.0 mg 「トーワ」    | 東和薬品       | 後発品 | 福岡県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 317 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | エソメプラゾールカプセル 2.0 mg 「日新」     | 日新製薬 (山形)  | 後発品 | 福岡県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 318 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | エソメプラゾールカプセル 2.0 mg 「ニプロ」    | ニプロ        | 後発品 | 福岡県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 319 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | ネキシウムカプセル 1.0 mg             | アストラゼネカ    | 先発品 | 福岡県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 320 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | エソメプラゾールカプセル 1.0 mg 「DSEP」   | 第一三共エスファ   | 後発品 | 福岡県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 321 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | エソメプラゾールカプセル 1.0 mg 「YD」     | 陽進堂        | 後発品 | 福岡県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 322 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | エソメプラゾールカプセル 1.0 mg 「杏林」     | キヨーリンリメディオ | 後発品 | 福岡県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 323 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | エソメプラゾールカプセル 1.0 mg 「ケミファ」   | 日本ケミファ     | 後発品 | 福岡県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 324 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | エソメプラゾールカプセル 1.0 mg 「サワイ」    | 沢井製薬       | 後発品 | 福岡県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 325 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | エソメプラゾールカプセル 1.0 mg 「トーワ」    | 東和薬品       | 後発品 | 福岡県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 326 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | エソメプラゾールカプセル 1.0 mg 「日新」     | 日新製薬 (山形)  | 後発品 | 福岡県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 327 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | エソメプラゾールカプセル 1.0 mg 「ニプロ」    | ニプロ        | 後発品 | 福岡県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 328 | エバスチン             | エバステル錠 1.0 mg                | 住友ファーマ     | 先発品 | 大阪府 | 国衛研 | 純度試験 | 適 |
| 329 | エバスチン             | エバスチン 1.0 mg 錠「NS」           | 日新製薬 (山形)  | 後発品 | 大阪府 | 国衛研 | 純度試験 | 適 |
| 330 | エバスチン             | エバスチン 1.0 mg 錠「YD」           | 陽進堂        | 後発品 | 大阪府 | 国衛研 | 純度試験 | 適 |
| 331 | エバスチン             | エバスチン 1.0 mg 錠「ケミファ」         | 日本ケミファ     | 後発品 | 大阪府 | 国衛研 | 純度試験 | 適 |
| 332 | エバスチン             | エバスチン 1.0 mg 錠「サワイ」          | 沢井製薬       | 後発品 | 大阪府 | 国衛研 | 純度試験 | 適 |
| 333 | エバスチン             | エバスチン 1.0 mg 錠「タカタ」          | 高田製薬       | 後発品 | 大阪府 | 国衛研 | 純度試験 | 適 |
| 334 | エバスチン             | エバスチン 1.0 mg 錠「杏林」           | キヨーリンリメディオ | 後発品 | 大阪府 | 国衛研 | 純度試験 | 適 |
| 335 | エバスチン             | エバステル錠 5.0 mg                | 住友ファーマ     | 先発品 | 大阪府 | 国衛研 | 純度試験 | 適 |
| 336 | エバスチン             | エバスチン 5.0 mg 錠「NS」           | 日新製薬 (山形)  | 後発品 | 大阪府 | 国衛研 | 純度試験 | 適 |
| 337 | エバスchin           | エバスチン 5.0 mg 錠「サワイ」          | 沢井製薬       | 後発品 | 大阪府 | 国衛研 | 純度試験 | 適 |
| 338 | エバスchin           | エバスチン 5.0 mg 錠「トーワ」          | 東和薬品       | 後発品 | 大阪府 | 国衛研 | 純度試験 | 適 |
| 339 | エバスchin           | エバスチン 5.0 mg 錠「杏林」           | キヨーリンリメディオ | 後発品 | 大阪府 | 国衛研 | 純度試験 | 適 |
| 340 | エバスchin           | エバスチン 5.0 mg 錠「科研」           | ダイト        | 後発品 | 大阪府 | 国衛研 | 純度試験 | 適 |
| 341 | カルベジロール           | アーチスト錠 2.0 mg                | 第一三共       | 先発品 | 高知県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 342 | カルベジロール           | カルベジロール錠 2.0 mg 「サワイ」        | 沢井製薬       | 後発品 | 高知県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 343 | カルベジロール           | カルベジロール錠 2.0 mg 「トーワ」        | 東和薬品       | 後発品 | 高知県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 344 | カルベジロール           | カルベジロール錠 2.0 mg 錠「DSEP」      | 第一三共エスファ   | 後発品 | 高知県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 345 | カルベジロール           | カルベジロール錠 2.0 mg 錠「NIG」       | 日医工岐阜工場    | 後発品 | 高知県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 346 | スルピリド             | ドグマチール細粒 5.0 %               | 日医工        | 先発品 | 京都府 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 347 | スルピリド             | スルピリド 5.0 % 細粒「アメル」          | 共和薬品工業     | 後発品 | 京都府 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 348 | スルピリド             | ドグマチール細粒 1.0 %               | 日医工        | 先発品 | 京都府 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |

|     |            |                           |          |     |     |     |      |     |
|-----|------------|---------------------------|----------|-----|-----|-----|------|-----|
| 349 | スルピリド      | スルピリド10%細粒「アメル」           | 共和薬品工業   | 後発品 | 京都府 | 国衛研 | 溶出試験 | 適   |
| 350 | スルピリド      | ドグマチール錠200mg              | 日医工      | 先発品 | 京都府 | 国衛研 | 溶出試験 | 適   |
| 351 | スルピリド      | スルピリド200mg錠「NIG」          | 日医工岐阜工場  | 後発品 | 京都府 | 国衛研 | 溶出試験 | 適   |
| 352 | スルピリド      | スルピリド200mg錠「アメル」          | 共和薬品工業   | 後発品 | 京都府 | 国衛研 | 溶出試験 | 適   |
| 353 | スルピリド      | スルピリド200mg錠「サワイ」          | 沢井製薬     | 後発品 | 京都府 | 国衛研 | 溶出試験 | 適   |
| 354 | スルピリド      | スルピリド200mg錠「トーワ」          | 東和薬品     | 後発品 | 京都府 | 国衛研 | 溶出試験 | 適   |
| 355 | スルピリド      | ドグマチール錠100mg              | 日医工      | 先発品 | 京都府 | 国衛研 | 溶出試験 | 適   |
| 356 | スルピリド      | スルピリド100mg錠「NIG」          | 日医工岐阜工場  | 後発品 | 京都府 | 国衛研 | 溶出試験 | 適   |
| 357 | スルピリド      | スルピリド100mg錠「アメル」          | 共和薬品工業   | 後発品 | 京都府 | 国衛研 | 溶出試験 | 適   |
| 358 | スルピリド      | スルピリド100mg錠「サワイ」          | 沢井製薬     | 後発品 | 京都府 | 国衛研 | 溶出試験 | 適   |
| 359 | スルピリド      | スルピリド100mg錠「トーワ」          | 東和薬品     | 後発品 | 京都府 | 国衛研 | 溶出試験 | 適   |
| 360 | スルピリド      | ドグマチール錠50mg               | 日医工      | 先発品 | 京都府 | 国衛研 | 溶出試験 | 適   |
| 361 | スルピリド      | スルピリド50mg錠「CH」            | 長生堂製薬    | 後発品 | 京都府 | 国衛研 | 溶出試験 | 適   |
| 362 | スルピリド      | スルピリド50mg錠「NIG」           | 日医工岐阜工場  | 後発品 | 京都府 | 国衛研 | 溶出試験 | 適   |
| 363 | スルピリド      | スルピリド50mg錠「アメル」           | 共和薬品工業   | 後発品 | 京都府 | 国衛研 | 溶出試験 | 適   |
| 364 | スルピリド      | スルピリド50mg錠「サワイ」           | 沢井製薬     | 後発品 | 京都府 | 国衛研 | 溶出試験 | 適   |
| 365 | スルピリド      | ドグマチールカプセル50mg            | 日医工      | 先発品 | 京都府 | 国衛研 | 溶出試験 | 適   |
| 366 | スルピリド      | スルピリド50mgカプセル「トーワ」        | 東和薬品     | 後発品 | 京都府 | 国衛研 | 溶出試験 | 適   |
| 367 | テルビナфин塩酸塩 | ラミシール錠125mg               | サンファーマ   | 先発品 | 香川県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適   |
| 368 | テルビナфин塩酸塩 | テルビナфин錠125mg「トーワ」        | 東和薬品     | 後発品 | 香川県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適   |
| 369 | テルビナфин塩酸塩 | テルビナфин錠125mg「タカタ」        | 高田製薬     | 後発品 | 香川県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適   |
| 370 | テルビナфин塩酸塩 | テルビナфин錠125mg「VTRS」       | マイランE PD | 後発品 | 香川県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適   |
| 371 | テルビナфин塩酸塩 | テルビナфин錠125mg「サワイ」        | 沢井製薬     | 後発品 | 香川県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適   |
| 372 | テルビナфин塩酸塩 | テルビナфин錠125mg「サンド」        | サンド      | 後発品 | 香川県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適   |
| 373 | テルビナфин塩酸塩 | テルビナфин塩酸塩125mg錠「タイヨー」    | 日医工      | 後発品 | 香川県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適   |
| 374 | ナルフラフィン塩酸塩 | レミッチOD錠2.5μg              | 東レ       | 先発品 | 北海道 | 国衛研 | 溶出試験 | 適   |
| 375 | ナルフラフィン塩酸塩 | ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」   | 沢井製薬     | 後発品 | 北海道 | 国衛研 | 溶出試験 | 適   |
| 376 | ナルフラフィン塩酸塩 | ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」   | 扶桑薬品工業   | 後発品 | 北海道 | 国衛研 | 溶出試験 | 適   |
| 377 | ナルフラフィン塩酸塩 | ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「ケミファ」 | 日本薬品工業   | 後発品 | 北海道 | 国衛研 | 定量試験 | 適   |
| 378 | ナルフラフィン塩酸塩 | ナルフラフィン塩酸塩2.5μgカプセル「YD」   | 陽進堂      | 後発品 | 北海道 | 国衛研 | 定量試験 | 適   |
| 379 | ニフェジピン     | アダラートCR錠20mg              | バイエル薬品   | 先発品 | 山口県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適   |
| 380 | ニフェジピン     | ニフェジピン20mg CR錠「トーワ」       | 東和薬品     | 後発品 | 山口県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適   |
| 381 | ニフェジピン     | ニフェジピン20mg CR錠「三和」        | 三和化学研究所  | 後発品 | 佐賀県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適※2 |
| 382 | ニフェジピン     | ニフェジピン10mg CR錠「サワイ」       | 沢井製薬     | 後発品 | 佐賀県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適   |
| 383 | ニフェジピン     | ニフェジピン10mg CR錠「トーワ」       | 東和薬品     | 後発品 | 佐賀県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適   |
| 384 | ニフェジピン     | セパミット-Rカプセル20             | 日本ジェネリック | 先発品 | 広島県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適   |
| 385 | ニフェジピン     | セパミット-Rカプセル10             | 日本ジェネリック | 先発品 | 広島県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適   |
| 386 | ニフェジピン     | ニフェジピンL錠20mg「日医工」         | 日医工      | 後発品 | 広島県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適   |
| 387 | ニフェジピン     | ニフェジピンL錠20mg「ツルハラ」        | 鶴原製薬     | 後発品 | 広島県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適   |

|     |           |                        |                 |     |     |     |      |   |
|-----|-----------|------------------------|-----------------|-----|-----|-----|------|---|
| 388 | ニフェジピン    | ニフェジピン L錠 20mg 「KPI」   | 京都薬品工業          | 後発品 | 広島県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 389 | ニフェジピン    | ニフェジピン 20mg L錠 「ZE」    | 全星薬品工業          | 後発品 | 広島県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 390 | ニフェジピン    | ニフェジピン 20mg L錠 「サワイ」   | 沢井製薬            | 後発品 | 広島県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 391 | ニフェジピン    | ニフェジピン 20mg L錠 「トーワ」   | 東和薬品            | 後発品 | 広島県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 392 | ニフェジピン    | ニフェジピン 20mg L錠 「三和」    | 三和化学研究所         | 後発品 | 広島県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 393 | ニフェジピン    | ニフェジピン 20mg L錠 「杏林」    | キヨーリンリメディオ      | 後発品 | 広島県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 394 | ニフェジピン    | ニフェジピン 10mg L錠 「KPI」   | 京都薬品工業          | 後発品 | 広島県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 395 | ニフェジピン    | ニフェジピン 10mg L錠 「ZE」    | 全星薬品工業          | 後発品 | 静岡県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 396 | ニフェジピン    | ニフェジピン 10mg L錠 「サワイ」   | 沢井製薬            | 後発品 | 静岡県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 397 | ニフェジピン    | ニフェジピン 10mg L錠 「三和」    | 三和化学研究所         | 後発品 | 静岡県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 398 | ニフェジピン    | ニフェジピン 10mg L錠 「日医工」   | 日医工             | 後発品 | 静岡県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 399 | ニフェジピン    | ニフェジピン 10mg L錠 「杏林」    | キヨーリンリメディオ      | 後発品 | 静岡県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 400 | ニフェジピン    | ニフェジピン 5mg カプセル 「サワイ」  | 沢井製薬            | 後発品 | 静岡県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 401 | ニフェジピン    | ニフェジピン 10mg カプセル 「サワイ」 | 沢井製薬            | 後発品 | 静岡県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 402 | ファモチジン    | ファモチジン 20mg錠 「日医工」     | 日医工             | 後発品 | 徳島県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 403 | ファモチジン    | ファモチジン 20mg錠 「日新」      | 日新製薬(山形)        | 後発品 | 徳島県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 404 | ファモチジン    | ファモチジン 20mg錠 「杏林」      | キヨーリンリメディオ      | 後発品 | 徳島県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 405 | ファモチジン    | ガスター錠 10mg             | LTLファーマ         | 先発品 | 徳島県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 406 | ファモチジン    | ファモチジン 10mg錠 「サワイ」     | 沢井製薬            | 後発品 | 徳島県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 407 | ファモチジン    | ファモチジン 10mg錠 「JG」      | 長生堂製薬           | 後発品 | 徳島県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 408 | ファモチジン    | ファモチジン 10mg錠 「TBP」     | 東菱薬品工業          | 後発品 | 徳島県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 409 | ファモチジン    | ファモチジン 10mg錠 「YD」      | 陽進堂             | 後発品 | 徳島県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 410 | ファモチジン    | ファモチジン 10mg錠 「クニヒロ」    | 皇漢堂製薬           | 後発品 | 徳島県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 411 | ファモチジン    | ファモチジン 10mg錠 「ケミファ」    | シオノケミカル         | 後発品 | 徳島県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 412 | ファモチジン    | ファモチジン 10mg錠 「テバ」      | 武田テバファーマ        | 後発品 | 徳島県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 413 | ファモチジン    | ファモチジン 10mg錠 「トーワ」     | 東和薬品            | 後発品 | 徳島県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 414 | ファモチジン    | ファモチジン 10mg錠 「日医工」     | 日医工             | 後発品 | 徳島県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 415 | ファモチジン    | ファモチジン 10mg錠 「杏林」      | キヨーリンリメディオ      | 後発品 | 徳島県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 416 | フェブキソスタット | フェブリク錠 10mg            | 帝人ファーマ          | 先発品 | 栃木県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 417 | フェブキソスタット | フェブキソスタット 10mg錠 「DSEP」 | 第一三共エスファ        | 後発品 | 栃木県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 418 | フェブキソスタット | フェブキソスタット 10mg錠 「JG」   | 日本ジェネリック        | 後発品 | 栃木県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 419 | フェブキソスタット | フェブキソスタット 10mg錠 「YD」   | 陽進堂             | 後発品 | 栃木県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 420 | フェブキソスタット | フェブキソスタット 10mg錠 「サワイ」  | 沢井製薬            | 後発品 | 栃木県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 421 | フェブキソスタット | フェブキソスタット 10mg錠 「ニプロ」  | ニプロ             | 後発品 | 栃木県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 422 | フェブキソスタット | フェブキソスタット 10mg錠 「明治」   | Meiji Seikaファルマ | 後発品 | 栃木県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 423 | トピラマート    | トピナ錠 100mg             | 協和キリン           | 先発品 | 岐阜県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 424 | トピラマート    | トピラマート錠 100mg 「アメル」    | 共和薬品工業          | 後発品 | 岐阜県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 425 | トピラマート    | トピナ錠 50mg              | 協和キリン           | 先発品 | 岐阜県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 426 | トピラマート    | トピラマート錠 50mg 「アメル」     | 共和薬品工業          | 後発品 | 岐阜県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |

|     |                       |                               |              |     |     |     |      |   |
|-----|-----------------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|------|---|
| 427 | トピラマート                | トピナ錠 25mg                     | 協和キリン        | 先発品 | 岐阜県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 428 | トピラマート                | トピラマート錠 25mg 「アメル」            | 共和薬品工業       | 後発品 | 岐阜県 | 国衛研 | 溶出試験 | 適 |
| 429 | アシクロビル                | アシクロビル点滴静注液 250mg 「日医工」       | 日医工          | 後発品 | 長崎県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 430 | アシクロビル                | アシクロビル点滴静注液 250mg 「トーワ」       | 東和薬品         | 後発品 | 長崎県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 431 | アシクロビル                | アシクロビル点滴静注用 250mg 「サワイ」       | 沢井製薬         | 後発品 | 長崎県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 432 | アシクロビル                | アシクロビル点滴静注用 250mg 「トーワ」       | 東和薬品         | 後発品 | 長崎県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 433 | アシクロビル                | アシクロビル点滴静注用 250mg 「NIG」       | 日医工岐阜工場      | 後発品 | 長崎県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 434 | アシクロビル                | ゾビラックス点滴静注用 250               | グラクソ・スミスクライン | 先発品 | 長崎県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 435 | アシクロビル                | ゾビラックス軟膏 5%                   | GSK          | 先発品 | 長崎県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 436 | アシクロビル                | アシクロビル軟膏 5% 「トーワ」             | 東和薬品         | 後発品 | 長崎県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 437 | アシクロビル                | アシクロビル軟膏 5% 「NIG」             | 日医工岐阜工場      | 後発品 | 長崎県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 438 | アシクロビル                | ゾビラックスクリーム 5%                 | GSK          | 先発品 | 長崎県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 439 | サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤   | タイオゼット注 2mL                   | 日医工岐阜工場      | 後発品 | 熊本県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 440 | サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤   | ネオビタカイン注 2mL                  | ビタカイン製薬      | 先発品 | 熊本県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 441 | サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤   | ネオビタカイン注シリンジ 2mL              | ビタカイン製薬      | 先発品 | 熊本県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 442 | サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤   | ジブカルソー注 2mL                   | 日新製薬(山形)     | 後発品 | 熊本県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 443 | サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤   | タイオゼット注 5mL                   | 日医工岐阜工場      | 後発品 | 熊本県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 444 | サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤   | ジブカルソー注                       | 日新製薬(山形)     | 後発品 | 熊本県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 445 | サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤   | ネオビタカイン注 5mL                  | ビタカイン製薬      | 先発品 | 熊本県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 446 | サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤   | ネオビタカイン注シリンジ 5mL              | ビタカイン製薬      | 先発品 | 熊本県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 447 | ドパミン塩酸塩               | イノバン注 100mg                   | 協和キリン        | 先発品 | 宮崎県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 448 | ドパミン塩酸塩               | ドパミン塩酸塩点滴静注 100mg 「NP」        | ニプロ          | 後発品 | 宮崎県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 449 | ドパミン塩酸塩               | ドパミン塩酸塩点滴静注 100mg 「KCC」       | ネオクリティケア製薬   | 後発品 | 宮崎県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 450 | ドパミン塩酸塩               | ドパミン塩酸塩点滴静注液 100mg 「NIG」      | 日医工岐阜工場      | 後発品 | 宮崎県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 451 | ドパミン塩酸塩               | ドパミン塩酸塩点滴静注液 100mg 「VTRS」     | マイランEPD      | 後発品 | 宮崎県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 452 | ドパミン塩酸塩               | ドパミン塩酸塩点滴静注液 200mg キット 「KCC」  | ネオクリティケア製薬   | 後発品 | 宮崎県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 453 | ドパミン塩酸塩               | ドパミン塩酸塩点滴静注液 200mg バッグ 「NIG」  | 日医工岐阜工場      | 後発品 | 宮崎県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 454 | ドパミン塩酸塩               | ドパミン塩酸塩点滴静注液 200mg キット 「VTRS」 | マイランEPD      | 後発品 | 宮崎県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 455 | ドパミン塩酸塩               | ドパミン塩酸塩点滴静注液 600mg キット 「KCC」  | ネオクリティケア製薬   | 後発品 | 宮崎県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 456 | ドパミン塩酸塩               | ドパミン塩酸塩点滴静注液 600mg バッグ 「NIG」  | 日医工岐阜工場      | 後発品 | 宮崎県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 457 | ドパミン塩酸塩               | ドパミン塩酸塩点滴静注液 600mg キット 「VTRS」 | マイランEPD      | 後発品 | 宮崎県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 458 | ドパミン塩酸塩               | イノバン注 0.1% シリンジ               | 協和キリン        | 先発品 | 宮崎県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 459 | ドパミン塩酸塩               | イノバン注 0.3% シリンジ               | 協和キリン        | 先発品 | 宮崎県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 460 | ドパミン塩酸塩               | イノバン注 0.6% シリンジ               | 協和キリン        | 先発品 | 宮崎県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 461 | ナファモスタットメシル酸塩         | ナファモスタット注射用 10mg 「SW」         | 沢井製薬         | 後発品 | 愛知県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 462 | ナファモスタットメシル酸塩         | 注射用フサン 10                     | 日医工          | 先発品 | 愛知県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 463 | ナファモスタットメシル酸塩         | 注射用フサン 50                     | 日医工          | 先発品 | 愛知県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 464 | ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム | ソル・コーテフ注射用 100mg              | ファイザー        | 先発品 | 熊本県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 465 | ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム | ソル・コーテフ静注用 250mg              | ファイザー        | 先発品 | 熊本県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |

|     |            |                           |            |     |     |     |      |   |
|-----|------------|---------------------------|------------|-----|-----|-----|------|---|
| 466 | ブリモニジン酒石酸塩 | アイファガン点眼液0.1%             | 千寿製薬       | 先発品 | 岩手県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 467 | ブリモニジン酒石酸塩 | ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」    | 参天アイケア     | 後発品 | 岩手県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 468 | ブリモニジン酒石酸塩 | ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「日点」     | ロートニッテン    | 後発品 | 岩手県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 469 | ブリモニジン酒石酸塩 | ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「わかもと」   | わかもと       | 後発品 | 岩手県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 470 | ブリモニジン酒石酸塩 | ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「日新」     | 日新(山形)     | 後発品 | 岩手県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 471 | ブリモニジン酒石酸塩 | ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「NIT」    | 東亜薬品       | 後発品 | 岩手県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 472 | ブリモニジン酒石酸塩 | ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「TS」     | ティカ製薬      | 後発品 | 岩手県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 473 | ブリモニジン酒石酸塩 | ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「ニットー」   | 日東メディック    | 後発品 | 岩手県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 474 | プロカイン塩酸塩   | プロカニン注0.5% 5mL            | 光製薬        | 先発品 | 岩手県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 475 | プロカイン塩酸塩   | プロカイン塩酸塩注射液0.5%「日医工」 5mL  | 日医工        | 後発品 | 岩手県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 476 | プロカイン塩酸塩   | ロカイン注1% 1mL               | 扶桑薬品       | 先発品 | 岩手県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 477 | プロカイン塩酸塩   | 塩プロ1%注「小林」 1mL            | ネオクリティケア製薬 | 後発品 | 岩手県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 478 | プロカイン塩酸塩   | ロカイン注1% 2mL               | 扶桑薬品       | 先発品 | 岩手県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 479 | プロカイン塩酸塩   | 塩プロ1%注「小林」 2mL            | ネオクリティケア製薬 | 後発品 | 岩手県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 480 | プロカイン塩酸塩   | ロカイン注1% 5mL               | 扶桑薬品       | 先発品 | 岩手県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 481 | プロカイン塩酸塩   | 塩プロ1%注「小林」 5mL            | ネオクリティケア製薬 | 後発品 | 岩手県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 482 | プロカイン塩酸塩   | プロカニン注1% 5mL              | 光製薬        | 先発品 | 岩手県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 483 | プロカイン塩酸塩   | 1%塩酸プロカイン注射液「ニッシン」 5mL    | 日新(山形)     | 後発品 | 岩手県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 484 | プロカイン塩酸塩   | ロカイン注2% 1mL               | 扶桑薬品       | 先発品 | 岩手県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 485 | プロカイン塩酸塩   | ロカイン注2% 2mL               | 扶桑薬品       | 先発品 | 岩手県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 486 | プロカイン塩酸塩   | ロカイン注2% 5mL               | 扶桑薬品       | 先発品 | 岩手県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 487 | プロカイン塩酸塩   | プロカイン塩酸塩注射液0.5%「日医工」 10mL | 日医工        | 後発品 | 岩手県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 488 | メピバカイン塩酸塩  | 0.5%塩酸メピバカイン注「NM」         | シオノギファーマ   | 後発品 | 埼玉県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 489 | メピバカイン塩酸塩  | 0.5%カルボカイン注               | サンドファーマ    | 先発品 | 埼玉県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 490 | メピバカイン塩酸塩  | 1%塩酸メピバカイン注「NM」           | シオノギファーマ   | 後発品 | 埼玉県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 491 | メピバカイン塩酸塩  | 1%カルボカイン注                 | サンドファーマ    | 先発品 | 埼玉県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 492 | メピバカイン塩酸塩  | 2%塩酸メピバカイン注「NM」           | シオノギファーマ   | 後発品 | 埼玉県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 493 | メピバカイン塩酸塩  | 2%カルボカイン注                 | サンドファーマ    | 先発品 | 埼玉県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 494 | メピバカイン塩酸塩  | カルボカインアンプル注0.5% 5mL       | 日新製薬(山形)   | 先発品 | 埼玉県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 495 | メピバカイン塩酸塩  | カルボカインアンプル注0.5% 10mL      | 日新製薬(山形)   | 先発品 | 埼玉県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 496 | メピバカイン塩酸塩  | カルボカインアンプル注1% 2mL         | 日新製薬(山形)   | 先発品 | 埼玉県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 497 | メピバカイン塩酸塩  | カルボカインアンプル注1% 5mL         | 日新製薬(山形)   | 先発品 | 埼玉県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 498 | メピバカイン塩酸塩  | カルボカインアンプル注1% 10mL        | 日新製薬(山形)   | 先発品 | 埼玉県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 499 | メピバカイン塩酸塩  | カルボカインアンプル注2% 2mL         | 日新製薬(山形)   | 先発品 | 埼玉県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 500 | メピバカイン塩酸塩  | カルボカインアンプル注2% 5mL         | 日新製薬(山形)   | 先発品 | 埼玉県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 501 | メピバカイン塩酸塩  | カルボカインアンプル注2% 10mL        | 日新製薬(山形)   | 先発品 | 埼玉県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 502 | メピバカイン塩酸塩  | 塩酸メピバカイン注シリンジ0.5%「NP」     | ニプロファーマ    | 後発品 | 埼玉県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 503 | メピバカイン塩酸塩  | 塩酸メピバカイン注シリンジ1%「NP」       | ニプロファーマ    | 後発品 | 埼玉県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 504 | メピバカイン塩酸塩  | 塩酸メピバカイン注シリンジ2%「NP」       | ニプロファーマ    | 後発品 | 埼玉県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |

|     |                          |                              |                  |     |     |     |      |   |
|-----|--------------------------|------------------------------|------------------|-----|-----|-----|------|---|
| 505 | ケトコナゾール                  | ケトコナゾール外用ポンプスプレー 2 % 「N R」   | 東光薬工             | 後発品 | 大分県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 506 | ケトコナゾール                  | ケトコナゾール外用ポンプスプレー 2 % 「日本臓器」  | 日本臓器             | 後発品 | 大分県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 507 | ケトコナゾール                  | ケトコナゾール外用液 2 % 「N R」         | 東光薬工             | 後発品 | 大分県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 508 | ケトコナゾール                  | ニゾラールローション 2 %               | 岩城製薬             | 先発品 | 大分県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 509 | ケトコナゾール                  | ケトコナゾールローション 2 % 「M Y K」     | 前田薬品             | 後発品 | 大分県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 510 | ケトコナゾール                  | ケトコナゾールローション 2 % 「J G」       | 日本ジェネリック         | 後発品 | 大分県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 511 | ケトコナゾール                  | ニゾラールクリーム 2 %                | ヤンセンファーマ         | 先発品 | 大分県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 512 | ケトコナゾール                  | ケトコナゾールクリーム 2 % 「イワキ」        | 岩城製薬             | 後発品 | 大分県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 513 | ケトコナゾール                  | ケトコナゾールクリーム 2 % 「N R」        | 東光薬工             | 後発品 | 大分県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 514 | ケトコナゾール                  | ケトコナゾールクリーム 2 % 「M Y K」      | 前田薬品             | 後発品 | 大分県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 515 | ケトコナゾール                  | ケトコナゾールクリーム 2 % 「J G」        | 日本ジェネリック         | 後発品 | 大分県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 516 | テルビナフィン塩酸塩               | ラミシール外用液 1 %                 | サンファーマ           | 先発品 | 長野県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 517 | テルビナフィン塩酸塩               | テルビナフィン塩酸塩外用液 1 % 「F」        | 富士製薬工業           | 後発品 | 長野県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 518 | テルビナフィン塩酸塩               | テルビナフィン塩酸塩外用液 1 % 「トーワ」      | 東和薬品             | 後発品 | 長野県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 519 | テルビナフィン塩酸塩               | テルビナフィン塩酸塩外用液 1 % 「イワキ」      | 岩城製薬             | 後発品 | 長野県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 520 | テルビナフィン塩酸塩               | テルビナフィン塩酸塩外用液 1 % 「サワイ」      | 沢井製薬             | 後発品 | 長野県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 521 | テルビナフィン塩酸塩               | ラミシールクリーム 1 %                | サンファーマ           | 先発品 | 長野県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 522 | テルビナフィン塩酸塩               | テルビナフィン塩酸塩クリーム 1 % 「F」       | 富士製薬工業           | 後発品 | 長野県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 523 | テルビナフィン塩酸塩               | テルビナフィン塩酸塩クリーム 1 % 「V T R S」 | マイラン E P D       | 後発品 | 長野県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 524 | テルビナフィン塩酸塩               | テルビナフィン塩酸塩クリーム 1 % 「トーワ」     | 東和薬品             | 後発品 | 長野県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 525 | テルビナフィン塩酸塩               | テルビナフィン塩酸塩クリーム 1 % 「日医工」     | 日医工              | 後発品 | 長野県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 526 | テルビナフィン塩酸塩               | テルビナフィン塩酸塩クリーム 1 % 「イワキ」     | 岩城製薬             | 後発品 | 長野県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 527 | テルビナフィン塩酸塩               | テルビナフィン塩酸塩クリーム 1 % 「サワイ」     | 沢井製薬             | 後発品 | 長野県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 528 | テルビナフィン塩酸塩               | テルビナフィン塩酸塩クリーム 1 % 「N I G」   | 日医工岐阜工場          | 後発品 | 長野県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 529 | テルビナフィン塩酸塩               | テルビナフィン塩酸塩クリーム 1 % 「J G」     | 日本ジェネリック         | 後発品 | 長野県 | 国衛研 | 定量試験 | 適 |
| 530 | テイコプラニン                  | テイコプラニン点滴静注用200mg 「トーワ」      | 東和薬品             | 後発品 | 宮城県 | 感染研 | 力価試験 | 適 |
| 531 | テイコプラニン                  | テイコプラニン点滴静注用200mg 「日医工」      | 日医工              | 後発品 | 石川県 | 感染研 | 力価試験 | 適 |
| 532 | テイコプラニン                  | テイコプラニン点滴静注用200mg 「明治」       | Meiji Seika ファルマ | 後発品 | 宮城県 | 感染研 | 力価試験 | 適 |
| 533 | テイコプラニン                  | テイコプラニン点滴静注用400mg 「明治」       | Meiji Seika ファルマ | 後発品 | 宮城県 | 感染研 | 力価試験 | 適 |
| 534 | テイコプラニン                  | テイコプラニン点滴静注用200mg 「NP」       | ニプロ              | 後発品 | 石川県 | 感染研 | 力価試験 | 適 |
| 535 | アモキシシリソ水和物               | サワシリソカプセル250                 | LTLファーマ          | 先発品 | 群馬県 | 感染研 | 力価試験 | 適 |
| 536 | アモキシシリソ水和物               | アモキシシリソカプセル250mg 「トーワ」       | 東和薬品             | 後発品 | 群馬県 | 感染研 | 力価試験 | 適 |
| 537 | アモキシシリソ水和物               | アモキシシリソカプセル250mg 「日医工」       | 日医工ファーマ          | 後発品 | 群馬県 | 感染研 | 力価試験 | 適 |
| 538 | セフォベラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム | ワイスター配合静注用0.5g               | ニプロ              | 後発品 | 兵庫県 | 感染研 | 力価試験 | 適 |
| 539 | セフォベラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム | スルペラゾン静注用0.5g                | ファイザー            | 先発品 | 兵庫県 | 感染研 | 力価試験 | 適 |
| 540 | メロペネム水和物                 | メロペン点滴用バイアル0.25g             | 住友ファーマ           | 先発品 | 山梨県 | 感染研 | 力価試験 | 適 |
| 541 | メロペネム水和物                 | メロペン点滴用バイアル0.5g              | 住友ファーマ           | 先発品 | 山梨県 | 感染研 | 力価試験 | 適 |
| 542 | メロペネム水和物                 | メロペン点滴用キット0.5g               | 住友ファーマ           | 先発品 | 山梨県 | 感染研 | 力価試験 | 適 |
| 543 | メロペネム水和物                 | メロペネム点滴静注用バッグ0.5g 「NP」       | ニプロ              | 後発品 | 石川県 | 感染研 | 力価試験 | 適 |

|     |                |                            |             |     |     |     |                          |     |
|-----|----------------|----------------------------|-------------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 544 | メロペネム水和物       | メロペネム点滴静注用0.5g「トーワ」        | 東和薬品        | 後発品 | 石川県 | 感染研 | 力価試験                     | 適   |
| 545 | セフタジジム水和物      | セフタジジム静注用0.5g「サワイ」         | 沢井製薬        | 後発品 | 愛媛県 | 感染研 | 力価試験                     | 適   |
| 546 | セフタジジム水和物      | セフタジジム静注用1g「サワイ」           | 沢井製薬        | 後発品 | 愛媛県 | 感染研 | 力価試験                     | 適   |
| 547 | セフタジジム水和物      | セフタジジム静注用0.5g「日医工」         | 日医工         | 後発品 | 愛媛県 | 感染研 | 力価試験                     | 適   |
| 548 | セフタジジム水和物      | セフタジジム静注用1g「日医工」           | 日医工         | 後発品 | 愛媛県 | 感染研 | 力価試験                     | 適   |
| 549 | セフタジジム水和物      | セフタジジム静注用0.5g「VTRS」        | マイランEPD     | 後発品 | 愛媛県 | 感染研 | 力価試験                     | 適※3 |
| 550 | セフタジジム水和物      | セフタジジム静注用1g「VTRS」          | マイランEPD     | 後発品 | 愛媛県 | 感染研 | 力価試験                     | 適   |
| 551 | ミノサイクリン塩酸塩     | ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」      | 沢井製薬        | 後発品 | 兵庫県 | 感染研 | 力価試験                     | 適   |
| 552 | ミノサイクリン塩酸塩     | ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーワ」       | 東和薬品        | 後発品 | 石川県 | 感染研 | 力価試験                     | 適   |
| 553 | ミノサイクリン塩酸塩     | ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」      | 東和薬品        | 後発品 | 兵庫県 | 感染研 | 力価試験                     | 適   |
| 554 | ミノサイクリン塩酸塩     | ミノマイシン錠50mg                | ファイザー       | 先発品 | 兵庫県 | 感染研 | 力価試験                     | 適   |
| 555 | ベバシズマブ（遺伝子組換え） | ベバシズマブB S点滴静注 100mg「ファイザー」 | ファイザー       | 後発品 | 厚労省 | 国衛研 | 純度試験<br>(単量体及び高分子量分子種)   | 適   |
| 556 | ベバシズマブ（遺伝子組換え） | ベバシズマブB S点滴静注 100mg「第一三共」  | 第一三共        | 後発品 | 厚労省 | 国衛研 | 純度試験<br>(SE-HPLC)        | 適   |
| 557 | ベバシズマブ（遺伝子組換え） | ベバシズマブB S点滴静注 100mg「日医工」   | 日医工         | 後発品 | 厚労省 | 国衛研 | 純度試験<br>(CEX-HPLC)       | 適   |
| 558 | ベバシズマブ（遺伝子組換え） | ベバシズマブB S点滴静注 100mg「CTNK」  | 日本化薬/セルトリオン | 後発品 | 厚労省 | 国衛研 | 純度試験<br>(イオン交換クロマトグラフィー) | 適   |
| 559 | リツキシマブ（遺伝子組換え） | リツキシマブ BS点滴静注100mg「ファイザー」  | ファイザー       | 後発品 | 厚労省 | 国衛研 | 生物活性試験                   | 適   |

※1 都道府県による溶出試験で、規格値を下回る結果となったため検証が行われたが、製造販売業者による参考品での再度試験で規格に適合していたこと、試験方法に問題がなかったこと、都道府県による立入調査においても問題が確認されなかったことを踏まえ、最終的に適合と判断された。

※2 国衛研による溶出試験で、規格値を下回る結果となったため検証が行われたが、製造販売業者による参考品での再度試験で規格に適合していたこと、試験方法に問題がなかったこと、都道府県による立入調査においても問題が確認されなかったことを踏まえ、最終的に適合と判断された。

※3 感染研による力価試験で、規格値を下回る結果となったため検証が行われたが、試料溶液調製時の内容量の秤量方法の差異が試験機関差を生じさせた可能性が示唆された。なお、試験方法に問題がなかったこと、製造販売業者による安定性モニタリングに適合していること、都道府県による立入調査においても問題は確認されなかったことを踏まえ、最終的に適合と判断された。